



Obsah

Eva Chvojková a Jiří Sladký
Zpráva o činnosti Západočeské pobočky
České botanické společnosti za rok 20121

Jana Nová a Jaromír Sofron
Exkurze Západočeské pobočky ČBS
do Kornatic1

Ondřej Bílek a Jaroslava Nesvadbová
Exkurze dolní částí údolí Korečnického potoka
a shrnutí znalostí o území2

Ivana Kinská
Za botanickými a krajinářskými zajímavostmi
mezi Koterovem a Božkovem5

Jaroslava Nesvadbová
Radiola linoides ve lhotské pískovně
stále roste7

Radim Paulič a Eva Legátová
Nález jednokvítku velekvěťového (*Moneses
uniflora*) u Chanovic8

Radim Paulič
Nález hořečku nahořklého (*Gentianella
amarilla*) na vápencích u Velkých Hydčic8

Radim Paulič
K nálezu chudiny hajní (*Draba nemorosa* L.)
u Velkého Boru na Horažďovicku8

Karel Čížek
Krátká floristická sdělení o ostružinících8

Karel Čížek
Lysimachia ciliata L. – nový druh
ve fytogeografickém okrese Plzeňská
pahorkatina vlastní9

Jaroslava Nesvadbová
Carex tomentosa na Plzeňsku neroste9

Redakční rada: Jaroslava Nesvadbová
Sylvie Pecháčková
Jaromír Sofron

Odpovědný redaktor: Sylvie Pecháčková

Technický redaktor: Jana Nová

Kresba na první straně obálky: Miloslav Vondráček

Calluna uveřejňuje:

Organizační zprávy

Zprávy z botanického života

Kratší články z floristiky, geobotaniky a ekologie rostlin, s důrazem na západní Čechy

Články o botanických zahradách

Práce z dějin botaniky

Recenze knih s botanickou tematikou

Personalia botaniků

Bibliografie

Rukopisy zasílejte na adresu:

Sylvie Pecháčková, Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň

e-mail: spechackova@zcm.cz, tel. 378 370 434.

Pokyny pro autory jsou uvedeny na 3. straně obálky

CALLUNA, časopis západočeských botaniků.

Vydává Západočeská pobočka České botanické společnosti. Vychází nepravidelně. Toto číslo vyšlo v únoru 2013.

ORGANIZAČNÍ ZPRÁVY

Zpráva o činnosti Západočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2012

Západočeská pobočka ČBS měla v roce 2012 54 členů, oproti roku 2011 tedy nezaznamenala žádnou změnu. Výbor pobočky se v roce 2012 sešel dvakrát, s větší intenzitou se však scházela pracovní skupina ke konání konference k 50 letům trvání Západočeské pobočky. Sídlem pobočky bylo pracoviště oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni, Tylova ul. 22.

V roce 2012 se uskutečnily tyto akce:

11. 2. 2012: **Výroční členská schůze** pobočky, na které byly podány informace o zpracování výsledků FK Domažlice 2010 a FK Rokycany 2003, spolu s plánem pobočky na jarní cyklus přednášek a exkurzí.

Po oficiálním programu schůze proběhla přednáška Tomáše Vymyslického – „Repatriace vzácných druhů rostlin v Podýjí“ (30 účastníků).

Přednášky (konané ve spolupráci se Západočeským muzeem):

11. 1. – Zdeňka Chocholoušková: Aktuální stav ruderalní vegetace města Plzně (15 účastníků)
28. 3. – Michaela Kopečková: Hnědásek chrastavcový aneb „Když louku kosí entomolog“ (16 účastníků)
18. 4. – Jitka Štěpánková: Květena ČR, life history jednoho z největších projektů (14 účastníků)

Přednášky a výroční schůze se uskutečnily v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni v Kopeckého sadech 2; byly přístupné veřejnosti.

Exkurze:

21. 4. – Údolím Kábovského potoka u Kornatic, vedoucí Jana Nová (5 účastníků), viz Calluna 18/1: 1–2.
12. 5. – Korečnickým potokem, vedoucí Ondřej Bílek (3 účastníci), viz Calluna 18/1: 2–5.
26. 5. – Za botanickými a krajinářskými zajímavostmi mezi Koterovem a Božkovem I, vedoucí Ivana Kinská (9 účastníků), viz Calluna 18/1: 5–7.
30. 8. – Ověříme stozrník (*Radiola linoides*) v písčitém u Lhoty?, vedoucí Jaroslava Nesvadbová (13 účastníků), viz Calluna 18/1: 7–8.

Ostatní:

- 1.–7. 7. – Floristický kurz ČBS ve Zlatých Moravcích (2 členové pobočky)
- 8.–14. 7. – Floristický kurz ČBS v Prachaticích (4 členové pobočky)
- 3.–7. 9. – X. sjezd ČBS, Praha (8 členů pobočky)
- 6.–26. 10. – Výstava 50 let Západočeské pobočky ČBS v Plzni (mázhauz radnice města Plzně) – viz Calluna 18/1: 14–15.
- 12.–14. 10. – Konference k 50 letům Západočeské pobočky ČBS v Plzni (45 účastníků) – viz Calluna 17/2 (celé číslo) a 18/1: 15.
4. 12. – Zimní setkání nad herbářovými položkami, v sídle pobočky (10 účastníků)

– v roce 2012 byla vydána 2 čísla časopisu Calluna: 2012/1 o 23 stranách a 2012/2 o 28 stranách k 50. výročí Západočeské pobočky ČBS

– tiskem vyšly materiály z FK ČBS Rokycany a Domažlice: Výsledky floristických kurzů ČBS v Rokycanech (2003) a Domažlicích (2010), Zprávy Čes. Bot. Společ. 47, Příloha 2012/1

– do 10. dílu „Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae“ (Zprávy Čes. Bot. Společ.) zaslalo své nálezy 12 Západočechů, převážně členů pobočky

– zajímavé jednotlivé floristické nálezy z regionu jsou soustředěny a publikovány v Calluna 2012/1

Eva Chvojková
předsedkyně

Jiří Sladký
jednatel

Z BOTANICKÉHO ŽIVOTA

Exkurze Západočeské pobočky ČBS do Kornatic

Jana Nová a Jaromír Sofron

Cílem exkurze 21. 4. 2012 bylo okolí zaniklé středověké tvrze Mydlná (severně od Kornatic, okres Rokycany), kam jsme se hodlali dopravit pěšky z železniční zastávky v Kornaticích. Počet účastníků se ale ustálil na ideálním čísle 5 – byli to: Jana Nová (vedoucí, rozuměj řidič), Jitka Horková, Jaroslava Nesvadbová, Lenka Pivoňková a Jaromír Sofron, který se ujal zapisování –, takže jsme se celkem pohodlně vešli do auta, ušetřili si túru a dojeli přímo do lesa.

Terénní procházku jsme zahájili na křižovatce silnice Kakejcov-Nevid s lesní asfaltkou k hájovně Hádek a Kozlu (49°40'33" s. š., 13°36'53" v. d., cca 2,5 km SV od Kornatic) a odtud postupovali k jihozápadu. Smíšený les svazu *Carpinion* nás uvítal krásně rozkvetlým jarním aspektem s naprostou dominancí sasanky hajní. Zaznamenané druhy – dřeviny: *Acer pseudoplatanus* (hojné zmlazení), *Betula pendula*, *Carpinus betulus* (hojné zmlazení), *Crataegus* sp. (juv.), *Euonymus europaea*, *Larix decidua*, *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Quercus petraea*, *Q. robur*, *Sambucus nigra*, *S. racemosa*, *Sorbus aucuparia*; byliny: *Adoxa moschatellina*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Angelica sylvestris*, *Arctium* sp., *Avenella flexuosa*, *Calamagrostis epigejos*, *Cirsium arvense*, *Deschampsia cespitosa*, *Ficaria verna* subsp. *bulbifera*, *Fragaria vesca*, *Galeobdolon argentatum*, *Galeopsis* sp., *Galium aparine*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Lathyrus vernus*, *Luzula luzuloides*, *Lysimachia nummularia*, *Maianthemum bifolium*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Myosotis sylvatica*, *Oxalis acetosella*, *Pulmonaria obscura*, *Rubus fruticosus* agg., *R. idaeus*, *Senecio ovatus*, *Urtica dioica*, *Viola reichenbachiana* (herbářová položka uložena do herbáře Západočeského muzea v Plzni – PL), *V. riviniana* (PL); mechorosty: *Plagiomnium affine*, *Pleurozium schreberi*, *Polytrichum formosum*.

Z lesa jsme vyšli na mokrou louku (49°40'26" s. š., 13°36'43" v. d., cca 2,2 km SV od Kornatic), jíž protéká jeden z pramenů Kábovského potoka a ve středověku tam býval rybník. Louka je udržovaná, ale v západní části do ní silně proniká třtina křovištní, tužebník a olše. Druhy zaznamenané na louce a v olšíně na březích potůčku – dřeviny: *Acer pseudoplatanus* juv., *Alnus glutinosa*, *Crataegus* cf. *laevigata*, *Fagus sylvatica* juv., *Sambucus nigra*, *S. racemosa*, *Sorbus aucuparia* juv.; byliny: *Achillea ptarmica*, *Alchemilla* sp., *Anemone nemorosa*, *Angelica sylvestris*, *Betonica officinalis*, *Caltha palustris*, *Cardamine amara*, *C. pratensis*, *Carex brizoides*, *C. rostrata*, *C. umbrosa*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium* (PL), *Cirsium oleraceum*, *C. palustre*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris carthusiana*, *Equisetum sylvaticum*, *Ficaria verna* subsp. *bulbifera*, *Filipendula ulmaria*, *Galeobdolon argentatum*, *Galium boreale*, *Geum urbanum*, *Juncus effusus*, *Lathyrus pratensis*, *Lysimachia nummularia*, *L. vulgaris*, *Lythrum salicaria*, *Mentha arvensis*, *Molinia caerulea*, *Oxalis acetosella*, *Potentilla reptans*, ***Primula elatior***, *Pulmonaria obscura*, *Ranunculus acris*, *R. auricomus*, *R. repens*, *Rubus idaeus*, *Rumex acetosa*, *Sanguisorba officinalis*, *Scirpus sylvaticus*, *Stellaria nemorum*, ***Trollius altissimus***, *Urtica dioica*, *Veronica beccabunga*; mechorosty: *Fontinalis antipyretica*, *Mnium undulatum*.

Na louce jsme si udělali také pauzu od botanizování, a nevyplnila ji svačina, nýbrž milé setkání s filmařem Václavem Chaloupkem, který bydlí v jedné z hájoven v Kozelském polesí a některé zdejší lokality si „zahrál“ v jeho dokumentech i ve černících se zvířátky. Po debatě jsme si s ním nejen o přírodě a vrátili se do lesa. Tam nás čekala historická vsuvka: prohlídka ruin tvrze Mydlná (49°40'22" s. š., 13°36'30" v. d., cca 1,9 km SV od Komatic), které jsou spolu s Lopatou nejzachovalejším pozůstatkem mezi zaniklými středověkými sídly v tomto lesním komplexu. Asi není náhoda, že právě lokality zaniklého osídlení často hostí zajímavou květenou. K obrannému systému tvrze patřil i bezejmenný rybník na Kábovském potoce; na jeho břehu jsme našli tyto druhy: *Crepis paludosa*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Ranunculus repens*, *Urtica dioica*. Druhy zaznamenané na tvrzišti a v jeho okolí – dřeviny: *Betula pendula*, *Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica*, *Populus tremula*, *Quercus petraea*, *Q. rubra*; byliny: *Actaea spicata* (PL), *Adoxa moschatellina*, *Aegopodium podagraria*, *Anemone nemorosa*, *Arctium nemorosum*, *Asarum europaeum*, *Astragalus glycyphyllos*, *Calamagrostis arundinacea*, *Caltha palustris*, *Campanula persicifolia*, *Cardamine impatiens*, *Carex sylvatica*, *Dentaria bulbifera*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna* subsp. *bulbifera*, *Glechoma hederacea*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium*


murorum, *Hypericum perforatum*, *Impatiens noli-tangere*, *Luzula pilosa*, *Mercurialis perennis*, *Myosotis sylvatica*, *Phyteuma spicatum*, *Ranunculus auricomus* s. l., *Senecio ovatus*, *Stellaria media*, *Urtica dioica*, *Vicia sepium*, *Vinca minor* (dominantní podrost), *Viola reichenbachiana*, *V. riviniana*.

Od Mydlné jsme se pustili na jihojihozápad údolím Kábovského potoka, které přetínají mohutné, dnes protržené hráze a dosvědčují, že rybníků tu v minulosti byla celá kaskáda (49°40'15" s. š., 13°36'24" v. d., cca 1,5 km SV od Komatic). Zaznamenané druhy – dřeviny: *Acer pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa*, *Picea abies*, *Quercus rubra*; byliny: *Actaea spicata*, *Adoxa moschatellina* (masový výskyt), *Aegopodium podagraria*, *Asarum europaeum*, *Campanula persicifolia*, *Cardamine impatiens*, *Carex sylvatica*, *Crepis paludosa*, *Dentaria bulbifera*, *Galium odoratum*, *Glechoma hederacea*, *Hepatica nobilis*, *Luzula pilosa*, *Mercurialis perennis*, ***Petasites albus*** (PL), *Phyteuma spicatum*, *Scrophularia nodosa*.

Část soboty jsme tak strávili příjemnou procházkou po jarním lese, kochali se pestrými barvami probouzející se přírody a naši dobrou náladu podtrhlo slunečné počasí. Cestou zpět do civilizace jsme ještě krátce navštívili rezervaci Zvoníčkovna a na louce i ve velmi raném stavu identifikovali rašící prstnatce a vemeníky.

Exkurze dolní částí údolí Korečnického potoka a shrnutí znalostí o území

Ondřej Bílek a Jaroslava Nesvadbová



Korečnický potok (podle některých map též Korečný či Korečinský, dříve se používal také název Točná) je levostranným přítokem Berounky, do níž ústí v ř. km 119 mezi Sedlečkem a Nadryby. Tok pramení ve výšce asi 550 m n. m. pod vrchem Hradiště poblíž Březiny, odkud teče směrem k západu přes Stupno a Všenice. Těsně před zaústěním do Berounky leží na potoce bývalý Korečnický mlýn, často zvaný také Korečnick.

Délka toku je asi 8 km, a protože do Berounky ústí v nadmořské výšce asi 286 m, činí jeho průměrný spád cca 3,3 %. Z fytogeografického hlediska je zajímavé, že údolí tohoto poměrně krátkého toku propojuje hned tři fytochoriony:

pramenná oblast východně od Březiny leží ve fytogeografickém podokresu 35a – Holoubkovské Podbrdsko, poměrně široké údolí mezi Březinou a Všenicemi už patří do fytochorionu 31a – Plzeňská pahorkatina vlastní. Území, k němuž se vztahuje tento příspěvek, tedy přibližně dolní třetina toku (a celé přilehlé údolí, které už je v těchto místech úzké a hluboce zaříznuté), spadá do okresu 32 – Křivoklátsko. V rámci mapovací sítě se jedná o čtverec 6147c. Část trasy exkurze vede územím přírodního parku Horní Berounka.

Názvosloví cévnatých rostlin se drží Klíče ke květeně ČR (KUBÁT et al. 2002), v druhových soupisech

z jednotlivých lokalit exkurze je připomenuto i zařazení do kategorií červeného seznamu (GRULICH 2012). Údaje z exkurze v terénu zapisoval první z autorů, spoluautorka provedla mj. podrobnou excerpci historické literatury a herbářových položek Západočeského muzea v Plzni, které se vztahují k řešenému území.

Flóru údolí potoka zřejmě dosud nikdo podrobněji nestudoval, z území existují jen sporadické jednotlivé záznamy. První údaje pocházejí od F. Malocha (MALOCH 1913), např. *Aira caryophyllea* („nad Korečnickým mlýnem“, str. 130), *Carlina acaulis* („nad Korečnickým mlýnem“, str. 184), *Salvia pratensis* („na loukách u Korečnického potoka“, str. 210), *Sedum boloniense* („na suchopáru proti jihu nad Korečnickým mlýnem“, str. 266), *Physocarpus opulifolius* („u Korečnického potoka na Ostrově i pod ním“, str. 280) či *Trifolium fragiferum* („dle Korečnického potoka“, str. 287).

Několik novodobých údajů přináší PEŠEK (1966), který např. na str. 42 uvádí nález *Thlaspi alpestre*, dále *Sedum album* („u Korečnicku“, str. 73) a *Sedum sexangulare* („nad Korečnickem“, str. 76). V případě výskytu *Aurinia saxatilis* („nad Korečnickem“, str. 43) odkazuje autor na údaj F. Malocha (MALOCH 1913). Jediný dohledaný fytoocenologický záznam představuje snímek akátiny „nad pravým břehem Točné u Korečnicku“ (SOFRON 1967).

V herbářích Západočeského muzea je uloženo několik herbářových položek, z nichž většina pochází od F. Malocha; bohužel se vztahují převážně k hornímu toku v okolí Březiny. Na dolním toku byly Malochem učiněny sběry *Teucrium botrys* (1897), *Pastinaca sativa* subsp. *urens* (1909) a *Rosa dumalis* subsp. *coriifolia* (1924). Z posledních desetiletí odtud pocházejí jen dva sběry: *Aurinia saxatilis* (M. Šandová 1971) a *Polypodium vulgare* (J. Sofron 1977). Nepublikovaná zpráva z mapování biotopů (CHOCHOLOUŠKOVÁ 2004) upozorňuje ze zajímavějších druhů pouze na výskyt *Aruncus vulgaris*. Žádnou publikaci zabývající se přímo tímto územím se dohledat nepodařilo. I z tohoto důvodu byla jedna z jamních exkurzí západočeské pobočky ČBS vedena dolní částí tohoto údolí, konkrétně od ústí potoka do Berounky po Stupno.

Exkurzi jsme zahájili 12. května 2012 v deštivém počasí a skromném počtu tří účastníků (vedle autorů příspěvku ještě L. Pivoňková) na železniční zastávce Sedlecko. Než jsme se přesunuli po červené turistické značce údolím potoka Lužnice do údolí Berounky (asi 1 km severně), přestalo pršet. U nedalekého ústí Korečnického potoka jsme tak mohli už začít vesele botanizovat.

První studovanou lokalitou (přesná lokalizace této i všech dalších lokalit je patrná z obr. na str. 2) byly břehy a doprovodný porost podél upraveného koryta potoka, který protéká těsně před svým ústím již širokou nivou Berounky. Dominantou liniového břehového porostu je olše, v podrostu převládají nitrofilní a vlhkomilné druhy jako chrastice, kopřiva či hluchavka skvrnitá.

1. Olšina podél potoka mezi bývalým Korečnickým mlýnem a ústím do Berounky:

Acer pseudoplatanus, *Aegopodium podagraria*, *Alliaria petiolata*, *Alnus glutinosa*, *Arctium lappa*, *Artemisia vulgaris*, *Athyrium filix-femina*, *Betula pendula*, *Capsella bursa-pastoris*, *Cardamine amara*, *Carduus crispus*, *Cerastium* sp. (cf. *glutinosa*), *Chelidonium majus*, *Corylus avellana*, *Crataegus* sp., *Dactylis glomerata*, *Euonymus europaea*, *Festuca gigantea*, *F. rubra*, *Ficaria verna* subsp. *bulbifera*, *Galeobdolon montanum*, *Galeopsis* sp., *Galium aparine*, *Impatiens noli-tangere*, *I. parviflora*, *Lamium album*, *L. maculatum*, *Myosoton aquaticum*, *Phalaris arundinacea*, *Poa annua*, *P. trivialis*, *Prunus padus*, *Ranunculus repens*, *Rubus caesius*, *Rumex obtusifolius*, *Salix fragilis*, *Sambucus nigra*, *Scrophularia nodosa*, *Stellaria*

holostea, *S. media*, *Tripleurospermum inodorum*, *Urtica dioica*, *Veronica hederifolia*, *V. beccabunga*.

O něco výše obtéká potok areál bývalého mlýna, který v současnosti prochází rekonstrukcí, podél potoka vede zeleně značená turistická cesta. S blízkostí člověkem ovlivněných stanovišť koresponduje zastoupení synantropních až ruderalních druhů (např. pitulník postřibřený), přesto dominují druhy potočních niv (čistec lesní aj.).

2. Potoční niva u turistické cesty kolem Korečnického mlýna:

Acer platanoides, *Adoxa moschatellina*, *Aegopodium podagraria*, *Anthriscus sylvestris*, *Caltha palustris*, *Carduus crispus*, *Carex brizoides*, *Carpinus betulus*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Ch. hirsutum*, *Cirsium arvense*, *Dryopteris filix-mas*, *Equisetum arvense*, *Fagus sylvatica* juv., *Filipendula ulmaria*, *Fraxinus excelsior*, *Galeobdolon argentatum*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Glechoma hederacea*, *Heracleum sphondylium*, *Hypericum perforatum*, *Lapsana communis*, *Lysimachia nummularia*, *Moehringia trinervia*, *Poa nemoralis*, *Quercus robur* juv., *Rubus idaeus*, *Rumex acetosa*, *Salix caprea*, *Scirpus sylvaticus*, *Senecio ovatus*, *Stachys sylvatica*, *Stellaria nemorum*, *Symphytum officinale*, *Tanacetum vulgare*, *Taraxacum* sect. *Ruderalia*, *Thlaspi caerulescens*, *Ulmus glabra*, *Viola arvensis*.

Východně od mlýna je údolí potoka již velmi úzce zaříznuté mezi strmými svahy s četnými drolinami a skalními výchozy, což se odráží i v druhovém složení. Převládající dřevinou je zde habr, místy doplněný akátem. Na nestabilizované suti dominuje bažanka vytrvalá, jako subdominanty se uplatňují pitulník horský a obě netýkavky. Na zastíněných výchozech jsou nápadné porosty osladiče (z těchto míst pochází i sběr *Polypodium vulgare* J. Sofrona z roku 1977). Velké pokryvnosti dosahují také další kapradiny a hojně jsou i acidofyty (bika hajní, metlička křivolaká či jestřábník zední).

3. Úzká zaříznutá údolnice a strmé svahy údolí nad Korečnickým mlýnem:

Acer platanoides, *Adoxa moschatellina*, *Ajuga reptans*, *Alliaria petiolata*, *Anemone nemorosa*, *Asarum europaeum*, *Avenella flexuosa*, *Campanula persicifolia*, *Cardamine impatiens*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Dryopteris carthusiana*, *D. dilatata*, *D. filix-mas*, *Euphorbia dulcis*, *Galeobdolon montanum*, *Galium aparine*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Hedera helix*, *Hepatica nobilis*, *Hieracium murorum*, *Impatiens noli-tangere*, *I. parviflora*, *Lathyrus vernus*, *Luzula luzuloides*, *Melica nutans*, *Mercurialis perennis*, *Mycelis muralis*, *Oxalis acetosella*, *Picea abies*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Pulmonaria obscura*, *Quercus robur*, *Robinia pseudacacia*, *Sambucus racemosa*, *Stellaria holostea*, *Ulmus glabra*, *Urtica dioica*, *Vaccinium myrtillus*, *Viola reichenbachiana*, *V. riviniana*.

Dále proti proudu je druhové složení podrostu silněji ovlivněno lesnickým hospodařením. Na svazích (zejména na levooběžných) ve výsadbě převládá smrk, což se zejména při úpatích projevuje degradací bylinného patra a účastí různých nenáročných druhů kulturních lesů (např. štável, starček vejčitý, jestřábníky, ostružiníky). Místy dochází k podsvahovému vývěrům, na něž jsou vázány některé mokřadní druhy jako škarda bahenní, pomněnky či ptačinec mokřadní. Skalní výchoz, na nějž upozorňuje ve zprávě z mapování biotopů i CHOCHOLOUŠKOVÁ (2004), zde hostí mj. udatnu lesní a puchýrník křehký.

4. Svahy údolí:

Aruncus vulgaris (C4a), *Calamagrostis arundinacea*, *Carex brizoides*, *Crepis paludosa*, *Cystopteris fragilis*, *Deschampsia cespitosa*, *Dryopteris dilatata*, *Epilobium angustifolium*,

Fragaria moschata, *Geranium robertianum*, *Hieracium laevigatum*, *H. murorum*, *Holcus lanatus*, *Impatiens noli-tangere*, *I. parviflora*, *Lonicera xylosteum*, *Lysimachia nummularia*, *Melica nutans*, *Moehringia trinervia*, *Mycelis muralis*, *Myosotis palustris* agg., *Oxalis acetosella*, *Picea abies*, *Poa nemoralis*, *Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*, *Stellaria alsine*, *Tussilago farfara*, *Vaccinium myrtillus*, *Veronica officinalis*, *Vicia sepium*.

Před prvními chatkami na levém břehu vystupuje turistická cesta nad potoční nivou, v těchto místech jsme zaznamenali nepříliš rozlehlou paseku s dominantní třtinou křovištní a další typickou flórou.

5. Paseka u turistické cesty (okraj lesního porostu u chat severně od Střapole):

Calamagrostis epigejos, *Carpinus betulus*, *Cirsium vulgare*, *Epilobium angustifolium*, *Heracleum sphondylium*, *Moehringia trinervia*, *Poa annua*, *Quercus robur*, *Rubus fruticosus* agg., *R. idaeus*, *Rumex acetosella*, *R. obtusifolius*, *Sambucus nigra*, *S. racemosa*, *Senecio viscosus*, *Stellaria alsine*, *S. media*, *Urtica dioica*.

Mezi výše zmíněnými chatami a potokem prochází turistická cesta přes silně zanedbanou vlhčí louku, nyní nápadnou vedle několika druhů pcháčů výrazným aspektem krvavce totenu a pryskyřníků.

6. Louka pod chatami severně od Střapole:

Aegopodium podagraria, *Alchemilla glabra*, *Alopecurus pratensis*, *Angelica sylvestris*, *Cardamine pratensis*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Cirsium arvense*, *C. oleraceum*, *C. palustre*, *Dactylis glomerata*, *Elytrigia repens*, *Glechoma hederacea*, *Holcus lanatus*, *Lathyrus pratensis*, *Lychnis flos-cuculi*, *Poa pratensis*, *Ranunculus acris*, *Rumex acetosa*, *Stellaria nemorum*, *Urtica dioica*, *Veronica chamaedrys*.

Další část cesty vedoucí nivou potoka přinesla vedle opakujících se nálezů z níže položených úseků zpestření dřevinného patra, mj. o zjevně introdukované výsadby olše šedé a jírovce. Pod soutokem Korečnického potoka s oboustrannými přítoky, tvořícími hranici přírodního parku Horní Berounka, prochází cesta také přes bývalou louku, v současnosti intenzivně zarůstající náletem osiky a křovin. Poblíž levostranného přítoku jsme zaznamenali také několik zplanělých okrasných druhů (plicník lékařský, brčál barvínek).

7. Lužní les v nivě nad chatami:

Acer platanoides, *A. pseudoplatanus*, *Aesculus hippocastaneum*, *Alnus incana*, *Chelidonium majus*, *Euonymus europaea*, *Filipendula ulmaria*, *Milium effusum*.

8. Zarostlá bývalá louka podél cesty:

Acer platanoides, *A. pseudoplatanus*, *Achillea millefolium*, *Alopecurus pratensis*, *Anthriscus sylvestris*, *Chaerophyllum aromaticum*, *Elytrigia repens*, *Geranium pratense*, *Populus tremula*, *Prunus avium*, *P. spinosa*, *Pulmonaria officinalis*, *Ranunculus auricomus*, *Sorbus aucuparia*, *Urtica dioica*, *Vinca minor*.

Nad soutokem s oběma přítoky se údolí směrem ke Všenicům již více rozevívá a mezi turistickou cestou a potokem se nachází převážně vlhčí, druhově velmi pestrá louka. Mezi druhy s největší pokryvností zde patří pryskyřník prudký, krvavec toten či jitrocel kopinatý, zajímavostí je hojný výskyt lomikamene zrnatého či celkem šest zaznamenaných druhů oštic. Druhový soupis z této lokality pořízený během květnové exkurze byl doplněn o pozorování prvního autora z 21. 7. 2012.

9. Louka na západním okraji Všenic:

Achillea millefolium, *Alchemilla* sp., *Alopecurus pratensis*, *Anthoxanthum odoratum*, *Arrhenatherum elatius*,

Bromus hordeaceus, *Campanula patula*, *Cardamine pratensis*, *Carex brizoides*, *C. caryophylla*, *C. hirta*, *C. nigra*, *C. ovalis*, *C. pallescens*, *Centaurea jacea*, *Cerastium holosteoides* subsp. *triviale*, *Crepis biennis*, *Epilobium angustifolium*, *Festuca rubra*, *Filipendula ulmaria*, *Galium album*, *Geranium palustre*, *G. pratense*, *Heracleum sphondylium*, *Holcus lanatus*, *Hypericum maculatum*, *Lathyrus pratensis*, *Lolium perenne*, *Lotus corniculatus*, *Luzula campestris*, *Lychnis flos-cuculi*, *Lythrum salicaria*, *Phleum pratense*, *Plantago lanceolata*, *Potentilla anserina*, *Prunella vulgaris*, *Ranunculus acris*, *R. repens*, *Rumex acetosa*, *Sanguisorba officinalis*, *Saxifraga granulata*, *Scirpus sylvaticus*, *Tanacetum vulgare*, *Taraxacum* sect. *Ruderalia*, *Trifolium pratense*, *T. repens*, *Veronica chamaedrys*, *V. serpyllifolia*, *Vicia cracca*.

Naproti louce lemuje cestu k západnímu okraji Všenic sušší mez, dříve pravděpodobně vypásaná, v současnosti značně ruderalizovaná, zčásti osázená vlašskými topoly a zarůstající křovinami. Pravděpodobně díky spilitovému podloží se dosud vyznačuje porostem válečky prapořité a výskytem některých teplomilných druhů (řepík lékařský, jahodník travnice či ovsíř pýřítý). Fragmenty xerothermních stanovišť se pak nacházejí také na několika zídkách, ohraničujících zahrady na východním okraji Všenic. Druhový soupis z obou dílčích lokalit byl doplněn o pozorování prvního autora z 21. 7. 2012.

10. Mez nad cestou k západnímu okraji Všenic:

Avenula pubescens, *Brachypodium pinnatum*, *Centaurea jacea*, *Cerastium arvense*, *Convolvulus arvensis*, *Fragaria viridis*, *Galium album*, *G. verum*, *Hypericum perforatum*, *Knautia arvensis*, *Linaria vulgaris*, *Lotus corniculatus*, *Lysimachia nummularia*, *Poa angustifolia*, *Populus nigra* 'Italica', *Potentilla reptans*, *Prunus padus*, *P. spinosa*, *Rosa canina*, *Sanguisorba officinalis*, *Veronica chamaedrys*, *Vicia hirsuta*, *Viola canina*.

11. Zídky na východním okraji Všenic:

Ballota nigra, *Cerastium arvense*, *Poa compressa*, *Potentilla argentea*, *P. erecta*, *P. tabernaemontani*, *Thlaspi caerulescens*.

Další podrobněji studovanou lokalitou byl mokřad na severním okraji Všenic poblíž brodu za požární nádrží. Jednalo se o podrost mokřadní olšiny v lokálně rozšířené nivě, v době exkurze silně proředěné (většina stromů vykácena). Dominantami jsou blatouch, tužebník, subdominantou je místy škarda bahenní. Druhový soupis z této lokality byl doplněn o pozorování prvního autora z 21. 7. 2012, která se vztahuje také k nejbližšímu okolí toku a požární nádrže (což je i případ štetičky chlupaté). Sběr *Virga strigosa* z této lokality nakonec ozdobil i říjnovou výstavu k 50. výročí západočeské pobočky ČBS.

12. Mokřad u brodu na severním okraji Všenic a niva v okolí požární nádrže:

Alnus glutinosa, *Anemone nemorosa*, *Athyrium filix-femina*, *Caltha palustris*, *Calystegia sepium*, *Cardamine amara*, *Carex brizoides*, *C. hirta*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Crepis paludosa*, *Epilobium ciliatum*, *Equisetum arvense*, *Festuca gigantea*, *Ficaria verna* subsp. *bulbifera*, *Filipendula ulmaria*, *Galeopsis* cf. *tetrahit*, *Galinsoga quadriradiata*, *Glyceria fluitans*, *Juncus bufonius*, *Persicaria amphibia*, *Phleum pratense*, *Prunus avium*, *Ranunculus lanuginosus*, *Salix fragilis*, *Scirpus sylvaticus*, *Stachys sylvatica*, *Vicia cracca*, *Virga strigosa*.

Několik dalších zápisů jsme učinili podél zeleně značené turistické cesty od východního okraje Všenic ke Stupnu, resp. k tzv. Korečnickému (Korečnému, Koreckému) rybníku.

Zde se v podrostu akátiny na skalkách nad cestou vyskytují mj. četné druhy kapradin.

13. Skalky nad cestou poblíž Korečnického rybníka (tzv. „staré koupaliště“):

Asplenium septentrionale, *A. trichomanes*, *Chelidonium majus*, *Cystopteris fragilis*, *Dryopteris filix-mas*, *Euphorbia cyparissias*, *Fragaria vesca*, *Geranium robertianum*, ***Hylotelephium maximum***, *Larix decidua*, *Poa compressa*, *Robinia pseudacacia*.

Exkurze dospěla ke svému cíli krátce po poledni; její poslední zastávkou byl stupenský hřbitov. Avšak nejednalo se jen o symbolické zakončení – i tady jsme ještě pořídili několik zajímavých floristických zápisů. Vedle několika druhů rozhodníků (včetně r. španělského) jsme si všimli i jestřábíků rostoucích podél cesty od hřbitova ke kostelu. Na rumišti u hřbitova pak roste bohatá populace štětíčky chlupaté.

14. Hřbitov ve Stupně a jeho nejbližší okolí:

Fragaria viridis, ***Hieracium aurantiacum*** (C3), ***Hieracium cymosum*** (C4a), *H. pilosella*, *Myosotis stricta*, *Potentilla supina*, *Sedum acre*, ***S. hispanicum***, *S. spurium*, ***Valeriana locusta***, ***Virga strigosa***.

Pro doplnění poznatků z trasy jarní exkurze navštívil první z autorů tohoto příspěvku dne 9. 9. 2012 ještě navíc spilitový výchoz nad Korečnickým mlýnem, ležící při zaústění údolí potoka do kaňonu Berounky. Jedná se o xerothermní stanoviště na jižně až jihozápadně orientovaném svahu, vystupující nad okolní lesní (převážně habrové) porosty. Lokality odpovídá místu sběru herbářové položky tařice skalní od M. Šandové z roku 1971 a vedle skalní vegetace hostí také některé xerofilní dřeviny. Na lokalitě se vyskytuje několik zástupců lišejníků rodů *Cladonia* a *Parmelia*; mechové, resp. lišejníkové patro však nebylo blíže studováno.

15. Skála s křížem nad Korečnickým mlýnem (a jižní strán v jejím nejbližším okolí):

Ajuga genevensis, ***Allium senescens*** subsp. ***montanum*** (C4a), *Asplenium septentrionale*, *A. trichomanes*, ***Aurinia saxatilis*** subsp. ***saxatilis*** (C4a), *Campanula rotundifolia*, *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, ***Cotoneaster integerrimus*** (C4a), *Crataegus* sp., ***Cytisus nigricans***, *Euphorbia cyparissias*, *Fallopia convolvulus*, *Festuca ovina*, *F. rupicola*, *Frangula alnus*, *Hieracium pilosella*, *H. sabaudum*, ***Hieracium schmidtii*** (C4a), ***Hylotelephium maximum***, *Hypericum perforatum*, *Lychnis viscaria*, *Poa nemoralis*, *Polygonum odoratum*, *Potentilla tabernaemontani*, *Prunus spinosa*, ***Pyrus pyrausta*** (C4a), *Quercus robur*, *Rhamnus cathartica*, *Robinia pseudacacia*, *Rosa canina*, *Rubus* sp., *Rumex acetosella*, *Sorbus aucuparia*, ***Sorbus torminalis*** (C4a), *Veronica officinalis*, ***Vincetoxicum hirsutinaria***.

V navštíveném území bylo na 15 dílčích lokalitách pořízeno celkem 390 floristických záznamů cévnatých rostlin. Určeno přitom bylo celkem 244 taxonů, z nichž 8 (*Aruncus vulgaris*, *Sorbus torminalis*, *Allium senescens* subsp. *montanum*, *Aurinia saxatilis* subsp. *saxatilis*, *Cotoneaster integerrimus*, *Hieracium schmidtii*, *Hieracium cymosum* a *Pyrus pyrausta*) patří k vzácnějším druhům naší květeny, vyžadujícím pozornost (C4a). Další taxon, *Hieracium aurantiacum*, patří sice podle červeného seznamu k druhům ohroženým (C3), nicméně s ohledem na charakter výskytu (zplanělý z kultury) nelze nález hodnotit jako významný. Za zmínku stojí i nálezy invazního taxonu *Virga strigosa*.

Při srovnání aktuálních druhových soupisů s historickými záznamy a sběry pořízenými F. Malochem (který v území působil hlavně v letech 1896–1909) je zřejmé, že krajina v okolí Korečnického potoka prošla za více než sto let značnou

proměnou. Většinu druhů doložených ze zkoumaného území se na žádné z lokalit ověřit nepodařilo; z dnešního hlediska se historická data vztahují k nepochybně méně zalesněné a intenzivněji využívané krajině. Naopak většinu novodobých nálezů z druhé poloviny 20. století jsme potvrdili i v současnosti.

Věříme, že exkurze přispěla k lepšímu poznání flóry pospaného území. Celkové hodnocení území si však dovolíme odložit na někdy příště – horní část údolí Korečnického potoka totiž na své bližší prozkoumání stále čeká.

Literatura

- GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645. Electronic Appendix 1. [http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf]
- CHOCHOLOUŠKOVÁ Z. (2004): Horní Berounka, kód lokality P0152. Závěrečná zpráva z podrobného mapování biotopů. Charakteristika mapované lokality. – Ms., depon. in. AOPK ČR.
- KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. et ŠTĚPÁNEK J. [eds] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., Academia, Praha.
- MALOCH F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. díl. – 316 p., Plzeň.
- PEŠEK J. et al. (1966): Květena Rokycanska. Materiál k floristickému výzkumu okresu Rokycany. – 292 p., KSSPPOP Plzeň.
- SOFRON J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 1: 20–37.

Za botanickými a krajinářskými zajímavostmi mezi Koterovem a Božkovem

Ivana Kinská

V sobotu 26. května 2012 se sešlo na konečné trolejbusu č. 13 v Plzni-Čermicích deset zájemců o poznání botanických zajímavostí jihovýchodního okraje Plzně – Jitka Horková, Ivana Kinská, Miroslav Klán, Lucie Klánová, Jaroslava Nesvadbová, Jana Nová, Sylvie Pecháčková, Lucie, Martin, Ivona a Pavel Steinbachovi. Na poměrně malém území mezi Čermicemi a Božkovem lze nalézt širokou škálu zajímavých biotopů – od druhově pestrých nivních luk s *Thalictrum lucidum* u Koterova a *Potentilla alba* u Božkova, vlhkých pcháčkových luk s *Dactylorhiza majalis* přes fragmenty sušších ovsíkových luk až po suché semiruderální trávníky a skalní vegetaci. Na strmých svazích nad Úslavou se vyskytují kromě převažujících akátin i zbytky dubohabřin a acidofilních doubrav. V jižní části navštíveného území se nachází řada rozsáhlejších ruderalních ploch.

Zápisky postupně prováděly J. Nová a S. Pecháčková, doklady pro herbář Západočeského muzea v Plzni (PL) soustřeďovala J. Nesvadbová. Nomenklatura je dle Klíče ke květeně ČR (KUBÁT et al. 2002). Zkoumané území leží v poli 6246 středoevropského mapování.

Od zastávky trolejbusu u obchodního centra jsme se vydali po silničce vedoucí podél náspu dálnice po proudu Černického potoka, který je v těchto místech zcela regulovaný a sevěřený kamennou dlažbou. Na okrajích asfaltové komunikace, v příkopech a na neudržovaných stránkách až k podchodu pod silničním mostem (1,7–2,1 km JJZ od kóty Háje) jsme zaznamenali výskyt *Arrhenatherum elatius*, *Brassica napus* subsp. *napus*, *Campanula patula*, *Carex muricata* agg., *Cytisus scoparius*, *Dactylis glomerata*, *Daucus carota*, *Dipsacus* cf. *fullonum*, *Euphorbia esula*, *Galium mollugo*, *Hieracium* cf. *caespitosum*, *H. pilosella*, *Leontodon hispidus*, *Leucanthemum* sp., *Linaria vulgaris*, *Lotus corniculatus*, *Medicago lupulina*, *Ranunculus repens*, *Rosa canina* s.l., *Rumex crispus*, *Sambucus nigra*, *Silene latifolia* subsp. *alba*, *Symphytum*

officinale, *Trifolium pratense*, *T. repens*, *Tussilago farfara*, *Vicia cracca*, *V. sepium*, *V. cf. villosa* (PL); za podchodem ještě *Cornus sanguinea*, *Galium aparine*, *Ligustrum vulgare* a v korytě potoka *Veronica beccabunga*.

Za podchodem potok kamennou dlažbu opouští a kromě úseku pod mostkem vedoucím k malé chatové oblasti pokračuje dál k Úslavě přírodě bližším korytem. V tomto úseku se na loukách nad levým břehem potoka nachází registrovaný významný krajinný prvek Mokřad na Černickém potoce – jižní část, který byl další zastávkou naší trasy (1,6 km JJZ od kóty Háje, 49°42'25,672" s. š., 13°25'55,392" v. d.). Pcháčová loučka s navazující sušší částí je v současné době místem s nejbohatším výskytem ***Dactylorhiza majalis*** v Plzni. Kromě tohoto druhu jsme zde našli *Alchemilla* sp., *Anthoxanthum odoratum*, *Alopecurus pratensis*, *Avenula pubescens*, ***Bistorta major***, *Briza media*, *Caltha palustris*, *Carex brizoides*, *C. nigra*, *C. panicea*, *Cirsium oleraceum*, *Equisetum palustre*, ***Eriophorum angustifolium*** (PL), *Festuca pratensis*, *Filipendula ulmaria*, *Holcus lanatus*, *Lychnis flos-cuculi*, *Ranunculus acris*, *Rumex acetosa*, *Sanguisorba officinalis*, *Scirpus sylvaticus*, *Symphytum officinale*, *Valeriana dioica*. Osud této zajímavé lokality závisí na pravidelném sečení, které v posledních několika letech uskutečňovala skupina dobrovolníků.

Do Koterova jsme pokračovali po polní cestě podél železniční trati. V okolí cesty lze nalézt mezi rozsáhlejšími ruderalními plochami i fragmenty ovsíkových luk. Na jedné z nich (49°42'28,978" s. š., 13°25'50,841" v. d.), donedávna pravidelně kosené a stále druhově bohaté, jsme zaznamenali *Achillea millefolium*, *Alopecurus pratensis*, *Anthoxanthum odoratum*, *Anthriscus sylvestris*, *Arrhenatherum elatius*, *Avenula pubescens*, *Bromus hordeaceus* subsp. *hordeaceus*, *Campanula patula*, *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *Galium mollugo*, *G. verum*, *Heracleum sphondylium*, *Holcus lanatus*, *Leontodon hispidus*, *Lychnis flos-cuculi*, *Medicago lupulina*, *Melilotus* sp., *Plantago lanceolata*, *Poa pratensis*, *P. trivialis*, *Ranunculus acris*, *Rumex acetosa*, ***Saxifraga granulata***, *Taraxacum* sect. *Ruderalia*, *Trifolium pratense*, *Trisetum flavescens*, *Veronica chamaedrys*. Od železniční trati jsme se po zpevněné cestě a podél silnice přesunuli do Koterova, na okraji pole a okrajích cesty mezi křovinami jsme našli *Centaurea cyanus*, *Cerastium arvense*, *Chelidonium majus*, *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, *Leucanthemum vulgare* agg., *Lychnis flos-cuculi*, *Papaver dubium*, *Poa nemoralis*, *P. pratensis*, *P. trivialis*, *Reseda lutea*, *Tripleurospermum inodorum*.

Za mostem přes Úslavu jsme se pustili ještě před památkově chráněnou koterovskou návsi po cestě vlevo a u zdi jednoho z místních statků zaznamenali *Armoracia rusticana* a *Malva neglecta*. Další zastávkou exkurze byly louky v nivě Úslavy, z větší části bohužel v době exkurze už posekané. Záplavu *Thalictrum lucidum*, kterou se jinak tyto louky pyšní, jsme tedy již nespátřili, přesto se nám podařilo učinit řadu zajímavých nálezů. Při okraji pole vpravo od cesty vedoucí loukami (1,3 km ZJZ od kóty Háje, 321 m n. m.) nás potěšil nález ***Myosurus minimus*** (PL), dále jsme našli *Apera spica-venti*, *Arabidopsis thaliana*, *Bromus sterilis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Descurainia sophia*, *Fallopia convolvulus*, *Galium aparine*, *Gnaphalium uliginosum*, *Juncus bufonius*, *Lamium amplexicaule*, *Lithospermum arvense*, *Myosotis arvensis*, *Papaver argemone*, *Ranunculus sceleratus*, *Rorippa palustris*, *Stellaria media*, *Thlaspi arvense*, *Tussilago farfara*, *Veronica arvensis*, *V. chamaedrys*, *V. persica*, *Viola arvensis*.

Po cestě vedoucí loukami jsme pokračovali dále směrem k lávce přes Úslavu a po pravé straně od cesty (900 m Z od kóty Háje) jsme zaznamenali výskyt *Alchemilla* sp., *Alopecurus pratensis*, *Arrhenatherum elatius*, ***Colchicum autumnale***, *Deschampsia cespitosa*, *Galium album*, *Geranium pratense*, *Holcus lanatus*, *Lathyrus pratensis*, *Lychnis flos-cuculi*,

Ranunculus acris, *Rumex crispus*, *Sanguisorba officinalis*, *Symphytum officinale* a ***Thalictrum lucidum***, a ve vlhčích depresích dále *Cardamine pratensis*, *Carex acuta*, *C. hirta*, *C. vulpina* (PL), *Equisetum palustre*, *Juncus articulatus*, *J. conglomeratus*, *J. effusus*, *Lotus uliginosus*, *Lysimachia nummularia* a *Phalaris arundinacea*. Vlevo od cesty jsme našli porost s *Carex brizoides*, *Ficaria verna* subsp. *bulbifera*, *Filipendula ulmaria*, *Lychnis flos-cuculi*, *Lythrum salicaria*, *Potentilla reptans*, *Ranunculus auricomus* a *Scirpus sylvaticus*. Vegetace zde názorně odráží mikoreliéf údolní nivy. Seznámit se s ním lze i z pohledu z ptáčích perspektivy, z vyhlídky startovací rampy pro závěsné létání při silnici z Koterova do Božkova, kam jsme se po prohlídce nivních luk vydali.

Při polní cestě vedoucí vzhůru z nivy Úslavy k silnici z Koterova do Božkova (800 m ZJZ od kóty Háje) jsme našli *Avenula pubescens*, *Knautia arvensis*, *Leucanthemum irtutianum*, ***Saxifraga granulata***, ***Thalictrum lucidum***, *Trifolium dubium*, a na kraji pole *Erodium cicutarium*, *Euphorbia helioscopia*, *Lycopsis arvensis* a *Polygonum aviculare*, a dále u cesty *Bromus sterilis*, *Chaerophyllum bulbosum*, *Falcaria vulgaris*, *Matricaria discoidea*, *M. recutita*, *Poa humilis* (PL) a *Ranunculus bulbosus*.

Při silnici od Koterova směrem k vyhlídce nás zaujala *Cuscuta europaea* rostoucí na kopřivě. Na vyhlídce (49°43'18,194" s. š., 13°26'5,488" v. d.) jsme se pokochali pohledem na nivu Úslavy s krásně zachovanými říčními meandry a zřetelným reliéfem vytvořeným řekou (zaniklý meandr přímo pod vyhlídkou, zvlněný terén nivy s lokálními zamokřenými depresemi s odlišnou vegetací) a poté jsme se vydali po silniciče dál až k odbočce vedoucí na vrchol vrchu Háje (436 m n. m.). U bunkru při cestě (49°43'14,073" s. š., 13°26'17,433" v. d.) nás zaujaly druhy *Cynoglossum officinale* (PL) a *Silene alba*, na okraji lesa *Veronica officinalis*. Obešli jsme lesní porost ze severu a na vrcholu Háje nás potěšil okraj pole severně od cesty s výskytem ***Aphanes arvensis***, *Anagallis arvensis*, *Centaurea cyanus*, *Geranium pusillum* (PL), *Hypericum perforatum* a *Scleranthus annuus*.

Po obhlídce vrcholové partie Hájů jsme se vydali na druhou, jižní stranu kopce, do které se v minulosti zahryzla těžba spiliť. Ta trvala do roku 1979 a postupně vytvořila čtyřetážový lom. Od té doby byla lokalita ponechána samovolnému vývoji a stalo se z ní území s vysokou přírodovědnou hodnotou, významné nejen plošně rozsáhlým výskytem skalní vegetace, ale rovněž z hlediska výskytu vzácnějších druhů ptáků, plazů a teplomilného a suchomilného hmyzu. Nutno podotknout, že k těmto pozitivním změnám v minulosti člověkem silně narušené lokality došlo bez nutnosti nákladných rekultivačních území. Z přírodovědného hlediska se rozhodně vyplatilo dát přírodě čas k tomu, aby si od následků lidských zásahů pomohla sama. Příroda rekultivuje sice pomalu, ale výsledek bývá kvalitnější než sebelépe plánované navážky a umělé výsadby – a je zadarmo. Celé území koterovského lomu má rovněž velký naučný a výletní potenciál do budoucna, je zde několik míst s dalekým rozhledem, lom je zajímavý i z geologického hlediska – těžební činnost tu odkryla několik profilů tzv. polštářových láv. Jeho význam dokresluje i to, že tento lom měl být cílem jedné z exkurzí Mezinárodního geologického kongresu, který hostila Praha v roce 1968. Na horní hraně lomu (49°43'9,635" s. š., 13°26'29,899" v. d.) jsme zaznamenali druhy *Ajuga genevensis*, *Alyssum alyssoides* (PL), *Arabis glabra*, *Arenaria serpyllifolia*, *Centaurea stoebe*, *Cytisus scoparius*, *Erysimum durum* (PL), *Euphorbia cyparissias*, *Hieracium* cf. *bauhini* (PL), *Hieracium* cf. *cymosum* (PL), *Poa compressa*, *Potentilla tabernaemontani*, *Salix caprea*, *Sanguisorba minor*, *Securigera varia* a *Trifolium campestre*. Při sestupu po východním okraji lomu jsme v přilehlém háji (49°43'7,404" s. š., 13°26'35,614" v. d.) zaznamenali

Astragalus glycyphyllos, *Chelidonium majus*, *Fragaria viridis*, *Geum urbanum*, *Hieracium sabaudum*, *Lonicera xylosteum*, *Myosotis sparsiflora* (PL), *Rubus caesius*, *Trifolium medium* a *Viola hirta*, níže na úrovni platů 3. etáže jsme podél příjezdové cesty našli *Alisma plantago-aquatica* a o kousek níže *Achillea millefolium*, *Alliaria petiolata*, *Armoracia rusticana*, *Arrhenatherum elatius*, *Campanula rapunculoides*, *Carex ovalis*, *Carlina vulgaris*, *Centaurea jacea*, *Cerastium holsteoides* subsp. *triviale*, *Convolvulus arvensis*, *Euphorbia cyparissias*, *Falcaria vulgaris*, *Knautia arvensis*, *Leontodon hispidus*, *Pastinaca sativa*, *Plantago lanceolata*, *Potentilla neglecta* Baumg. (Kubát et al. 2002 ji zahrnují do druhu *Potentilla argentea*), *Rumex acetosa* a *Trifolium repens*. V prostoru dvou horních etáží lomu jsme rovněž zaznamenali *Campanula rotundifolia*, *Leucanthemum ircutianum* (PL), *Poa humilis*, *Sedum spurium* (PL) a dále *Brachypodium pinnatum*, *Bromus hordeaceus*, *Carex muricata*, *Cerastium glutinosum*, *Convolvulus arvensis*, *Cornus sanguinea*, *Echium vulgare*, *Epilobium angustifolium*, *Filago arvensis*, *Plantago media*, *Poa compressa*, *Sedum album*, *Verbascum densiflorum*, a na cestě vedoucí do nižších partií lomu nás potěšil nálezy *Petrorhagia prolifera* (PL). Na platů 2. etáže jsme obdivovali velkoplošný výskyt skalní vegetace s dominantním *Sedum album* a dále s *Arabis glabra*, *Festuca* sp., *Hieracium cymosum*, *Poa compressa*, *Sanguisorba minor* a *Trifolium arvense*. Nutno poznamenat, že vzhledem k horkému počasí panujícímu na konci května 2012 byla determinace řady nalezených druhů obtížná, protože vegetace na spilitovém podkladu orientovaném k jihu byla značně postižená dlouhodobým suchem.

Po prohlídce lomu jsme pokračovali dále směrem k Božkovu a s ohledem na pokročilý čas jsme udělali jen krátkou zastávku na vyhlídce při silnici nad Božkovem (49°43'24,960" s. š., 13°26'19,106" v. d.). Na okraji pole nás zde zaujaly *Neslia paniculata* (PL) a *Onopordum acanthium*. Z vyhlídky jsme se vydali již přímo na konečnou trolejbusu č. 12 v Plzni-Božkově. Shodli jsme se, že zajímavé území mezi Božkovem a Koterovem ještě někdy navštívíme, na řadu pozoruhodných míst se při exkurzi nebylo možno z časových důvodů podívat – minuli jsme mj. spilitový pahorek Chlumeck nad Božkovem, louky s hojným výskytem *Potentilla alba* v nivě Úslavy, údolí Buková (Kristýnov) s porosty dubohabřin na odvalech po těžbě kyzových břidelic či loni nalezenou novou lokalitu *Valerianella dentata* na okraji pole nad Božkovem.

Nebyla to exkurze na neznámá místa – navštívené lokality jsou botanické veřejnosti známé a jejich květena byla i publikována, nicméně exkurze byla úspěšná a plní zážitků jsme se vydali k domovu.

Literatura

KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. et ŠTĚPÁNEK J. [eds] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – 928 p., Academia, Praha.

Radiola linoides ve lhotské pískovně stále roste

Jaroslava Nesvadbová

Předposlední prázdninový den, ve čtvrtek 30. srpna 2012 odpoledne, se ve Lhotě sešlo celkem 13 účastníků exkurze západočeské pobočky ČBS. Na stanici městských autobusů na návsi ve Lhotě to byli: Jitka Horková, Kateřina Jedličková, Ivana Kinská, Jaroslava Nesvadbová, Sylvie Pecháčková se synem Bartolomějem, Lenka Pivoňková, Marie Sladká, Jiří Sladký a Josef Škrábek sen. Před pískovnou se ještě připojili noví zájemci o práci v pobočce: Rostislav Dubský, Kateřina Tomášková a Milan Tomášek.

Hlavním cílem exkurze bylo ověření výskytu kriticky ohroženého taxonu *Radiola linoides* – stozrníku lnovitého v opuštěné pískovně 1,5 km ZJZ od křižovatky silnic ve

Lhotě. Druh je zde znám od roku 2004. Tehdy byla pískovna prozkoumána J. Nesvadbovou a J. Sofronem během studia květeny a vegetace obce Lhota přičleněné k městu Plzni (NESVADBOVÁ et SOFRON, 2004).

Roku 2004 rostlo ve lhotské pískovně mnoho set až tisíc jedinců na ploše 60 × 10–30 m. Při srpnovém průzkumu 2012 jsme bohužel konstatovali očekávané – stozrníku zde výrazně ubylo. Nalezli jsme jej v mnohem menším počtu exemplářů a s velmi nejistým výhledem do budoucna. Odhadli jsme, že roste v počtu několika stovek plodných exemplářů na dvou plochách 3 × 2 m a 1 × 1,5 m. Tyto plochy však, stejně tak jako jejich okolí, intenzivně zarůstají náletem borovice, břízy a dalších dřevin. V jejich těsné blízkosti si vybudovali přístřešek nejspíš bezdomovci.

Pozn.: Ze zajímavějších druhů, které nebyly ve studii z r. 2004 ze lhotské pískovny uvedeny, jsme našli *Peplis portula*, *Pyrola media* a *Utricularia* sp., potvrzen byl výskyt *Centaureum erythraea*. Na návozu surové zeminy při okraji obce jsme našli *Eragrostis minor*. V jižní krajnici silnice směrem na Novou Ves, asi v polovině vzdálenosti mezi obcí a pískovnou, nás zaujal nápadný, několik metrů dlouhý a ca 12 cm široký pás kuřinky, o níž jsme se domnívali, že jde o *Spergularia salina*. Při určování jsme však dospěli k názoru, že jde o běžný druh *Spergularia rubra*.

Jak již bylo řečeno, smyslem srpnové exkurze bylo jednak ověření trvání lokality po osmi letech od původního nálezu a také „ukázání“ lokality mladším kolegům, především pracovníkům státní ochrany přírody. Druh není chráněn podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., je však kriticky ohrožený, tj. C1 (PROCHÁZKA 2001: 95, 128, GRULICH 2012), zatímco v r. 1979 byla *Radiola linoides* hodnocena „pouze“ jako silně ohrožená, tj. C3 (cf. HOLUB, PROCHÁZKA et ČEŘOVSKÝ 1979).

Sborník Příroda, Praha přinesl ve svém 31. čísle z roku 2011 řadu zajímavých studií. Jedna z nich (ČERNÁ et al. 2011) je věnována změnám v rozšíření kriticky ohrožených taxonů. Na str. 282 jsou zveřejněny tři síťové mapy stozrníku lnovitého: do r. 1945, v letech 1950–1999 a po roce 2000. Pro nás Západočechy bylo překvapivé, že „lhotská“ lokalita je jedním z pouhých dvou polí středoevropského mapování v ČR. Z jižních Čech uvádí CHÁN (1999: 130–131), že se po roce 1990 „daří ověřit výskyt pouze na třech lokalitách (na více místech v širším okolí Vlkova, v komplexu vytěžených rašeliníšť Karštejn u Jemčiny a na vytěžených plochách Borkovic-kých blat)“, cf. ŠUMBEROVÁ (2011).

Kategorie „kriticky ohrožený druh“ je pro botanika natolik významná a zachování lokality tohoto druhu natolik závazující, že by se regionální botanici měli pokusit udělat maximum pro její záchranu. Jak pomocí managementových zásahů, tak i předcházením případným snahám o zlikvidování lokality. To je úkol do nejbližšího období.

Literatura

ČERNÁ L. et al. (2011): Změny v rozšíření kriticky ohrožených druhů rostlin v České republice na základě síťových map. – Příroda, Praha, 31: 281–298.

GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645.

Electronic Appendix 1.

[<http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf>]

HOLUB J., PROCHÁZKA F. et ČEŘOVSKÝ J. (1979): Seznam vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR. – Preslia, Praha, 51: 213–237.

CHÁN V. (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284.

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). – Erica, Plzeň, 12: 51–64.

PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha 18: 1–146.

ŠUMBEROVÁ K. in KOLEKTIV (2011): Texty k nové verzi komentovaného červeného seznamu květeny jižní části Čech – Ms., URL: <http://www.muzeumcb.cz/cz/?clanek=323> (přístup 20. 2. 2012)

FLORISTIKA

Nález jednokvítku velekvětého (*Moneses uniflora*) u Chanovic

Radim Paulič a Eva Legátová

Při toulce lesem našla Eva Legátová začátkem ledna 2012 populaci jednokvítku velekvětého v mladé smrčtině u Chanovic. Při revizi lokality 5. 6. 2012 zde bylo napočítáno 60 kvetoucích rostlin. Ve fytogeografického okresu Horažďovická pahorkatina jsou známé historické lokality jednokvítku od Drahenického Málkova (S. Kučera in SKALICKÝ et al. 1980), od Tchořovic (B. Fott in SKALICKÝ et al. 1980) a z vrchu Slavník u Břežan (VANĚČEK 1969). Jednokvítke velekvětý nebyl v oblasti již přes 40 let nalezen, proto je nález nové lokality u Chanovic velice překvapivý.

Popis nové lokality:

36a. Blatensko, 6648a, Chanovice: mladá smrčina u lesní cesty 100 m západně od rybníka Hluboký JV od obce, 500 m n. m., 49°23'48,10" s. š., 13°43'33,38" v. d.; 60 kvetoucích rostlin – 3. 1. 2012 not. Eva Legátová, 5. 6. 2012 leg. Radim Paulič et Eva Legátová (herb. Paulič).

Literatura

SKALICKÝ V., VANĚČEK J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 36: 1–132.

VANĚČEK J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p., KSSPPPOP Plzeň.

Nález hořečku nahořklého (*Gentianella amarella*) na vápencích u Velkých Hydčic

Radim Paulič

Při botanizování v okolí Velkých Hydčic na Sušicko-horažďovických vápencích začátkem září 2012 jsem zcela náhodně a překvapivě objevil lokalitu hořečku nahořklého. Patrně se však nejedná o lokalitu novou, ale o ověření staré historické lokality, kterou nalezl J. Vaněček: „Velké Hydčice – pole a travnaté stráně na svazích V od obce“ (VANĚČEK 1969; leg. J. Vaněček 1967, CB). Recentní lokality hořečku nahořklého na Sušicko-horažďovických vápencích jsou v současnosti známy u osady Rok u Sušice, na Žižkově vrchu u Sušice a na severních svazích Pučanky u Hejné (J. Brabec, in litt.).

Popis lokality:

Velké Hydčice (6648c): travnaté meze při severním úpatí lesa VSV od obce, 465 m n. m., 49°18'03,1" s. š., 13°40'26,9" v. d.; asi 25 kvetoucích rostlin, 4. 9. 2012 leg. Radim Paulič.

Hořeček se na lokalitě vyskytuje v hustém zapojeném porostu s dominujícími *Brachypodium pinnatum* a *Arrhenatherum elatius*. Z dalších druhů zde roste např. *Agrimonia eupatoria*, *Briza media*, *Centaurea scabiosa*, *Clinopodium vulgare*, *Galium verum*, *Gentianopsis ciliata*, *Hylotelephium jullianum*, *Koeleria pyramidata*, *Linum catharticum*, *Lotus corniculatus*, *Ononis repens* a *Polygala comosa*. Lokalita velmi silně zarůstá keři *Cornus sanguinea* a *Prunus spinosa*.

Vyprovokován tímto překvapivým nálezem jsem se 6. září vypravil na severní svahy vrchu Chanovce u Rabí, chtěje ověřit další historickou lokalitu hořečku nahořklého, kterou uvádí VANĚČEK (1969). Prošel jsem celé severní úpatí lesa

na Chanovci – jsou zde floristicky pestré a velmi bohaté meze a stránky, na kterých roste např. *Agrimonia eupatoria*, *Bupleurum falcatum*, *Cerinthe minor*, *Gentianopsis ciliata*, *Melampyrum arvense*, *Polygala comosa* nebo *Scabiosa columbaria*. Hořeček nahořklý jsem zde ale bohužel již nenašel.

Literatura

VANĚČEK J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p., KSSPPPOP Plzeň.

K nálezu chudiny hajní (*Draba nemorosa* L.) u Velkého Boru na Horažďovicku

Radim Paulič

V roce 2008 našla L. Pivoňková v kolejišti železniční zastávky Velký Bor na Horažďovicku bohatou populaci chudiny hajní (PIVOŇKOVÁ 2009). Jak jsem však zjistil, druh zde již 10. 4. 1997 našla a sbírala Eva Legátová (herbářový doklad je uložen u autora článku). V té době zde byla chudina hajní také již velmi hojná. Nepřetržitý výskyt na lokalitě tedy trvá minimálně přes 10 let. Zdá se, že se chudina z této bohaté lokality začíná postupně šířit po železniční trati Plzeň – České Budějovice. V roce 2009 byl druh nalezen A. Jírovou a M. Lepším na nádraží v Českých Budějovicích (LEPŠÍ et LEPŠÍ 2010), 6. 5. 2012 jsem našel menší populaci na železniční zastávce Dolní Poříčí u Katovic ve Volyňském Předšumaví. Je jen otázkou času, kdy se chudina hajní rozšíří i na další lokality podél železniční trati Plzeň – České Budějovice.

Literatura

LEPŠÍ M. et LEPŠÍ P. (2010): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XVI. – Sborn. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy, 50: 75–96.

PIVOŇKOVÁ L. (2009): Nález chudiny hajní (*Draba nemorosa* L.) u Velkého Boru. – Calluna, Plzeň, 14: 6–7.

Krátká floristická sdělení o ostružinících

Karel Čížek

Níže uvedené nálezy pocházejí převážně z let 2004–2007. Čtyřciferné číslo udává pole síťového mapování, číslo na začátku popisu lokality fytogeografický okres, příp. podokres:

7c. Slánská tabule

26. Český les

31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

34. Plánický hřeben

35a. Holoubkovské Podbrdsko

36b. Horažďovicko

37e. Volyňské Předšumaví

Rubus chaerophyllus Sag. et Schultze

7c: Kladno: Kožová hora, při modré turistické značce, 5850 (leg. 22. 7. 2005 K. Čížek, det. B. Trávníček);

31a: Klabava u Rokycan: les Vršíček (k. 431), jihovýchl. část (blíže myslivny), 6247 (leg. 15. 8. 2004 K. Čížek, rev. B. Trávníček); Litohlavy u Rokycan: sev. okraj lesa Vršíček, 6247 (leg. 15. 8. 2004 K. Čížek, rev. B. Trávníček).

Rubus clusii Borbas

7c: Kladno: Kožová hora, při modré turistické značce, 5850 (leg. 22. 7. 2005 K. Čížek);

31a: Klabava u Rokycan: les Vršíček, hojně v jihovýchl. části lesa (u myslivny), 6247 (15. 8. 2004 K. Čížek, rev. B. Trávníček); Přestice-zastávka: cesta na hrázi rybníku Šavlice, 1,5 km S od obce, 6345 (leg. 23. 6. 2006 K. Čížek).

Rubus fabrimontanus Spribille

7c: Kladno: Kožová hora, 5850 (leg. 22. 7. 2005 K. Čížek).

Rubus franconicus H. E. Weber

37e: Kraselov u Strakonice: lem zalesněného chlumu, na jehož vrcholu je poutní kostel sv. Anny, 1 km SV od obce, 6748 (leg. 22. 8. 2004 K. Čížek, rev. B. Trávníček).

***Rubus cf. josefianus* H. E. Weber**

35a: Mýto u Rokycan: nádraží ČD, 6248 (leg. M. Král, 21. 7. 2004)

***Rubus koehleri* Weihe**

7c: Kladno: Kožová hora, blízko železniční trati směr Žatec, která přetíná cestu označenou modrou turistickou značkou, 5850 (leg. 22. 7. 2005 K. Čížek, rev. P. Trávníček).

Rubus nessensis* W. Hall subsp. *nessensis

26: Třemešné pod Přimdou: při lesní cestě značené zelenou turistickou značkou, která vede na Apolenský vrch (k. 725), 6342 (leg. 25. 6. 2006 K. Čížek, rev. B. Trávníček).

***Rubus mollis* J. Presl et C. Presl**

31a: Rokycany: vodní nádrž Ejřpovice (Klabava), břeh, 2,5 km SZ od obce, 6247 (leg. 15. 8. 2004 K. Čížek);

36b: Maňovice u Pačejova: dráha u obce, 6647 (leg. 23. 6. 2007 K. Čížek, det. B. Trávníček).

***Rubus pericrispatus* Holub et Trávníček**

31a: Plzeň: při cestě od Šidlovského rybníka k sídlišti Košutka, 6246 (leg. 18. 7. 2006 K. Čížek, det. B. Trávníček).

***Rubus plicatus* Weihe et Ness**

31a: Plzeň: lesní cesta na záp. hranici PR Kamenný rybník, 6246 (leg. 18. 7. 2006 K. Čížek, det. B. Trávníček).

***Rubus cf. × pseudidaeus* (Weihe) Lej.**

31a: Chrást u Plzně: na nábřeží u viaduktu blíže nádraží (modrá turistická značka), 6246 (leg. 5. 7. 2006 K. Čížek, det. B. Trávníček).

***Rubus scabrosus* P. J. Mueller (*R. semmonicus* H. E. Weber ined., *R. fasciculatiformis* auct.)**

34: Srby u Nepomuku, mezi železniční tratí a vrchem Buková hora, blízko železniční zastávky Srby, 6447 (leg. 11. 9. 1999 K. Čížek, det. V. Žila, rev. B. Trávníček).

***Rubus tabanimitanensis* Figert**

31a: Lithlavy u Rokycan: sev. okraj lesa Vršíček, 6247 (leg. 15. 8. 2004 K. Čížek, det. B. Trávníček).

***Lysimachia ciliata* L. – nový druh ve fytogeografickém okrese Plzeňská pahorkatina vlastní**

Karel Čížek

V roce 2011 byla v Klatovech v Jiráskově ulici v 68 m dlouhém záhonu pod středověkými městskými hradbami vysazena *Lysimachia ciliata* L.

Lysimachia ciliata L. – syn. *Steironema ciliatum* (L.) Baudo; *Steironema pumilum* Greene (vrbina brvitá) – poprvé popsal C. Linné ve Sp. Pl. 147, 1753.

Tento druh vrbiny není zatím uváděn v žádném našem klíči (DOSTÁL 1958, HEJNÝ et SLAVÍK 1992, KUBÁT et al. 2002). Informace lze vyhledat na internetu, kde je přes 900 odkazů, převážně nabídek zahradnických firem, odtud jsou čerpány některé z následujících informací. Morfologická pozorování a měření provedl autor tohoto článku na klatovských rostlinách.

Lysimachia ciliata pochází ze Severní Ameriky. Je uváděna ze států Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Missouri, Ohio, Wisconsin.

Vytrvalá bylina má přímou lodyhu vysokou (70–) 90–120 cm. Lodyha je měle brázditá. Listy jsou ve 4četných přeslenech nebo vzácněji vstřícné. Listová čepel je kopinatá, 65–70 mm dlouhá, 30–35 mm široká, řapík je dlouhý 15–20 mm. Na okraji čepele a na řapíku jsou brvy 0,6–2,1 mm dlouhé. Květy tvoří přeslenitý hrozen. Pětčetné květy jsou na stopkách. Stopky květů vyrůstají z úžlabí listů a jsou dlouhé 25–32 mm. Na stonku, lici listu i na květních stopkách jsou přisedlé červenooranžové žlázy. Kališní lístky jsou 5 mm dlouhé, zelené, na bázi srostlé, nazpět sehnuté. Korunní lístky jsou 13–14 mm dlouhé, 11–12 mm široké; na konci lístku je nápadně odsazená špička. Korunní cípy jsou světle zlatožluté. Pestík je dlouhý 7 mm, čnělka 5 mm, ty-

činky 5–6 mm, nitka s krátkými žlutými žlázkami. Koruna je nálevkovitě zvonkovitá, o průměru 25–27 mm, uprostřed červenooranžová. Kvete v VI–VIII. Tobolka je ± kulovitá. Otevírá se 5 chlopněmi. Semena jsou bradavičnatá.

Rostlina je nenáročná na půdu. Roste dobře v polostínu i na slunných místech. Uvádí se, že snáší mrazy do –37° C. (Rostliny v Klatovech dobře přečkaly i 20° mrazy v zimě r. 2012.)

Herbářová položka z 22. 8. 2011 a 22. 10. 2011 a fotodokumentace jsou uloženy v oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni.

Literatura

DOSTÁL J. (1958): Klíč k úplné květeně ČSR. – 982 p., Nakladatelství ČSAV, Praha.

HEJNÝ S. et SLAVÍK B. [eds] (1992): Květena České republiky 3. – 542 p., Academia, Praha.

KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jun., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. et ŠTĚPÁNEK J. [eds] (2002): Klíč ke květeně České republiky. – 927 p., Academia, Praha.

***Carex tomentosa* na Plzeňsku neroste**

Jaroslava Nesvadbová

Při listování starými separáty mne zaujal článek V. Skalického „Poznámky ke květeně Rokycanska a přilehlých území“ (SKALICKÝ 1975). Přestože od úmrtí tohoto vynikajícího znalce květeny jihozápadních Čech uplyne v r. 2013 již 20 let, stále nacházíme v jeho příspěvcích inspiraci k dalšímu floristickému výzkumu. V uvedeném článku to byla zmínka o *Carex tomentosa*, poznamenaná na závěr výčtu lokalit *Carex caryophyllea* a *C. umbrosa* v komentářích k jejich rozšíření. Skalický totiž na str. 36 uvádí: „Pochybný údaj *C. tomentosa* L. od Seneckého rybníka (MALOCH 1913) bude třeba ověřit, může se týkat právě jednoho z těchto dvou druhů“.

Dohledání Malochovy položky v herbáři Západočeského muzea nebyl problém. Bohužel F. Maloch sbíral uvedenou položku na jaře (25. května 1896), kdy ještě potřebné určovací znaky nejsou dobře vyvinuty, nicméně to, že nejde o *Carex tomentosa*, bylo jasné.

Vzhledem k tomu, že Malochova sbírka cévnatých rostlin je zpracována a textově i obrazově digitalizována (PECHÁČKOVÁ et al. 2010), byl k dispozici i obrázek, pořízený pro databázi plzeňské sbírky. Díky elektronické poště šlo relativně rychle a snadno získat názor znalých a ochotných kolegů – kurátora herbářů Univerzity Karlovy J. Hadince a kurátora herbářů Hornického muzea v Příbrami R. Hlaváčka. Oba potvrdili, že se nejedná o *Carex tomentosa*, s tím, že jde pravděpodobně o *Carex caryophyllea*. Druh z jmenovaných posléze prozkoumal originál položky a nafotografoval v patřičném rozlišení detaily, na základě kterých se znalci rodu *Carex* a jeho zpracovatelé pro Květenu ČR V. Grulich a R. Řepka vyjádřili jednoznačně, že jde o *Carex caryophyllea*.

Malochův údaj převzali bez bližšího zkoumání i autoři publikace Flóra a vegetace města Plzně (SOFRON et NESVADBOVÁ 1997: 85). Takže dnes, díky poznámce z roku 1975, můžeme tento více než 110 let starý omyl zveřejnit i s vědomím, že tím „ochudíme“ květenu Plzně o jeden druh.

Děk patří kolegům V. Grulichovi, R. Hlaváčkově, J. Hadincovi a R. Řepkovi za ochotu a revizi Malochovy položky.

Literatura

MALOCH F. (1913): Květena v Plzeňsku. I. díl. – 316 p., Plzeň.

PECHÁČKOVÁ S., BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2010): Změny ve složení a struktuře flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a

současného floristického průzkumu. – 57 p., ms. (Závěrečná zpráva k projektu MK ČR DE07P04OMG001 za léta 2007–2010, depon. in Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň).

SKALICKÝ V. (1975): Poznámky ke květeně Rokycanska a přilehlých území. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Příroda, Plzeň, no. 17: 31–48.

SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. [ed.] (1997): Flóra a vegetace města Plzně. – 200 p., Západočeské muzeum Plzeň.

Výskyt *Spergularia salina* podél komunikací udržovaných v zimě solením

Zdeňka Chocholoušková

Spergularia salina je prostrátní, nízká bylina, podle Červeného seznamu v kategorii kriticky ohrožených druhů (PROCHÁZKA a kol. 2001) a v kategorii kriticky ohrožených druhů dle vyhl. MŽP 395/1992 Sb. První záznam o výskytu tohoto druhu na území dnešní České republiky pochází z r. 1835, kdy jej našel Karel Bořivoj Presl na Karlovarsku. Údaje z databáze Florabase ukazují, že během 19. a 20. století se botanici s kuřinkou solnou setkávali v územích se slanými půdami, zvláště v severních a severozápadních Čechách, v Českém středohoří, v Polábí a na jižní Moravě. Z regionu západních Čech pocházejí pouze údaje ze Soosu u Františkových Lázní (Dalla Torre 1878, Rudolph 1937, E. Hadač 1948).

V současné době se druh šíří hlavně podél komunikací udržovaných v zimě solením. Tradičně je pro zajištění sjízdnosti na vozovky aplikován krystalický chlorid sodný. Rostlinné druhy, které nejsou adaptované na zvýšený přísun solí, z takto ošetřovaných míst ustupují. Ty označujeme jako glykofyty. Snižuje se celková pokrývnost porostů a volná místa osídlují rostlinné druhy adaptované na tuto zátěž (subhalofyty a halofyty), např. *Achillea millefolium*, *Carum carvi*, *Cerastium holosteoides* subsp. *triviale*, *Cirsium arvense*, *Holcus lanatus*, *Hypochaeris radicata*, *Juncus articulatus*, *Poa annua*, *P. trivialis*, *Polygonum arenastrum*, *Potentilla anserina*, *Puccinellia distans*, *Ranunculus repens*, *Sagina procumbens*, *Sonchus arvensis*, *S. asper*, *Trifolium repens* a *Vicia cracca*. Tyto druhy pak rostou na okrajích takto udržovaných silnic společně s druhem *Spergularia salina*.

Z Plzně a okolí druh do r. 2005 nikdy uváděn nebyl. Tehdy byl poprvé nalezen při botanickém průzkumu v Plzni, ve středovém vyvýšeném pásu mezi jízdničními pruhy Francouzské ulice na Slovanech. Rostl zde solemi extrémně dotovaný porost s dominancí *Spergularia salina*. Jednotlivě se v porostu vyskytovaly druhy odolné vůči zasolení: *Atriplex patula*, *Chenopodium strictum*, *Elytrigia repens*, *Festuca rubra*, *Lepidium rudemale*, *Lolium perenne*, *Plantago major*, *Polygonum arenastrum*, *Puccinellia distans*, *Spergularia rubra*, *Taraxacum* sect. *Ruderalia*, *Trifolium repens* a *Tripleurospermum inodorum*.

Při Kurzu indikační geobotaniky Katedry biologie Pedagogické fakulty ZČU v roce 2008 a při mapování flóry a vegetace města Plzně v rámci konzultace bakalářské práce (HEJNA 2008) byl druh nalezen na Skvrňanech ve Vejprnické ulici (49°44'38,156" s. š., 13°20'4,601" v. d.) u zatáčky silnice, kde tvořil 2 metry dlouhý a 0,5 metru široký pás podél okraje komunikace s pokrývností mezi 20 a 30 %. V roce 2006 byl rovněž při konzultaci bakalářské práce (ŠÍROVÁ 2007) druh nalezen u kruhového objezdu na Nové Hospodě (49°43'53,594" s. š., 13°19'18,341" v. d.) na okraji silnice celkem na devíti místech. Dále se vyskytuje ve Lhotě v ulici K Sinoru (49°41'27,844" s. š., 13°19'16,324" v. d.) rovněž při okraji vozovky.

Již od roku 1992 probíhá na Šumavě na silnici Vimperk – Strážný na devíti trvale fixovaných lokalitách monitoring

zasolení. Je zde mimo jiné sledováno druhové složení rostlin na pětimetrovém úseku vedeném těsně při okraji komunikace. Druh *Spergularia salina* zde byl poprvé nalezen v roce 2006 na lokalitě Soumarský most. Dále byl zaznamenán v roce 2007, 2008, 2010 a 2011 na lokalitě Valná a v roce 2010 na lokalitě Strážný.

Literatura

- DANIHELKA J., PETŘÍK P. et WILD J. (2010): Virtuální floristická kartotéka.
URL: <http://florabase.cz/kartoteka/> (10. 12. 2012)
- HEJNA M. (2008): Mapování flóry se zaměřením na invazní druhy v Plzni-Skvřanech, mapový čtverec: Stříbro 0-4/4. – 73 p., ms. (Depon. in Centrum biologie, geověd a envigogiky, FPE ZČU, Plzeň.)
- ŠÍROVÁ I. (2008): Mapování flóry se zaměřením na invazní druhy v Plzni – Nová Hospoda, mapový čtverec: Stříbro 0-5/1 – 126 p., ms. (Depon. in Centrum biologie, geověd a envigogiky, FPE ZČU Plzeň.)
- PROCHÁZKA F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda, Praha, 18: 1–166.

Zajímavé floristické nálezy

Sylvie Pecháčková ed.

Ohroženost jednotlivých druhů je převzata z GRULICH (2012).

Allium vineale L.

Nalžovské Hory (okr. Klatovy): řídký jihojihozáp. orientovaný trávník u kostela svaté Kateřiny, 530 m n. m., Horažďovicko, 6647, leg. J. Nesvadbová 1. 7. 2012, PL.

Ambrosia artemisiifolia L.

Plzeň-Bolevec: v lemu chodníku u křižovatky Ledecké a Vaníčkovy ulice, jeden exemplář, 360 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°46'16,901" s. š., 13°22'30,189" v. d., 6246, leg. S. Pecháčková 11. 10. 2012, PL.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – C2

Bohdašice (okr. Klatovy): okraj boru při silnici cca 860 m JJV od Bohdašického vrchu (kóta 666) a 1000 m JV od kapličky v obci, 570 m n. m., Horní Pootaví, 6847, not. J. Nesvadbová 17. 8. 2012.

Bromus carinatus Hook. et Arn.

Nezamyslice (okr. Klatovy): okraj cesty v polích na jihových. svahu vrchu Kozníku SZ od obce, 495 m n. m., Volyňské Předšumaví, 49°16'11,7" s. š., 13°40'02,6" v. d., not. R. Paulič, J. Horková et E. Legátová 29. 9. 2012.

Bromus erectus Huds.

Kamenec (okr. Rokycany): vrch Kalvárie (419 m), okraj lesního smíšeného porostu ve vrcholové části u obnoveného zastavení křížové cesty, hojně, cca 410 m n. m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.

Svatá Barbora (u Kamence) (okr. Rokycany): travnaté lemy při polní cestě V od osady, cca 390 m n. m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.

MALLOCH (1913: 136) uvádí z širšího Plzeňska pouze tři lokality (na loukách dle Manětínského potoka, u Zvíkovce a na náspu dráhy u Lhoty D.), PEŠEK et al. (1966: 248) z Rokycanska „na výslunných kamenitých a travnatých stráních a v řídkých křovinách hojný, zvláště v teplém okrsku“, HADAČ, SOFRON et VONDRÁČEK (1968: 252) z Plzeňska dvě lokality; v katastru obce Chrást (NESVADBOVÁ et SOFRON 2007: 33) bylo nalezeno již osm lokalit.

Cardaminopsis halleri (L.) Hayek

Sušice (okr. Klatovy): v ulici T. G. Masaryka v trávníku u domu blíže býv. podniku Solo Sušice, 470 m n. m.,

- Sušicko-horažďovické vápence, 6747, not. J. Nesvadbová 27. 4. 2012, PL.
- Carex buekii* Wimmer – C4a**
Plzeň-Lhota: levobřežní niva Radbuzy u lávky přes řeku, asi 165 m JV od kapličky na návsi, 310 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6345b, bohatý porost, leg. J. Škrábek 9. 6. 2012, herb. J. Škrábek.
- Plzeň: v pravobřežní nivě Úhlavy pod Homolkou, poblíž lávky přes řeku. 640 m J od kóty 371 Homolka, 310 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6246c, bohatý porost, leg. J. Škrábek et J. Kalibán 7. 6. 2010, herb. J. Škrábek, det. V. Grulich.
- Carex caryophyllea* Latourr.**
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): v řídkém krátkostébelném trávníku v zahradě-louce u č. p. 88, cca 330 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Nesvadbová 31. 5. 2012, PL.
- Carex demissa* Hornem.**
Manětín (okr. Plzeň-sever): 2,4 km JZ od zámku v Manětíně, křižovatka 5 lesních cest, travnatá mokřina, 535 m n. m., Plzeňská pahorkatina, 49° 58' 43,956" s. š., 13° 12' 14,140" v. d., leg. S. Pecháčková 5. 6. 2012, PL.
- Carex vesicaria* L.**
Plzeň-Lochotín: 1,1 km JV od kóty Sylvánský vrch, vlhčí stanoviště u Kopeckého pramene, 350 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6246a, not. J. Škrábek 31. 5. 2012.
- Cyperus fuscus* L. – C3**
Nezamyslice (okr. Klatovy): severní břeh Podkostelního rybníka SZ od obce, 482 m n. m., Volyňské Předšumaví, 49°16'04,0" s. š., 13°40'09,3" v. d., not. R. Paulič, J. Horková et E. Legátová 29. 9. 2012.
- Dianthus sylvaticus* Willd. – C3**
Plzeň-Valcha: řídký borový les 1,3 km S od Volského vrchu, při Lučním potoku, 330 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°42'13,527" s. š., 13°18'11,289" v. d., 6245d, ca 25 exemplářů, leg. J. Škrábek 7. 8. 2012.
- Diphasiastrum cf. complanatum* (L.) Holub – C2**
Sklná Huť (okr. Plzeň-sever): 380 m SZ od obce, na okraji smrkového lesa v porostu *Vaccinium myrtillus* 540 m SZ od Černého rybníka a 10 m J od průseku s elektrickým vedením, 570 m n. m., 49° 56' 46,4" s. š., 13° 06' 06,6" v. d., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6044d, tři malé plodné populace, leg. O. Peksa et S. Pecháčková 5. 6. 2012, PL. Pro jisté určení je nutná revize.
- Eupatorium cannabinum* L.**
Vrčeň (okr. Plzeň-jih): sev. úbočí vrchu Štědrý, při asfaltové lesní cestě, cca 600 m n. m., Plánický hřeben, 6447, mimořádně bohatá populace, not. J. Sofron 21. 7. 2012.
- Filago minima* (Sm.) Pers. – C3**
Újezd u Chanovic (okr. Klatovy): písčovitá při silnici na jihu, úpatí vrchu Prašivec, cca 0,5 km SZ od vsi, 540 m n. m., Blatensko, 49° 24' 15,64" s. š., 13° 41' 29,04" v. d., not. E. Legátová 4. 7. 2012.
- Gagea pratensis* (Pers.) Dum.**
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): v trávníku mezi mlýnem a Husovým pomníkem, skupina rostlin pod vzrostlou lípou, cca 320 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Nesvadbová 8. 4. 2011, PL.
- Galanthus nivalis* L.**
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): travnaté porosty při levém břehu řeky Klabavy pod obcí, zplaněle, 305 m n. m., Křivoklátsko, 6247, not. J. Sofron 19. 3. 2011.
- Galeopsis angustifolia* Ehrh. – C3**
Mýto (okr. Rokycany): železniční zastávka, v hrubém šterku kolejí, 420 m n. m., 6248, Holoubkovské Podbrdsko, leg. J. Sofron 27. 9. 2008, PL.
- Kamenec (okr. Plzeň-sever): 295 m JJZ od vrchu Babina, u cesty ve stráni s jižní expozicí, 370 m n. m., Křivoklátsko, 49°52'55,234" s. š., 13°36'10,401" v. d., leg. S. Pecháčková 22. 8. 2012, PL.
- Galium boreale* L. – C4a**
Bušovice (okr. Rokycany): Kokotský les – U dubu, ca 60 m JZ od hráze Dolního Kokotského rybníka, 445 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247a, not. J. Sofron 2011 (lokalita trvá od r. 1972).
- Galium rotundifolium* L.**
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): Kokotský les, kraj lesní cesty cca 700 m JZ od hráze Dolního Kokotského rybníka, 420 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J. Sofron 2. 7. 2011, PL.
- Geranium columbinum* L.**
Radnice (okr. Rokycany): v kolejišti stanice ČD, 400 m n. m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.
- Herniaria glabra* L.**
Plzeň: Anglické nábřeží, lávka přes Radbuzy, 430 m JV od náměstí Republiky, 300 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6246c, rostliny rostly společně s *Microrrhinum minus* v železné konstrukci lávky, leg. J. Škrábek 6. 9. 2012, herb. J. Škrábek.
- Kvášňovice (okr. Klatovy): 900 m JV od obce, cesta u křížku na jižním břehu Jámského rybníka, 525 m n. m., Blatensko, 49°24'24,724" s. š., 13°39'8,647" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 24. 8. 2012, PL.
- Hieracium aurantiacum* L.**
Štěpánovice (okr. Klatovy): zplaněle v trávníku v obci, 440 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6545, not. J. Sofron 8. 9. 2011.
- Holosteum umbellatum* L.**
Radnice (okr. Rokycany): v kolejišti stanice ČD, 400 m n. m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.
- Kamenec (okr. Rokycany): úpatí travnatého svahu nad silnicí ca 0,7 km J od obce v místech odbočení zelené turistické značky od silnice Kamenec – Radnice (společně s *Valerianella locusta* a *Thlaspi perfoliatum*), 350 m n. m., Křivoklátsko, 6147, not. J. Nesvadbová 22. 5. 2010.
- Dýšina (okr. Plzeň-město): jižně exponovaný vysoký břeh silnice u výjezdu z obce na Zábělu a Červený Hrádek VSV od rozcestí a křížku „Na Krásné“, pod elektrovo-dem, bohatá populace, 390 m n. m., Křivoklátsko, 6246, not. J. Nesvadbová 28. 4. 2012.
- Zřejmě přehlížený terofyt, uváděný z Plzně a okolí jen vzácně (cf. SOFRON et NESVADBOVÁ 1997: 104, NESVADBOVÁ et SOFRON 2003: 96, NESVADBOVÁ et SOFRON 2007a: 18, NESVADBOVÁ et SOFRON 2007b: 45).
- Huperzia selago* (L.) Schrank et C. F. P. Martius – C3**
Závist u Rybníku (okr. Domažlice): pramen Radbuzy, břeh, 720 m n. m., Český les, 6442, leg. J. Sofron 1. 5. 2011, PL.
- Hypericum montanum* L.**
Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): habřina na záp. okraji Kokotského lesa mezi Novou Hutí a Horomyslicemi cca 800 m JJV od Nové Hutě, cca 330 m n. m., Křivoklátsko, 6247a, leg. J. Sofron 10. 8. 2011, PL.
- Isolepis setacea* (L.) R. Br. – C3**
Nezamyslice (okr. Klatovy): severní břeh Podkostelního rybníka SZ od obce, 482 m n. m., Volyňské Předšumaví,

49°16'04,0" s. š., 13°40'09,3" v. d., not. R. Paulič, J. Horková et E. Legátová 29. 9. 2012.

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell – C3
Tojice (okr. Plzeň-jih): spára kamenné zídky v obci, 440 m n. m., 6547, Plánický hřeben, not. J. Sofron 21. 7. 2012.

Juncus squarrosus L.
Hvozď (okr. Plzeň-sever): 1,5 km SZ od obce, u lesní cesty, 540 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°56'58,583" s. š., 13°15'5,525" v. d., not. S. Pecháčková 21. 8. 2012.
Skelná Huť (okr. Plzeň-sever): severozáp. okraj obce, 430 m SZ od Černého rybníka, na travnaté cestě vedle průseku s elektrickým vedením, Plzeňská pahorkatina vlastní, leg. S. Pecháčková et O. Peksa 21. 8. 2012, PL.

Juniperus communis L. – C3
Žihle (okr. Plzeň-sever): 2 exempláře 500 m a 600 m S od rozcestí U Nového dvora, cca 2,3 km Z od Žihle, 570 m n. m., Žlutická pahorkatina, 5946, not. J. Sofron 5. 11. 2011.
Svojšice (okr. Klatovy): při polní cestě cca 400 m V od obce, více jedinců, cca 600 m n. m., Plánický hřeben, 6746, not. J. Sofron 3. 12. 2011.
Hořovice (okr. Beroun): při silnici z obce Rputy do Felbabky, cca 410 m n. m., Hořovická kotlina, 6149, not. J. Sofron 30. 7. 2011.
Šipín (okr. Tachov): Bezínské (Slovanské) hradiště, skály nad pravým břehem Hadovky, cca 430 m n. m., Svojšínská pahorkatina, 6144, not. J. Sofron 29. 10. 2011.
Chrástov (okr. Plzeň-sever): Žebrácký mlýn, cca 200 m Z od mlýna, okraj smrkového lesa, cca 415 m n. m., Svojšínská pahorkatina, 6144, not. J. Sofron 20. 10. 2012.

Lastrea limbosperma (All.) Holub et Pouzar
Klabava (okr. Rokycany): Kokotský les, příkop lesní komunikace zv. Alej od křižovatky lesních cest u zaniklé Raisovic hájovny v úseku 20–100 m, cca 420 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, not. J. Sofron 13. 8. 2011.
Podhůří (okr. Plzeň-jih): Skalka (k. 576,8), vrcholová partie, smíšený les, cca 570 m n. m., 300 m SZ od obce, Plánický hřeben, 6547, not. J. Sofron 21. 7. 2012.

Lycopodiella inundata (L.) Holub – C1
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): vrcholové plató zarůstající kaolinové haldy 1,1 km SZ od železniční stanice Horní Bříza, otevřené stanoviště na staré cestě na vlhkém bílém jílu, 450 m n. m., 49°51'27,9" s. š., 13°22'04,5" v. d., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6146a, bohatá fertilní populace, leg. S. Pecháčková et O. Peksa 28. 3. a 6. 6. 2012, PL. (Tento údaj o nálezu byl zaslán redakci Zpráv Čes. Bot. Společ. pro Additamenta.)

Lycopodium annotinum L. – C3
Přeštice (okr. Plzeň-jih): býv. kaolinový lom v lese 1 km JVV od vlakové zastávky Přeštice-zastávka, pod mladými borovicemi spolu s *L. clavatum*, 375 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°35'47,663" s. š., 13°18'42,403" v. d., leg. O. Peksa et A. Peksová 4. 11. 2012, PL.

Lycopodium clavatum L. – C3
Hvozď (okr. Plzeň-sever): 1,4 km SZ od obce, v pásu vřesoviště mezi lesem a cestou, 540 m n. m., 49°56'58,583" s. š., 13°15'5,525" v. d., Plzeňská pahorkatina vlastní, leg. S. Pecháčková et O. Peksa 28. 3. 2012, PL.

Melampyrum nemorosum L.
Humpolec (okr. Klatovy): lem lískových křovin cca 350 m VJV od osady, 790 m n. m., Šumava-Javorník, 6847, not. J. Nesvadbová 17. 8. 2012. Pozn.: v západních Čechách druh rozšířen velice nerovnoměrně (cf. ŠTĚPÁNKOVÁ ed., 2012: mapa č. 1143).

Melissa officinalis L.
Plzeň-Bolevec: na hrázi Kamenného rybníka (= jižní břeh), poblíž stavidla, 340 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°47'21,164" s. š., 13°22'52,197" v. d., 6246, leg. S. Pecháčková 21. 8. 2012, PL.

Monotropa hypopitys L. – C3
Chanovice (okr. Klatovy): v lese „Babáček“ v místech 100 m SV od rybníka Hluboký JV od obce, 500 m n. m., Blatensko, 6648a, not. Eva Legátová 11. 7. 2012.
Chvalšovice (okr. Klatovy): 1 km V od obce, jehličnatý les, 770 m n. m., Plánický hřeben, 6745, not. S. Pecháčková 21. 7. 2012.

Myosurus minimus L. – C3
Plzeň: nepoužívané žel. koleje v bývalém Hospodářském družstvu Soukenická ul. č. 5, 890 m J od Velké synagogy, 340 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6246a, cca 20 exemplářů, leg. J. Škrábek 7. 5. 2012, herb. J. Škrábek.

Ononis repens L. – C3
Slivonice (okr. Klatovy): výslunný jihozáp. okraj borového lesíka při polní cestě 1,2 km SZ od obce, 520 m n. m., Horažďovicko, 49°22'39,6" s. š., 13°46'06,2" v. d., not. R. Paulič 5. 6. 2012.

Origanum vulgare L.
Dýšina (okr. Plzeň-město): travnatý okraj zahrady v obci, 345 m n. m., Křivoklátsko, 6246, leg. J. Sofron 15. 8. 2010, PL.

Ornithogalum kochii Parl.
Klabava (okr. Rokycany): v řídkém jihozápadně orientovaném trávníku na hrázi vodní nádrže Klabava JV od obce, 350 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J. Nesvadbová 1. 5. 2012, PL. Pozn.: Na keřnaté stráni u Klabavy uvádí druh MALOCH (1913: 140) sub *O. tenuifolium* a z několika lokalit v okolí Klabavy uvádí druh PEŠEK et al. (1966: 227) sub *O. gussonei*.

Oxalis corniculata L.
Nalžovské Hory (okr. Klatovy): hřbitov, na hrobech i v řídkých trávnících mezi hroby, 530 m n. m., Horažďovicko, 6647, not. J. Nesvadbová 1. 7. 2012.

Pedicularis sylvatica L. – C2
Dobřany (okr. Plzeň-jih): polesí Vysoká, 1,5 km JZ od vrchu Kluk (k. 465), vlhké travnaté vřesoviště, 420 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°38'56,8" s. š., 13°20'31,4" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 31. 5. 2011, PL.

Petasites albus (L.) Gaertn.
Hadačka (okr. Plzeň-sever): příkop lesní cesty cca 300 m SV od Sechutické hájovny, cca 495 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6046, not. J. Sofron 2. 4. 2011.

Polygala multicaulis Tausch – C3
Zhořec (okr. Plzeň-sever): 1,4 km Z od vrchu Kozelka, zarůstající dno lůmku u křižovatky silnic na Nečtiny a Mezí, 49°59'43,714" s. š., 13°8'18,838" v. d., Plzeňská pahorkatina, leg. S. Pecháčková et O. Peksa 5. 6. 2012, PL.
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): 1,1 km SZ od vlakové stanice Horní Bříza, vrcholové plató zarůstající kaolinové haldy, 450 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°51'27,720" s. š., 13°22'5,196" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 6. 6. 2012, PL.

Polygala vulgaris L.
Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): 1,1 km SZ od vlakové stanice Horní Bříza, východní svah staré kaolinové výsypky u červeně značené turistické cesty, 440 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°51'29,074" s. š., 13°22'8,003" v. d., leg. S. Pecháčková 6. 6. 2012, PL.

Potentilla heptaphylla L.

Dolany-Habrová (okr. Plzeň-sever): při cestě lesem nad levým břehem Berounky mezi hradištěm Kozel a silnicí do Nadryb, cca 310 m n. m., Křivoklátsko, 6146, leg. J. Nesvadbová et A. Paidarová 10. 6. 2012, PL.

Pseudolysimachion maritimum (L.) A. Löve et D. Löve – C3

Plzeň: 975 m Z od kostela Všechných svatých na Roudné, neudržované bylinné porosty v nivě na levém břehu Mže, 305 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°45'25,743" s. š., 13°23'33,280" v. d., asi 10 jedinců, not. I. Kinská 30. 8. 2011.

Dobřany (okr. Plzeň-jih): 1,4 km S od žel. st. Dobřany, vlhká louka na břehu kanálu v nivě na levém břehu Radbuzy, 320 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°40'9,261" s. š., 13°18'10,375" v. d., leg. O. Peksa et S. Pecháčková 24. 8. 2012, PL.

Pyrola minor L. – C3

Horní Bříza (okr. Plzeň-sever): 1,1 km SZ od vlakové stanice H. Bříza, vrcholové plató zarůstající kaolinové haldy, 450 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°51'27,720" s. š., 13°22'5,196" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 6. 6. 2012, PL.

Rubus saxatilis L. – C3

Chanovice (okr. Klatovy): v lese „Babáček“ v místech 100 m SV od rybníka Hluboký JV od obce, 500 m n. m., Blatensko, 6648a, not. R. Paulič et E. Legátová 5. 6. 2012.

Rumex scutatus L.

Rabštejn nad Střelou (okr. Plzeň-sever): 70 m J od zámku, osluněná suť na jižním svahu, u cesty, hojně, 430 m n. m., 50°2'29,997" s. š., 13°17'32,879" v. d., Žlutická pahorkatina, leg. I. Hradská 29. 5. 2012, det. S. Pecháčková, PL. Pozn.: Tato lokalita je doložena již od r. 1946 (A. Sobota – PL).

Saxifraga tridactylites L.

Sušice (okr. Klatovy): v kolejišti stanice ČD hojně, 470 m n. m., Sušicko-horažďovické vápence, 6747, leg. J. Nesvadbová 29. 4. 2012, PL.

Nezvěstice (okr. Plzeň-jih): v kolejišti stanice ČD hojně, 380 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6347, leg. J. Nesvadbová 21. 4. 2012, PL.

Sedum pallidum M. Bieb.

Nalžovské Hory (okr. Klatovy): hřbitov, 530 m n. m., Horažďovicko, 6647, leg. J. Nesvadbová 1. 7. 2012, PL.

Silybum marianum (L.) Gaertner

Vrčeň (okr. Plzeň-jih): pole cca 700 m V od obce, cca 430 m n. m., Plánický hřeben, 6447, not. J. Sofron 21. 7. 2012.

Spergula morisonii Bor. – C3

Chotíkov (okr. Plzeň-sever): 2 km SZ od obce a 3,1 km Z od vrchu Krkavec, horní hrana písčitého svahu s jihozápadní expozicí, pod elektrovodem, 440 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°48'10,2" s. š., 13°17'51,4" v. d., 6145, not. S. Pecháčková 6. 6. 2012. Lokalita je totožná s lokalitou *Corynephorus canescens* (viz Erica 2011/18: 17).

Stellaria palustris Ehrh. ex Hoffm. – C3

Svěradice (okr. Klatovy): břehy malého rybníka 0,8 km V od kaple v obci, 470 m n. m., Horažďovicko, 49°22'18,6" s. š., 13°44'59,9" v. d., not. R. Paulič 5. 6. 2012.

Trifolium incarnatum L.

Rabí (okr. Klatovy): u silnice směr Budětice na SZ okraji obce, 480 m n. m., Sušicko-horažďovické vápence, 6747b, not. R. Paulič 17. 9. 2012.

Valerianella locusta (L.) Laterrade

Dýšina-Nová Huť (okr. Plzeň-město): v lemu křovin u polní cesty u chat na okraji lesa Háj, 315 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Nesvadbová 24. 4. 2001, PL (Pozn.: lokalita trvá i v r. 2012).

Klabava (okr. Rokycany): v řídkém jihozápadně orientovaném trávníku na hrázi vodní nádrže Klabava JV od obce, 350 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J. Nesvadbová 1. 5. 2012, PL.

Verbena officinalis L. – C3

Dobřany (okr. Plzeň-jih): v Pobřežní ulici 100 m Z od kostela sv. Mikuláše na náměstí, trávník s *Potentilla anserina*, 325 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 49°39'20,943 s. š., 13°17'18,996" v. d., leg. S. Pecháčková et O. Peksa 24. 8. 2012, PL.

Veronica filiformis Sm.

Dýšina (okr. Plzeň-město): hřbitov, v trávníku u vstupu na hřbitov po schodišti od fary, 370 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J. Nesvadbová 29. 4. 2012, PL.

Veronica polita Fries

Osek (okr. Rokycany): trávníky u rodinných domků v obci, 400 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247, leg. J. Nesvadbová 1. 4. 2007, PL.

Dýšina (okr. Plzeň-město): pole S od viaduktu přes silnici do Nové Hutě, V od železniční trati, 340 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Nesvadbová 7. 5. 2008, PL.

Vicia cassubica L. – C3

Nová Huť (u Dýšiny) (okr. Plzeň-město): Kokotský les, okraj lesní cesty asi v poloviční vzdálenosti mezi Novou Hutí a Dolním Kokotským rybníkem, 410 m n. m., Plzeňská pahorkatina vlastní, 6247a, leg. J. Sofron 5. 7. 2012, PL.

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollmann – C4a

Nová Huť (u Dýšiny) (okr. Plzeň-město): les Háj 500 m S od obce, na *Pinus sylvestris* i na *Picea abies*, 345 m n. m., Křivoklátsko, 6247, leg. J. Sofron 26. 8. 2011, PL.

Literatura

GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645. Electronic Appendix 1.

[<http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf>]

MALOCH F. (1913): Květena v Plzeňsku. – 316 p., Plzeň NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. – Erica, Plzeň, 11: 89–103.

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Třetí doplněk k flóře města Plzně. – Erica, Plzeň, 14: 13–22.

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrást. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 108: 1–72.

PEŠEK et al. (1966): Květena Rokycanska. – 292 p., KSSPPOP Plzeň.

SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. [ed.] (1997): Flóra a vegetace města Plzně. – 200 p., Západočeské muzeum Plzeň.

ŠTĚPÁNKOVÁ J. [ed.] (2012): Phytogeographical syntheses of the Czech Republic 4. – 162 p., Botanický ústav AV ČR a Academia, Praha.

RŮZNÉ

50. výročí založení Západočeské pobočky ČBS v Plzni – ohlédnutí za jubileem

Jaroslava Nesvadbova

První úvahy o podobě připomenutí si 50 let od založení Západočeské pobočky České botanické společnosti se objevily v počátku roku 2010; konkrétní podobu, která se příliš nelišila od výsledné, pak měly od počátku r. 2011. Bylo jasné, že chceme udělat výstavu, konferenci, exkurzi a vydat soubor referátů ve slavnostním čísle *Calluna*. Zkušenosti jsme čerpali z podobných oslav před deseti lety k 40. výročí pobočky i z oslav k 50. výročí Jihočeské pobočky, jichž jsme se zúčastnili (J. Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron, L. Pivoňková).

Věděli jsme, že se chceme sejít v říjnu, kdy pobočka vznikla, a že to má být opět Plzeň – místo nejdostupnější, pro nás nejprívětivější a současně město „zakladatelské“. K exkurzím se v Plzni nabízela řada zajímavostí jak čistě přírodovědných, tak kulturně či turisticko-přírodovědných. Tušili jsme, že absolvovat celé tři dny setkání je pro většinu účastníků časově nereálné, proto jsme vyloučili exkurzi autobusovou. Velice příjemné a současně velmi důležité bylo, že všichni členové výboru přijali myšlenku uspořádat setkání za svou a tak se přípravné práce na podzim 2011 rozběhly naplno tak, aby v říjnu 2012 vše vyšlo. Velký dík patří především: E. Chvojkové, J. Nesvadbové, J. Nové, L. Pivoňkové, S. Pecháčkové, J. Sladkému a J. Škrábekovi.

Setkání bylo zahájeno neformálním posezením v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni v pátek 12. října v 16.00 hodin. Kromě současných členů (R. Hlaváček, M. Hostička, E. Chvojková, H. Marková, J. Nesvadbová, L. Pivoňková, S. Pecháčková, J. Sladký, J. Sofron, J. Smola, M. Šandová, J. Škrábek sen., J. Škrábek jun.) přišla i dřívější členka pobočky – tehdejší studentka z prvního působení A. Pyška z plzeňské pedagogické fakulty – J. Hájková-Flégrová. Množství kvalitního propagačního materiálu, ale i odborné literatury poskytl Krajský úřad Plzeňského kraje v osobě L. Pivoňkové, část materiálu jsme získali na odboru propagace a marketingu Magistrátu města Plzně; literaturu k nahlédnutí, včetně novinek, zapůjčili a přivezli pracovníci botanického oddělení Západočeského muzea v Plzni. V přednáškovém sále byly instalovány rovněž panely s informacemi k programu všech tří dnů setkání, k exkurzím, tvorbě posterů, i historické materiály. Díky zapůjčení panelů náleží oddělení výstavnictví Západočeského muzea. Ti, kdož přednášeli druhý den, si mohli díky ochotě Z. Hejdukové z oddělení PR muzea připravit prezentaci a odzkoušet si ji. O občerstvení se s úsměvem starala H. Marková, která je zakoupila, napekla, navařila i naservírovala k velké spokojenosti přítomných první i druhý den setkání (to s pomocí J. Horkové a S. Pecháčkové). Společně jsme pak odešli do mázhausu Plzeňské radnice prohlédnout si výstavu k 50 letům Západočeské pobočky ČBS; zde se připojili J. Bureš, I. Kinská, E. Kmořchová a I. Matějková. Slavnostní den jsme zakončili posezením a večer v restauraci U Pašáka.

Za **místo konání výstavy** (6. až 26. října) byl zvolen, jak již bylo zmíněno, mázhaus plzeňské radnice, který je k podobným výstavám předurčen a který většina z nás pasivně, jako návštěvníci nejruznějších výstav, zná. S ročním časovým předstihem bylo nutné podat žádost o jasné stanovení termínem, který obsahuje pro nás důležité datum založení pobočky (7. října) a naopak vylučuje možnost zablokování prostoru jinými, pro město důležitými výstavami. „Patronát“ nad výstavou se ujala Lenka Pivoňková. Konkrétní

podoba výstavy postupně krystalovala, od představy použití „špendlených“ či lepených fotografií a zalaminovaných plakátů k přednáškám, až nakonec zvítězily obvyklé plakát-postery. Výstava s sebou ale nesla potřebu najít potřebné finance – i toho se zhostila L. Pivoňková, která absolvovala školení k získávání dotací a podala dvě žádosti, z nichž jedna byla přijata. Technické zkušenosti s tvorbou posterů největšinou byly, takže byly domluveny základní parametry, týkající se velikosti posteru, kvality papíru, velikosti a typu písma či barevnosti. Odborná náplň vycházela logicky z 50leté činnosti pobočky a především směřovala k běžnému, často i náhodnému návštěvníkovi mázhausu. Chtěli jsme zaujmout přívětivými barevnými fotografiemi rostlin a exkurzními fotografiemi, mapkami, ale i popularizujícími texty.

Bylo připraveno 24 posterů:

Úvodní (o přípravě výstavy)
Česká botanická společnost
Významní západočeští botanici
Celostátní floristické kurzy
Floristický kurz v Domažlicích 4. až 10. 7. 2010
Exkurze
Přednášky pro veřejnost
Regionální květeny či významné floristické práce – výběr
Fytokartografický atlas Západočeského kraje
Časopisy Západočeské pobočky České botanické společnosti
Botanikové a regionální časopisy
Květena přírodního parku Plánický hřeben
Přehlížené květy města
Květena vlhkých luk a pastvin
Květena suších luk a pastvin
Květena rybníků a mokřadů
Co kvete v lese
Švihlík krutiklas – čtvrtstoletí sledování podivuhodné orchideje u Sušice
Hořeček drsný Sturmu – skvost západních Čech
Pojďte s námi do přírody
Invazní tráva milíčka menší (*Eragrostis minor*) v západních Čechách
Sledování výskytu šruchy zelené (*Portulaca oleracea* subsp. *oleracea*) v Plzeňském kraji
Netýkavka žláznatá (*Impatiens glandulifera*) a její rozšíření na území Plzeňského a Karlovarského kraje
Rostlina roku 2013 – štička větší (*Virga strigosa*)

Autory výstavních panelů byli: J. Nesvadbová, L. Pivoňková, S. Pecháčková, J. Brabec, J. Bureš, E. Chvojková a I. Matějková. Fotografie a další materiály poskytli: archiv Západočeské pobočky ČBS, botanické a paleontologické oddělení Západočeského muzea v Plzni, O. Bílek, J. Brabec, J. Bureš, E. Honzíková, E. Chvojková, Z. Ipser, J. Juráková, J. Kalibán, I. Kinská, E. Martínková, Z. Musil, J. Nová, P. Pecháček, S. Pecháčková, O. Peksa, L. Pivoňková, J. Prach, J. Sladký, L. Šiková, J. Škrábek sen., J. Škrábek jun., P. Tájek, I. Tomajková, J. Velebil. Věcnou a jazykovou korekturu textů provedli J. Nová a J. Sofron. Výstava vznikla díky dobrovolné práci uvedených členů a příznivců Západočeské pobočky České botanické společnosti a za finanční podpory Plzeňského kraje.

Při instalaci posterů, se kterou jsme neměli praktické zkušenosti, nás výrazně zaskočil fakt, že došlo k chybnému zadání velikosti při tisku posterů, a tak se v sobotu 6. října ráno před námi po vyndání z krabice objevily postery větší – místo 70 × 100 cm měly rozměr 80 × 120 cm! Sice byly větší a výraznější, ale nevešly se do zapůjčených klipů. Pomohl nápad zakoupit mapové lišty a zavěšovací provázky a ochotné ruce všech přítomných: p. Bukovského (který

obhospodařuje výstavy v mázhausu), E. a R. Chvojkových, J. a J. Nesvadbových, S. a B. Pecháčkových, L. a L. Pivoňkových. Příjemným oživením tištěného textu byla instalace rostliny roku 2013 *Virga strigosa*, kterou obstaral O. Bílek. Návštěvníci měli možnost zapsat své dojmy i připomínky do Pamětní návštěvnícké knihy (je uložena společně s celou dokumentací výstavy a konference v archivu pobočky).

Výtvarně velice zdařilou pozvánku na výstavu vytvořil kolektiv výtvarníků z oddělení výstavnictví Západočeského muzea v Plzni, fotografie kopretinové louky na ni poskytla I. Matějková a ocínu podzemního L. Pivoňková.

Kromě současných i dřívějších členů a příznivců Západočeské pobočky byla pozvánka rozeslána i řadě nejrůznějších kulturních institucí v kraji; díky za to náleží pracovníci PR Západočeského muzea v Plzni R. Němečkové.

Výstavu jsme propagovali v Kulturních přehledech v Plzeňském deníku i Žurnálu, kde byla i krátká anotace, na webových stránkách Západočeského muzea v Plzni a Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni. Článek napsaný do Radničních listů (Plzeň) redakce bohužel neuveřejnila.

Počet návštěvníků výstavy, trvající 21 dnů, lze jen odhadnout z pravidelného „nakukování“ autorů výstavy do mázhausu, kdy prakticky pokaždé bylo možné zastihnout někoho, kdo si postery prohlíží – takže hodně! Posledním návštěvníkem byla geoložka A. Červená. Reakce v návštěvní knize byly jednoznačně pozitivní. Kromě klasického zápisu „výstava se mi líbila“ jsme se dozvěděli díky vystavení několika suchých lodyh *Virga strigosa* s plodenstvím i o spontánním výskytu této rostliny roku 2013 na konkrétní zahradě v Plzni na Lochoťíně. Při návštěvě ředitele Zoologické a botanické zahrady v Plzni ing. J. Trávníčka jsme domluvili instalaci výstavy v areálu zahrady na turistickou sezónu březen–říjen 2013. Výstava byla ukončena v pátek 16. října v 13 hodin. Snímání a balení posterů se zúčastnili J. a J. Nesvadbovi, L. Pivoňková a J. Škrábek sen.

Sobota 13. 10. byla dnem konání slavnostní konference. Zúčastnili se: O. Bílek, R. Bláhová, J. Brabec, J. Cais, K. Čížek, A. Čížková, J. Hájková-Flégrová, J. Holá, L. Hrouda, J. Horková, M. Hostička, J. Hradílková, Z. Chocholoušková, P. Krása, V. Melichar, paní Malochová, J. Nesvadba, J. Nesvadbová, P. Pecháček, S. Pecháčková, V. Pešková, J. Sladký, J. Smola, J. Sofron, M. Šandová, J. Škrábek jun., J. Škrábek sen., M. Štech, M. Trégler, J. Velebil. Z pozvaných hostů se omluvili: I. Bufková, F. Frýda, J. Hadinec, K. Kubát, V. Maloch (vnuk botanika Františka Malocha), E. Martínková, K. Prach, I. Svoboda, J. Trávníček.

Vzácnými a vítanými hosty konference byli „nezápadočeši“ – doc. RNDr. L. Hrouda, předseda České botanické společnosti, a RNDr. Milan Štech, PhD., předseda Jihočeské pobočky ČBS; oba svými pozdravy přítomné velice zaujali. Milým hostem byla i manželka vnuka Františka Malocha, paní Malochová. I ona požádala o možnost pozdravit přítomné; krátce připomněla i blížící se sté výročí od vydání Květeny v Plzeňsku.

Konference byla i příležitostí poděkovat J. Smolovi, J. Sofronovi, K. Čížkovi, H. Markové, M. Šandové a J. Nesvadbové za dlouholetou práci pro pobočku i pro botaniku západních Čech. Poděkování a symbolické předání hrnečku s namalovaným vřesem od odpovědné redaktorky Calluna S. Pecháčkové se dostalo i členům redakční rady časopisu J. Nesvadbové a J. Sofronovi.

Na konferenci spatřilo světlo botanického světa i delší dobu připravované CD se všemi čísly Zpravodaje Západočeské pobočky Československé (České) botanické společnosti a Calluna. Vzniklo díky nadšení a ochotě L. Pivoňkové a O. Peksy, kteří všechny texty naskenovali a technicky připravili. Oběma patří velký dík. CD bylo předáno všem pří-

tomným a bude distribuováno i do všech knihoven, které odebírají spolkový časopis.

Bylo předneseno 11 přednášek a prezentací; přednášejícími byli: O. Bílek, J. Cais, M. Hostička, P. Krása, V. Melichar, J. Nesvadbová, S. Pecháčková, J. Sofron, M. Trégler. Kromě přednášky J. Caise bylo vše publikováno ve slavnostním čísle Calluna 2/2012 (28 p., včetně 6 obr. v textu a skupinové fotografie přítomných na konferenci).

Oficiálním fotografem setkání byl P. Pecháček (autor skupinového foto na schodech Západočeského muzea a u fontány před muzeem), průběžně pořizovaly fotografie i S. Pecháčková a L. Pivoňková.

Na neděli 14. října byly připraveny dvě hlavní exkurze (Sigmondova naučná stezka a Zoologická a botanická zahrada v Plzni) a individuálně Naučná stezka Po stopách F. Malocha a Meditační zahrada v Plzni-Doudlevcích.

Sigmondovu naučnou stezku v lesích při severním okraji města absolvovali čtyři účastníci: zakládající člen pobočky J. Sofron, odpovědná redaktorka Calluna S. Pecháčková a její děti Alžběta a Bartoloměj – spoluúčastníci více exkurzí za zajímavými nálezy v okolí Plzně.

Exkurze do Zoologické a botanické zahrady se zúčastnilo 12 zájemců: R. Bláhová, M. Hostička, I. Matějková, J. a J. Nesvadbovi, B. a M. Kolářovi, L. Pivoňková, M. a J. Sladkých, J. a J. Škrábekovi. Prohlídku sponzorsky umožnil ředitel ZOO ing. J. Trávníček. Doprovázela nás botanička zahrady V. Pešková. Během tříhodinové prohlídky jsme si prohlédli nejen většinu kombinovaných zoologickobotanických expozic – biogeografických celků, ale i nejnovější „tahák“ zahrady Podzemí a stejně tak významnou expozici Řeka. Zaujala nás nezvyklá koncepce asijské zahrady i majestátnost Körnerova dubu. S potěšením jsme si prohlédli i muzeum zahrady věnované M. Vaňouskovi – zakladateli moderní lochoťínské zahrady a současně zakládajícímu členovi Západočeské pobočky Československé botanické společnosti. Zahrada určitě za oněch 50 let od založení pobočky rozkvetla do krásy a objemem botanických informací podstatně přispívá ke kvalitnímu botanickému nazírání na přírodu nejen západních Čech. Touto návštěvou jsme tak symbolicky ukončili setkání k 50. výročí založení pobočky tam, kde pobočka byla před padesáti lety založena!

Bylo to setkání příjemné a podle reakce 45 přítomných členů pobočky i hostů snad i zdařilé.

Výběr nových publikací za rok 2012, příp. 2011

V dále uvedeném přehledu jsou připomenuty práce, které se objevily na stole pracovny oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni, sdělili je kolegové (především J. Brabec a Lenka Pivoňková – kterým patří dík), případně jsme je našli při zpracování jiných témat. Z velké části jde o sborníky s tématem „ekologické obnovy“ – tématu, kterému je věnovaná v současnosti velká pozornost botaniků i ochranářů. Články s botanickou náplní se objevují prakticky ve všech regionálních časopisech, v jejichž redakcích „sedí“ naši kolegové botanikové. Není v našich silách vypisovat veškeré články, i když jsme si vědomi toho, jak potřebná by regionální botanická bibliografie byla! Předkládaný seznam je tudíž pro čtenáře navázáním na informace shrnuté v Calluna 11 (2006: 18–19), Calluna 14 (2009: 9 – zde vyjmenované regionální časopisy) a Calluna 17 (2012: 21).

Monografie

ANONYMUS (2012): Cesty zámeckých pánů 2011–2012.

Bečovská botanická zahrada. – 64 p., ed. MAS Náš region o.s. et MAS 21 o.p.s. Velká Hleďsebe.

CHVOJKA L. (2011): Střela – řeka našich životů. – Starý most, Plzeň. Fotografie J. Kavale.

CHYTRÝ M. [ed.] (2011): Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace. – 828 p. Academia, Praha.

MELICHAR V., KRÁSA P. et TÁJEK P. (2012): Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje. – 107 p., ed. Karlovarský kraj ve spolupráci s AOPK ČR.

ŠTĚPÁNKOVÁ J. [ed.] (2012): Phytokartographical Syntheses of the Czech Republic 4. – 161 p., Bot. ústav AV ČR, Academia Praha. [Mapa č. 974–1225, celkem 252 map.]

Sborníky

JONGEPIEROVÁ I., PEŠOUT P., JONGEPIER J. W. et PRACH K. [eds] (2012): Ekologická obnova v České republice. – 147 p., AOPK ČR, Praha [a totéž v angličtině: JONGEPIEROVÁ I., PEŠOUT P., JONGEPIER J. W. et PRACH K. [eds] (2012): Ecological restoration in the Czech Republic. – 147 p., AOPK ČR, Praha [Články ze západních Čech více autorů.]

KOŽELUH J. a kol. (2012): Blovice. Historie školství. – 112 p., ed. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. [Těž zmínka o K. Homanovi, blovickém floristovi.]

MÜNZBERGOVÁ Z., ČERNÁ L. et GABRIELOVÁ J. [eds] (2011): Priority druhové ochrany cévnatých rostlin. – Příroda, Praha, no. 31: 1–370. [Ze západních Čech články k *Asplenium adulterinum*, *A. cuneifolium*, *Spiranthes spiralis*.]

PRACH K. et ŘEHOUNKOVÁ K. (2012): Near-Natural Restoration. Programme and Abstract Book. – 132 p., The 8th European Conference on Ecological Restoration September 9–14, 2012, České Budějovice, Czech Republic.

ŘEHOUNKOVÁ K., ŘEHOUNEK J. et PRACH K. [eds] (2011): Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech Republic. – 111 p., Jihočeská Universita, České Budějovice. [Těž rašelinště na Šumavě, v Krušných horách a Slavkovském lese.]

ŠTĚPÁNKOVÁ R. [ed.] (2012): Nové poznatky o flóře a vegetaci střední Evropy a jejich změnách. X. sjezd České botanické společnosti Praha, 3.–7. září 2012. Sborník abstraktů. – 73 p., Česká botanická společnost Praha.

Časopisy (články)

GRULICH V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–645. Electronic Appendix 1.

[<http://www.preslia.cz/P123GrulichAppendix.pdf>]

HADINEC J. et LUSTYK P. (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae X. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 47/1: 43–158. [Více druhů z Plzeňského a Karlovarského kraje.]

CHVOJKOVÁ E., PIVOŇKOVÁ L., SLADKÝ J., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [eds] (2012): Floristický kurz v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 47, Příl. 2012/1: 103–164.

Západočeská pobočka ČBS (2012): Zpravodaj Západočeské pobočky ČBS (1963–1995) a Calluna (1996–2012). – CD s kompletními texty časopisů. [K dispozici v knihovnách odebírajících tento časopis a v redakci Calluna.]

Jaroslava Nesvadbová ed.

JUBILEA

Naši jubilanti – Jaromír Sofron, Slávka Nesvadbová a Calluna

Jaromír mi zakázal psát „oslavný článek o Sofronovi“. Inu, poslouchat se musí. Napišu tedy pár slov oslavujících náš časopis.

Zpravodaj Západočeské pobočky ČBSBS vyšel poprvé v únoru roku 1963. Ročně vycházela až čtyři čísla. Číslem 1995/1 skončil formálně jako Zpravodaj, ale pokračuje od čísla 1996/1 pod názvem Calluna dosud. Padesátí lety trvání se může pochlubit jen málo časopisů. Ale co je opravdu úžasné, těch 50 let čte a upravuje články redakce, jejíž složení se několikrát proměnilo, kromě jednoho člena: Jaromíra Sofrona. Od samého počátku hojně do časopisu přispíval, a od čísla 1967/3 se jeho jméno objevuje i v oficiální tiráži. S neochvějnou důkladností hlídá věcnou správnost i formální náležitosti článků. Posledních 23 let tvoří se Slávkou Nesvadbovou půvabný tandem, v němž jeden druhého poňouká a zároveň podporuje, a výsledek si s chutí prolisťují nejen západočeští botanici.

K těm 50 letům jsme si nadělili (my=pobočka) pěkný a důstojný dárek: všechna čísla časopisu od r. 1963 do r. 2012 jsou dostupná v elektronické podobě. U počátků tohoto nápadu nestál nikdo jiný než Slávka Nesvadbová.

Jako odpovědný redaktor doufám, že Jaromír i Slávka nám budou „kytky, dvojtečky i mezárky“ opravovat ještě hodně dlouho. Stejně tak jako kurátor sbírky cévnatých rostlin v Západočeském muzeu docela sobecky doufám, že nám i nadále Jaromír pomůže s luštěním starých sched, Slávka se sháněním pamětníků a oba nás budou přátelsky popichovat k lepší práci.

Tak, oslava časopisu mi trošku zabloudila – ale já za to nemůžu, pane doktore... Přeji Vám i Slávce zdraví a spokojenost do dalších nejen botanických let!

Sylvie Pecháčková

Bibliografie Jaromíra Sofrona z let 2008–2012

Navazuje na seznam prací uveřejněný v Calluna 13/1 (2008): 16–27.

Jubilantova (*1932) životopisná data byla publikována in: Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 112 (2009): 116; Calluna 13/1 (2008): 16; Zprávy Čes. Bot. Společ. 42 (2007): 346.

2008

SOFRON J. (2008): Anonymní herbář aneb Jak je důležité podepisovat se na herbářové schedy. – Calluna, Plzeň, 13: 13–14.

SOFRON J. (2008): Hadačovo ohlédnutí. – Calluna, Plzeň, 13: 15.

SOFRON J. (2008): Podnebí Šumavy. – 21 p., ms. [Depon. in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].

SOFRON J. (2008): Vodopis Šumavy. – 17 p., ms. [Depon. in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].

SOFRON J. (2008): Fytogeografie Šumavy. – 29 p., 1 map., ms. [Depon. in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].

SOFRON J. (2008): Aktuální vegetace Šumavy. – 48 p., ms. [Depon. in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].

SOFRON J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. – Erica, Plzeň, 15: 26–54.

SOFRON J. (2008): Ještě zní píseň Severu aneb Norsko z různých stran. – 68 + [5] p. [photo color.], ms. [Depon. in Knih. Západočes. muz. Plzeň et Stud. a věd. knihovna Plzeňského kraje, Plzeň].

SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2008): Západočeské muzeum a botanika. – Erica, Plzeň, 15: 125–141.

BENEŠ J., HAUG M., PROCHÁZKA F. et SOFRON J. (2008): Vliv kolonizace a hospodářského využívání šumavské krajiny na její květenu a vegetaci. – 31 p., ms. [Depon. in Knih. kat. bot. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha].

2009

- SOFRON J. (2009): Severní Plzeňsko ve světle botanických výzkumů. – Obecníček, Žilov, 19. 1. 2009: 23–25.
- SOFRON J. (2009): Prof. Jan Jeník – osmdesát let mlád. – Calluna, Plzeň, 14/1: 9.
- SOFRON J. (2009): Vzpomínka na MUDr. Miloše Krále. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 44: 330.
- SOFRON J. (2009): Ač zemřeli... O několika osobnostech pochovaných na hřbitově v Dýšině. – Vlastivěd. Sborn., Mariánská Týnice, 19/2: 11–16.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 112: 1–170 et 39 append.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Sedmý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 16: 115–139.
- NESVADBOVÁ J., PECHÁČKOVÁ S., PEKSA O. et SOFRON J. (2009): Botanické sbírky. – In Frýda F. [red.], Západočeské muzeum v Plzni 1878–2008, Západočes. muzeum Plzeň 2008, p. 122–127.

2010

- SOFRON J. (2010): Je smrk v plzeňských lesích původní dřevinou? – Calluna, Plzeň, 15/1: 16–17.
- SOFRON J. (2010): Vtiskneme naší krajině přívětivější tvář? – Obec. Zprav., Dýšina, únor 2010: 6.
- SOFRON J. (2010): Konec Velkého smrku. – Obec. Zprav., Dýšina, únor 2010: 6.
- SOFRON J. (2010): Vodstvo. – In: Pecháčková S., Nesvadbová J. et Sofron J. [eds], Floristický kurz České botanické Společnosti, Domažlice, 4.–10. července 2010, Informační materiál pro účastníky kurzu, ed. ČBS, Plzeň, p. 9–10.
- SOFRON J. (2010): Vegetační charakteristika fytochorionů. – In: Pecháčková S., Nesvadbová J. et Sofron J. [eds], Floristický kurz České botanické Společnosti, Domažlice, 4.–10. července 2010, Informační materiál pro účastníky kurzu, ed. ČBS, Plzeň, p. 10–13.
- SOFRON J. (2010): Výběrová bibliografie k území floristického kurzu. – In: Pecháčková S., Nesvadbová J. et Sofron J. [eds], Floristický kurz České botanické Společnosti, Domažlice, 4.–10. července 2010, Informační materiál pro účastníky kurzu, ed. ČBS, Plzeň, p. 22–30.
- SOFRON J. (2010): Několik poznámek k naučné stezce Kokotské rybníky. – Obec. Zprav., Dýšina, říjen 2010: 6 et listopad 2010: 8.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2010): Přírůstek rukopisů za roky 2006–2009 v knihovně oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Erica, Plzeň, 17: 167–170.
- PIVOŇKOVÁ L. et SOFRON J. (2010): Exkurze na mizející Radvanu u Velkých Hydčic na Horažďovicku a do blízkého okolí. – Calluna, Plzeň, 15/1: 1–3.

2011

- SOFRON J. (2011): Římskokatolická dýšinská farnost v letech 1934–2009, aneb co nebylo ve farních kronikách. – 4 p., ms. [Depon. in Stát. okres. archiv Plasy; dodatečně přepsáno do kroniky římskokatolické farnosti Dýšina].
- SOFRON J. (2011): Několik pohledů na krajinu katastru obce Dýšiny a jeho okolí. – [18] p., ms. [Depon. in Stát. okres. archiv Plasy].
- SOFRON J. (2011): Stromy v obci ano, či snad ne? Aneb „Auditur et altera pars“. – Obec. Zprav., Dýšina, květen–červen 2011: 5.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2011): Herbáře Univerzity Karlovy a západní Čechy. – Calluna, Plzeň, 16/1: 9.

2012

- SOFRON J. (2012): San Anton – botanická zahrada Malty. – Calluna, Plzeň, 17: 20–21.
- SOFRON J. (2012): Co bylo příčinou sekularizace českého skautingu? Přispěly též osobní názory a přesvědčení vrcholných junáckých činovníků a představitelů k jeho sekularizaci? Jak se v naší zemi uplatňoval křesťanský orientovaný skauting? – [12] p., ms. [Depon. in Arch. Okres. rady Junáka Plzeň-město].
- SOFRON J. (2012): Kostel, hřbitov a fara v Dýšině. – 31 p., Římskokatol. farnost Dýšina.
- BUREŠ J., MATĚJKOVÁ I. et SOFRON J. (2012): Exkurze Západočeské pobočky ČBS za květenou vápencových výchozů v okolí Klatov. – Calluna, Plzeň, 17: 8–10.
- CHVOJKOVÁ E., PIVOŇKOVÁ L., SLADKÝ J., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [eds] (2012): Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 47, append, 2012/1: 103–164.

- CHVOJKOVÁ E., SLADKÝ J., BUREŠ J., PIVOŇKOVÁ L., DANIHELKA J., SOVA P., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [eds] (2012): Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 47, Příl. 2012/1: 1–94.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2012): Po stopách Z. Jahna, J. Hanuše a F. Malocha do lesa Březí. – Calluna, Plzeň, 17: 1–7.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2012): Archiv oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Erica, Plzeň, 18 (2011): 201–213.

Jaroslava Nesvadbová – 65 let

Životopisné údaje byly zveřejněny:

- NESVADBOVÁ S. (2008): Poděkování kolegům a botanikům. – Calluna, Plzeň, 13: 15–16.
- PROCHÁZKA F. (2000): Dějiny botanického výzkumu české Šumavy. – 130 p., ed. Eko-Agency Kopr, Vimperk.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 112: 1–170, 39 append. [J. Nesvadbová, p. 94].
- REDAKCE (2012): Gratulujeme... – Calluna, Plzeň, 17/1: 21

Publikované i rukopisné práce

1970

- LEOPOLDOVÁ J. (1970): Floristicko-fytogeografické poměry sušické části Předšumaví a Šumavy. – 152 p., 130 map, ms. [Dipl. pr., depon. in: Knih. kat. fyz. geogr. Přír. fak. Univ. Karlovy Praha.]

1971

- HOSTIČKA M., ČERVENÁ A., KOČANDRLOVÁ E. et LEOPOLDOVÁ J. (1971): Chráněná území v Západočeském kraji. – 190 p., 10 map., ed. KSSPOP Plzeň.
- LEOPOLDOVÁ J. (1971): Ladislav Kresl šedesátiletý. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1971/1–2: 12.
- LEOPOLDOVÁ J., SOFRON J. et ŠTĚPÁN J. [red.] (1971): Fytogeografický atlas Západočeského kraje. – Acta Ecol. Natur. Region., Praha, 1971/3–4: 91–103, 3 map.

1972

- LEOPOLDOVÁ J. et SOFRON J. (1972): Muntii Fagarasului, rumunský protějšek Vysokých Tater. – Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, 11/4: 16–17.
- LEOPOLDOVÁ J. et SOFRON J. (1972): *Ledum palustre* v Českém lese. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1972/2: [5].
- LEOPOLDOVÁ J., SOFRON J. et ŠTĚPÁN J. [red.] (1972): Fytogeografický atlas Západočeského kraje II. – Acta Ecol. Natur. Region., Praha, 1972: 79–108.
- LEOPOLDOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1972): *Eriopactis palustris* (Miller) Crantz na Plzeňsku. – Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 7: 103–105.

1973

- KNÍŽETOVÁ L. et LEOPOLDOVÁ J. (1973): Zajímavé floristické nálezy z Modravských slatí. – Ochr. Přír., Praha, append. Ochranař. průzkum 9/1973: 33–34.
- LEOPOLDOVÁ J. (1973): Kladské rašeliny. – In: Chráněná území Chebska, ed. TIS-Svaz pro ochranu přírody a krajiny, okresní aktiv 13. základní skupiny Cheb společně s ONV Cheb, p. 17–19.
- LEOPOLDOVÁ J. (1973): Floristicko-fytogeografický rozbor květeny a vegetace sušické části Šumavy a Předšumaví. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 8: 1–61.
- LEOPOLDOVÁ J. et SOFRON J. (1973): Nové lokality *Blechnum spicant* (L.) Roth. a *Lastrea limbosperma* (All.) Holub et Pouzar. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1973/1: 5.
- LEOPOLDOVÁ J. (1973): Vegetační kryt. – In: Havlovičová H. [ed.], Státní přírodní rezervace Herštýn. Inventarizační průzkum, p. 21–26 et 31–34, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- LEOPOLDOVÁ J. (1973): Vegetační kryt. – In: Havlovičová H. [ed.], Státní přírodní rezervace Hora. Inventarizační průzkum, p. 18–22 et 26–28, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

1975

- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [red.] (1975): Fytogeografický atlas Západočeského kraje III. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Přír., 15: 1–69, 6 map.

1976

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1976): Vegetační kryt. – In: Žán M. [ed.], Chráněné naleziště Malochova skalka. Inventarizační průzkum, p. 18–24 et 26–31, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1976): Vegetační kryt. – In: Červená A. [red.], Státní přírodní rezervace Skaly na Sádku. Inventarizační průzkum, p. 15–16 et 19–20, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

1977

NESVADBOVÁ J. (1977): Sušicko. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1977/2: 12–13.

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1977): Chráněné naleziště Malochova skalka. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 20: 7–14.

NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1977): Flora a vegetace státní přírodní rezervace „Střela“. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 23: 1–41.

1978

NESVADBOVÁ J. (1978): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Starý rybník. Inventarizační průzkum, p. 15–20, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1978): Státní přírodní rezervace Kohoutov. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 21: 5–12.

1979

NESVADBOVÁ J. (1979): Klimatické poměry [území floristického kurzu ČSBS v Toužimi]. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1979/3: 1–2.

NESVADBOVÁ J. (1979): Josef Vaněček sedmdesátiletý. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1979/2: 3–5.

NESVADBOVÁ J. (1979): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Farské bažiny. Inventarizační průzkum, p. 33–36 et 42–44, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1979): Vegetační kryt. – In: Červená A. [red.], Státní přírodní rezervace Rotava. Inventarizační průzkum, p. 16–19, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1979): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Chráněné naleziště Pod Šipínem. Inventarizační průzkum, p. 21–22 et 24–25, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et al. (1979): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.], Státní přírodní rezervace V horách. Inventarizační průzkum, p. 19–23 et 38–43, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1979) Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Podkovák. Inventarizační průzkum, p. 28–33 et 36–37, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [red.] (1979): Fytogeografický atlas Západočeského kraje IV. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 30: 1–51, 4 mapy.

1980

NESVADBOVÁ J. (1980): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Velký kámen. Inventarizační průzkum, p. 19–21 et 23–24, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1980): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Bučina u Žďáru v Českém lese. Inventarizační průzkum, p. 20–25, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1980): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Diana. Inventarizační průzkum, p. 23–25 et 30–35, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1980): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Dubensko. Inventarizační průzkum, p. 21–27, 28 et 30–32, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et VANĚČEK J. (1980): Vegetační kryt. – In: Červená A. [red.], Chráněný přírodní výtvor Strašinská jeskyně. Inventarizační průzkum, p. 16–18, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

1981

NESVADBOVÁ J. (1981): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Míšovské buky. Inventarizační průzkum, p. 22–23, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1981): Vegetační kryt. – In: Červená A. [red.], Státní přírodní rezervace Přimda. Inventarizační průzkum, p. 26–30 et 33–38, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1981): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Chynínské buky. Inventarizační průzkum, p. 30–34 et 43–46, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1981): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.], Státní přírodní rezervace Malé jeřábí jezero. Inventarizační průzkum, p. 28–34 et 37–38, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1981): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Velký močál. Inventarizační průzkum, p. 33–46, 28 et 50–54, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1981): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.], Státní přírodní rezervace Hádky. Inventarizační průzkum, p. 27–30 et 36–40, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1981): Lokalita Králůvka u obce Těně. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1981/2: 2–6.

1982

NESVADBOVÁ J. (1982): Červený seznam okresu Klatovy – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1982/2: 19–20.

NESVADBOVÁ J. (1982): Vegetační kryt. – In: Čechil F. [red.], Státní přírodní rezervace Lopata. Inventarizační průzkum, p. 28–34, 36–41 et 44, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. [red.] (1982): Státní přírodní rezervace Pučanka. Inventarizační průzkum. – 83 p., mapy, photo, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1982): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.], Státní přírodní rezervace Prácheň. Inventarizační průzkum, p. 24–34 et 35–46, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1982): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Zábělá. Inventarizační průzkum, p. 27–36 et 41–49, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1982): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.], Státní přírodní rezervace Bělč. Inventarizační průzkum, p. 28–30, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1982): Ochranařská doporučení k dalšímu rozvoji klidové oblasti Pod Štědrým. – In: Nesvadbová et al., Klidová oblast Pod Štědrým u Nepomuka, Zprav. Okres. Muz. Plzeň-jih, Blovice, 1982/1: 22.

NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1982): Vegetace klidové oblasti Pod Štědrým. – In: Nesvadbová J. et al., Klidová oblast Pod Štědrým u Nepomuka, Zprav. Okres. Muz. Plzeň-jih, Blovice, 1982/1: 6–18.

1983

ALBRECHT J., HOSTIČKA M., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1983): Navrhovaná maloplošná chráněná území v CHKO Šumava. – In: Ekol. problémy hospodaření v Chrán. Kraj. Obl. Šumava, České Budějovice, p. 152–156.

ALBRECHT J., KUČERA S., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1983): Ochrana fytogenofundu Šumavy. – In: Ekol. problémy hospodaření v Chrán. Kraj. Obl. Šumava, České Budějovice, p. 165–185.

NESVADBOVÁ J. (1983): Vegetační kryt. – In: Čechil F. [red.], Státní přírodní rezervace Chejlava. Inventarizační průzkum, p. 25–38 et 40–45, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

NESVADBOVÁ J. (1983): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Smrad'och. Inventarizační průzkum, p. 31–37 et 41–44, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].

- NESVADBOVÁ J. (1983): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Pluhův bor. Inventarizační průzkum, p. 34–46 et 72–79, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1983): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Chráněné naleziště Křížky. Inventarizační průzkum, p. 24–36, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- 1984**
- NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Čechil F. [red.], Státní přírodní rezervace Anenské rybníky. Inventarizační průzkum, p. 26–31, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Kraft J. [red.], Chráněný přírodní výtvor Čertova hráz. Inventarizační průzkum, p. 19–23, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Floristický seznam druhů zjištěných v území. – In: Kraft J. [red.], Chráněný přírodní výtvor Čertova kazatelna. Inventarizační průzkum, p. 21–23, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Čechil F. [red.], Státní přírodní rezervace Lužany. Inventarizační průzkum, p. 24–31 et 33–37, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Flóra. – In: Červená A. [red.], Chráněný přírodní výtvor Mrazové srázy u Lazen. Inventarizační průzkum, p. 16 et 20–22, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Chráněné naleziště Plamby. Inventarizační průzkum, p. 15–19, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Netřeb. Inventarizační průzkum, p. 31–37 et 43–48, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.], Státní přírodní rezervace Sřela. Inventarizační průzkum, p. 66–86 et 142–154, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1984): Pastevní areál Prameny – botanický posudek. – Ms., 2 pp. [Depon. in: Správa CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně].
- SOFRON J. et al. (1984): Bibliografie Šumavy 1968–1980. I–IV. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 49A–49D: 1–404. [J. KADLECOVÁ, E. KUHNŮVÁ et J. NESVADBOVÁ-LEOPOLDOVÁ collab.]
- 1985**
- NESVADBOVÁ J. (1985): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Mlýnská slat'. Inventarizační průzkum, p. 39–46 et 53–56, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1985): Vegetační kryt. – In: Čechil F. [red.], Státní přírodní rezervace Ostrůvek. Inventarizační průzkum, p. 38–39 et 41–44, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1985): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Rokytské slati. Inventarizační průzkum, p. 46–48 et 64–69, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et KNÍŽETOVÁ L. (1985): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Státní přírodní rezervace Rašeliniště Hut' v Českém lese. Inventarizační průzkum, p. 22–24 et 26–28, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- 1986**
- NESVADBOVÁ J. (1986): Přehled dosavadních výzkumů. – In: Červená A. [red.], Státní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Inventarizační průzkum, p. 73–83, ms. [Depon. in: Správa Národního parku a Chrán. kraj. obl. Šumava Kašperské Hory].
- NESVADBOVÁ J. (1986): Floristické poměry. – In: Červená A. [red.], Chráněný přírodní výtvor Železná Hůrka. Inventarizační průzkum, p. 19–24, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1986): Vegetační kryt. – In: Červená A. [red.], Státní přírodní rezervace Křížový kámen. Inventarizační průzkum, p. 30–33 et 35–38, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1986): Zemřel Miroslav Rodr. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1986/1: 1.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1986): Charakteristika flóry a vegetace fytochorionů [v dosahu exkurzních tras floristického kurzu ČSBS v Blovicích]. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1986/2: 1–10.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1986): Poznámky k flóře a vegetaci připravovaného chráněného území Šmauzy. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1986/3: 2–5.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1986): Příspěvek k poznání vegetace Sušicko-horažďovických vápenců. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1986/3: 6–8.
- 1987**
- NESVADBOVÁ J. (1987): Zhodnocení západočeské části CHKO Šumava z hlediska životních podmínek chráněných a ohrožených druhů rostlin. – Ms., nepag. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1987): Vegetační kryt. – In: NESVADBOVÁ J. [red.], Chráněný přírodní výtvor Pastviště u Fínů. Inventarizační průzkum, p. 20–59, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1987): Prověрка navržených chráněných území na Železnorudsku. – Šumava, Vimperk-Sušice, no. 26: 9–10.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1987): Poznámky k současnému stavu vegetace rašeliniště u Nového Brunstu na Železnorudsku. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1987/1: 6–7.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1987): Víkend v CHKO Slavkovský les. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1987/1: 8–11.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1987): Vegetace údolí Lužního potoka v Chebské pánvi. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 34–35: 13–18.
- 1988**
- NESVADBOVÁ J. [red.] (1988): Agroekologická charakteristika mikroregionu a agroekologických komplexů vybrané části CHKO Šumava. – 90 p., mapy, photo, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1988): Pro odpočinek i poučení. – Pravda, Plzeň, 2. 8. 1988: 5. [Šumava, Povydrží]
- NESVADBOVÁ J. (1988): Vegetační kryt. – In: Žán M. [red.], Chráněný přírodní výtvor Skalky skřítků. Inventarizační průzkum, p. 21–24, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1988): Příspěvek k poznání flóry a vegetace Železnorudska. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 36–37: 25–36.
- 1989**
- NESVADBOVÁ J. (1989): Zpráva o výroční schůzi západočeské pobočky ČSBS. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1989/1: 9.
- NESVADBOVÁ J. (1989): Přesazování hořce panonského. – Šumava, Vimperk a Sušice, no. 28/1989: 23–24.
- NESVADBOVÁ J. (1989): Spolupráce KSSPOP Plzeň s KRB v rámci JZD Soběšice. – In Sborn. ref. Komplexní zárodkovací proces v JZD „Stráž“ v Soběšicích, p. 34–36. [CHÚ Na Volešku]
- NESVADBOVÁ J. (1989): Botanika. – In: Červená A. [red.], Chráněná krajinná oblast Střední Poohří, p. 87–92, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Karlovy Vary].
- NESVADBOVÁ J. (1989): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Chráněný přírodní výtvor Pod Volfštejnem. Inventarizační průzkum, p. 36–58, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1989): Vegetační kryt. – In: Nesvadbová J. [red.], Chráněný přírodní výtvor Maršovy Chody. Inventarizační průzkum, p. 14–21, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1989): Die Vegetation des geschützten Naturgebildes Weide „U Fínů“ (Südwestböhmen, Gebiet von Sušice). – Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 29: 1–42.

1990

- HOSTIČKA M. et NESVADBOVÁ J. (1990): Monitoring populace kriticky ohroženého druhu *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. na trvalých plochách v CHPV Pastviště u Fínů. – 5 p., 3 append., ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (1990): Zpráva o výroční schůzi západočeské pobočky ČSBS. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 28/2: 2–3.
- NESVADBOVÁ J. (1990): CHKO Slavkovský les – podklady k odborným prověrkám – botanika. – 11 p., ms. [Depon. in: Správa CHKO Slavkovský les].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Poznámky k vegetačním poměrům údolí Nemanického potoka na Domažlicku. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 28/2: 7.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 28/2: 8–11.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Zpráva o činnosti západočeské pobočky ČSBS v roce 1989. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 28/1: 10–11.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Vrba borůvkovitá (*Salix myrtilloides* L.) ve Slavkovském lese. – Arnika, Mariánské Lázně, no. 24: 134–135.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray u Plzně. – Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 25: 28.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1990): Zachovejme Čerchovské hvozdy. – Výhledy, Straubing, 1/13: 3.
- NESVADBOVÁ J. et VANĚČEK J. (1990): S přírodou v srdci. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1990/1: 1–4.
- ## 1991
- NESVADBOVÁ J. (1991): Hvozdňanská louka. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 29/1: 11.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Vegetační kryt. – In: Vavcovský M. [red.], Chráněný přírodní výtvar Petrovka. Inventarizační průzkum, p. 25–33 et 41–50, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Zpráva o činnosti západočeské pobočky ČSBS v roce 1990. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 29/1: 2–3.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Busta T. G. Masaryka v Dýšině. – Zprav. Obce Dýšina, Dýšina, 2/1: 11–12.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. – Zprávy Čs. Bot. Společ., Praha, 26: 55–64.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Zpráva o životním prostředí v obci Dýšina a v kontaktních územích. – 13 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň et Obecní úřad Dýšina].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Poznámky o vegetaci navrženého chráněného území Datelovská rokle na Šumavě. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 41: 51–59.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Vegetace chráněného území Petrovka. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 41: 61–72.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořehled. – Zpr. Muz. Západočes. Kr., Plzeň, Příroda, 41: 73–76.
- ## 1992
- NESVADBOVÁ J. (1992): Miloslav Vondráček sedmdesátiletý. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 30/1: 1–2.
- NESVADBOVÁ J. (1992): Zemřel Standa Kučera. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 30/2: 11.
- NESVADBOVÁ J. (1992): Postřekovské rybníky. – Výhledy, Straubing, 3/10: 3.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Zpráva o činnosti západočeské pobočky ČSBS v roce 1991. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 30/1: 3–4.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Státní přírodní rezervace Holina a její vegetace. – Arnika, Mariánské Lázně, no. 30: 342–344.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Seznam ochranný významných lokalit a rostlinných druhů na nich rostoucích v bývalém HP a západní části VVP Dobrá Voda na Železnorudsku. – 6 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Vegetace státní přírodní rezervace Holina ve Slavkovském lese. – Erica, Plzeň, 1: 9–15.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Svobodova niva. – Erica, Plzeň, 1: 17–20.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Botanické sbírky Západočeského muzea. – Plzeňsko, Plzeň, 19: 32.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1992): Muzejní botanika a ochrana přírody. – Plzeňsko, Plzeň, 19: 52.
- ## 1993
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Přírodovědecké podklady místního územního systému ekologické stability v okrese Plzeň-město. I. etapa – vegetační a floristická charakteristika. – [142] p., 40 map., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Návrh managementu přírodní rezervace Postřekovské rybníky (okres Domažlice). – 30 p., 5 map., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Seznam vzácných a ohrožených a fytogeograficky významných rostlin Královského hvozdu. (Šumava). – 7 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. – Erica, Plzeň, 2: 31–42.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských Plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. – 19 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1993): Najdeme je ještě? Po stopách dvou vyhynulých rostlin na Plzeňsku. – Plzeňsko, Plzeň, 20: 12.
- SKALICKÝ V. et KIRSCHNEROVÁ L. [red.] (1993): Rozbor květeny západní části Šumavských plání a kontaktních území. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 86: 1–83. [J. Nesvadbová collab.]
- ## 1994
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 32/2: 1–7.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. – Erica, Plzeň, 3: 23–37.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Přírodovědecké podklady místního územního systému ekologické stability v okrese Plzeň-město. II. etapa – vegetační a floristická charakteristika regionálních, nadregionálních a lokálních biokoridorů. – 84 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Přírodovědecké podklady místního územního systému ekologické stability v okrese Plzeň-město. III. etapa – vegetační a floristická charakteristika regionálních, nadregionálních a lokálních biocenter. – 57 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): Stepní pastvina na Chlumku u Božkova. – Plzeňsko, Plzeň, 21: 1.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1994): *Cruciana glabra* (L.) Ehrend. roste také v Královském hvozdu. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 32/3: 3.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1994): Někteří zajímavější rostlinná společenstva Šumavy. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 32/2: 7–10.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1994): Rašeliniště a podmačené smrčiny u Nové Hůrky (Šumavské pláň). – Erica, Plzeň, 3: 39–51.
- SOFRON J. [red.] (1994): Ochrannýsko-botanický průzkum Šumavy. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu. – Nepag. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň.] [J. Nesvadbova coact.]
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (1994): Krajinový plán Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein. – [65] p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (1994): Landschaftsplan Železná Ruda und Bayerisch Eisenstein. – [67] p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- VOSS S. et al. (1994): Landschaftsplan Bayerisch Eisenstein und Umsetzungskonzept zur Bewältigung grenzüberschreitender Probleme. 2. Zwischenbereich. – 54 p., Niederaltich. [J. Nesvadbová collab.]

1995

- AMMER H. [ed.] (1995): Landschaftsplan Bayerisch Eisenstein und Umsetzungskonzept zur Bewältigung grenzüberschreitender Probleme. – Erläuterungen: p. 1–57, 11 map., 48 photo color., Materialien: I: 1–5+[29], II: 1–5, III: 1–21, IV: 1–58, V: 1–32, VI: 1–9, VII: 1–51 et VIII: 1–98, 3 map. in append., ms., Niederalteich [Depon. in: Knih. odděl. bot. Západočes. muz., Plzeň]. [J. Nesvadbová collab.]
- AMMER H. [ed.] (1995): Landschaftsplan Bayerisch Eisenstein und Umsetzungskonzept zur Bewältigung grenzüberschreitender Probleme. – Erläuterungen: p. 1–57, 11 map., 48 photo color., Materialien: I: 1–5+[29], II: 1–5, III: 1–21, IV: 1–58, V: 1–32, VI: 1–9, VII: 1–51 et VIII: 1–98, 3 map. in append., ms., Niederalteich [Depon. in: Knih. odděl. bot. Západočes. muz., Plzeň]. [J. Nesvadbová collab.]
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Spolupráce přírodovědců Západočeského muzea s Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. – Územ. Plán. Urban., Praha, 22/1: 51–52.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Železnorudska. – Erica, Plzeň, 4: 31–45.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Příspěvek k poznání květeny Svojsínské pahorkatiny. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 43–50.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Mapování aktuální vegetace v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky – předběžná zpráva. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 30, Mater. 12 [Využití terénní botaniky v ekologii krajiny]: 46–48.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1995): Charakteristika vegetačního krytu Lochotínských luk. – 9 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. Plzeň].
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (1995): Rekonstrukční mapa vegetace Plzně 1:50.000 se shrnutím dosavadních poznatků z průzkumu flory a vegetace města Plzně. – Ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].

1996

- MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J., PIVOŇKOVÁ L. et SOFRON J. (1996): Abecední seznam cévnatých druhů rostlin zjištěných během floristického kurzu ČBS, konaného v Chebu ve dnech 8.–14. 7. 1996. – 14 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň].
- MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý). – Erica, Plzeň, 5: 51–108.
- NESVADBOVÁ J. (1996): Smutná zpráva. – Calluna, Plzeň, 1/1: 7–8. [Úmrtí Petra Nevečeřala.]
- NESVADBOVÁ J. et PIVOŇKOVÁ L. (1996): Monitoring populace *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. na trvalých plochách v národní přírodní památce Pastviště u Finů. – Příroda, Praha, 6: 95–104.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1996): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 92: 1–51.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1996): Floristický kurz ČBS v Blovicích (5. 7.–12. 7. 1986). – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 95: 23–48.
- NESVADBOVÁ J., SOFRON J. et VONDRÁČEK M. (1996): Vegetace vrchoviště Javoří vrch (Šumavské pláně). – Erica, Plzeň, 5: 109–117.

1997

- MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1997): Poznámky k novým lokalitám některých společenstev Šumavy. – Calluna, Plzeň, 2/2: 3–4.
- MATĚJKOVÁ I., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. – Erica, Plzeň, 6: 19–27.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1997): Květnatá loučka mezi Javornou a osadou Keply na Šumavských pláních. – Calluna, Plzeň, 2/1: 3.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. [ed.] (1997): Flóra a vegetace města Plzně. – 200 p., Plzeň.

1998

- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1998): Některé výsledky floristického výzkumu severozápadní části české a bavorské Šumavy. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 32: 155–159.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1998): Doplněk k flóře města Plzně. – Erica, Plzeň, 7: 19–25.

NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. – Erica, Plzeň, 7: 27–46.

NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (1998): Botanické poznámky k návrhu pana JUDr. V. Wopřálka na vyhlášení zvláště chráněného území (přírodní památky) v k. ú. Nekmíř, okr. Plzeň-sever. – 2 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. Plzeň].

1999

- CHÁN V. [ed.] (1999): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284. [J. Nesvadbová coaut.]
- MATĚJKOVÁ I. et NESVADBOVÁ J. (1999): Exkurze pobočky na Sušicko. – Calluna, Plzeň, 4/2: 2–5.
- MATĚJKOVÁ I. et NESVADBOVÁ J. (1999): Změny ve vegetačních poměrech NPP Pastviště u Finů po desetiletém řízeném obhospodařování. – Erica, Plzeň, 8: 93–119.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1999): Dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 8: 127–135.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1999): K čemu přispěla jedna studentská práce aneb Jak dlouho je znám výskyt *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro v dnešní přírodní památce „Pod Šípíkem“? – Calluna, Plzeň, 4/2: 5–6.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (1999): Vegetace obnaženého dna Šídlovského rybníka. – Calluna, Plzeň, 4/2: 6–7.

2000

- GRULICH V., MARTÍNEK K., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2000): Poznámky k vybraným rodům a druhům. – In: Martinek K., [ed.]: Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.–13. 7. 1996), Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, no. 99: 25–29.
- CHÁN V., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2000): Bibliografie prací Josefa Vaněčka. Literatura o jubilentovi. – In: Chán V., Josef Vaněček devadesátníkem, Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 40: 33–38.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2000): Rostliny ve výstavách a expozicích v Západočeském muzeu v Plzni. – Calluna, Plzeň, 5/1: 4–5.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2000): Výzva všem botanikům!!! – Calluna, Plzeň, 5/1: 10–11. [Příprava 4. doplňku k Dějinám botanického výzkumu západních Čech a Šumavy.]

2001

- NESVADBOVÁ J. (2001): Jarní botanické vykročení do lesa V Pytlí v Plzni-Božkově. – Calluna, Plzeň, 6/1: 5–6.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2001): Příspěvek k poznání některých antropogenních bezlesí v severozápadní části Bavorského lesa. – Erica, Plzeň, 9: 47–54.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2001): Poznámky o vegetaci kamenných zídek v Chrástu u Plzně. – Erica, Plzeň, 9: 69–71.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2001): Komentovaný červený seznam květeny jižní části Čech. – Příroda, Praha, 16: 1–284. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. Vědy, 41 (2001): 92–94. [Recenze.]

2002

- HLAVÁČEK R. (2002): Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Květena Brd. – 8 p., ms. [Depon. in: Hornické muzeum Příbram.] [J. Nesvadbová collab.]
- HONZÍKOVÁ E., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2002): Botanika a oddělení botaniky v Západočeském muzeu v Plzni ve zprávách, článcích, referátech. – 358 p., ms. [Depon. in: Archiv odděl. bot. Západočes. Muz. Plzeň].
- NESVADBOVÁ J. (2002): Setkání u příležitosti 40. výročí trvání západočeské pobočky České botanické společnosti. – Calluna, Plzeň, 7/2: 3.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2002): Exkurze západočeské pobočky České botanické společnosti do luk v údolí Berounky. – Calluna, Plzeň, 7/1: 2–3.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. – Erica, Plzeň, 10: 45–52.
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2002): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin – základ studia variability lučních druhů. – [11] p., 8 append., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. Plzeň, Závěr. zpr. o plnění grant. proj. MK ČR RK99P03OMG021 (1999–2001)].

- PROCHÁZKA F. et ŠTECH M. [eds] (2002): Komentovaný černý a červený seznam cévnatých rostlin české Šumavy. – 140 p., Vimperk [J. Nesvadbová coaut.].
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2002): Čtyřicetiletá! Západočeská pobočka České botanické společnosti při AV ČR v letech 1962–2002 ve faktech a fotografiích. – Calluna, Plzeň, 7/2: 1–3.
- 2003**
- MATĚJKOVÁ I. et NESVADBOVÁ J. (2003): Flóra a vegetace přírodní rezervace Hvožďanská louka – 56 p., 3 map., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. v Plzni].
- NESVADBOVÁ J. (2003): Vodopis Holoubkovského Podbrdská a Hořovické kotliny. – Calluna, Plzeň, 8/1: 14–15.
- NESVADBOVÁ J., BRABEC J., KŘENOVÁ Z. et MATĚJKOVÁ I. (2003): Biologie populace *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. na lokalitě „NPP Pastviště u Finů“ v závislosti na managementu lokality jako podklad pro účinnou ochranu druhu. Závěrečná zpráva dílčího úkolu grantu VaV 610/10/00 Vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity ve zvláště chráněných územích. – 23 p., 6 append, 3 photo, ms. [Depon. in: Agentura ochrany přírody a krajiny Praha et Knih. odděl. botaniky Západočes. Muz. v Plzni].
- NESVADBOVÁ J., BRABEC J., MATĚJKOVÁ I. et KŘENOVÁ Z. (2003): Populační biologie *Spiranthes spiralis* na tradičně obhospodařované lokalitě NPP Pastviště u Finů. – Příroda, Praha, suppl. 2003: 189–195.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Květena Zbůchu a jeho okolí. – In: Foud K., Koutský Z., Pavlík V., Nesvadbová J. et Sofron J. (2003), Zbůch od pravěku k současnosti, Obecní úřad Zbůch, p. 4–7.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Poznámka o výskytu *Trifolium striatum* L. v Plzni a nejbližším okolí. – Calluna, Plzeň, 8/1: 4–5.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Klima [Holoubkovského Podbrdská a Hořovické kotliny]. – Calluna, Plzeň, 8/1: 15.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Druhý doplněk k flóře města Plzně. – Erica, Plzeň, 11: 89–103.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2003): Společenstvo s *Myosurus minimus* L. u Dolního Vlkyše. – Erica, Plzeň, 11: 105–107.
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2003): Výroční schůze západočeské pobočky České botanické společnosti při AV ČR za rok 2002. – Calluna, Plzeň, 8/1: 1.
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2003): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin. – Poster na konferenci Botanický underground. Podzemní orgány ve světle posledních výzkumů, Praha 21.–22. listopadu 2003.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2003): Rekonstrukce vegetace. – In: Klán M. [ed.], Životní prostředí města Plzně, Plzeň, vol. 2: 12.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2003): Mapa rekonstruované vegetace v katastrálních územích Malesice, Dolní Vlkyš, Lhota u Dobřan. – 11 p., 3 map., ms. [Depon. in: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně et Knih. odděl. bot. Západočes. muzea Plzeň].
- 2004**
- ANONYMUS (2004): Ing. Jaroslav Kail zemřel. – Calluna, Plzeň, 9: 14–15.
- BRABEC J., KŘENOVÁ Z. et NESVADBOVÁ J. (2004): Švihlík krutiklas – pozoruhodný druh květeny ČR. – Živa, Praha, LII (XC): 209–211.
- KINSKÁ I., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2004): Čtvrtý doplněk k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 12: 119–128.
- NESVADBOVÁ J. (2004): Vycházka na Ústřední hřbitov v Plzni. – Calluna, Plzeň, 9: 2–3.
- NESVADBOVÁ J. (2004): Ohlédnutí za floristickým kurzem ČBS 2003 – Rokycany. – Calluna, Plzeň, 9: 5–6.
- NESVADBOVÁ J. (2004): Už nedoručené dodatky k Fytokartografickým syntézám dr. Bohumilu Slavíkovi (1935–2004). – Calluna, Plzeň, 9: 11–12.
- NESVADBOVÁ J. (2004): Tytlové obrazy hub na zámku Nebílov. – Calluna, Plzeň, 9: 14.
- NESVADBOVÁ J. (2004): Chráněná území ČR na příkladu chráněných území okresu Cheb. – Sborn. Chebského Muzea 2004, Cheb: 247–249.
- NESVADBOVÁ J. et MATĚJKOVÁ I. (2004): Na tankodromu rostou poklady. – Plzeňský deník, Plzeň, 9. 7. 2004. [Dobřanský tankodrom.]
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). – Erica, Plzeň, 12: 51–64.
- 2005**
- NESVADBOVÁ J. (2005): Barevný svět hub. – Audio video studio ZČU v Plzni (scénář k filmu).
- NESVADBOVÁ J. et MATĚJKOVÁ I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. – Calluna, Plzeň 10: 2–3.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2005): Přehled botanických prací uveřejněných ve Sborníku Západočeského muzea Plzeň, Příroda. – Calluna, Plzeň 10: 21–22.
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2005): Srovnávací sbírka podzemních orgánů rostlin v oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Materiály 20: 153–159.
- PLZENŠTÍ BOTANIKOVÉ (2005): Hold panu Václavu Chánovi. – Calluna, Plzeň, 10: 23.
- REDAKCE (2005): Nová regionální literatura. – Calluna, Plzeň, 10: 22–23.
- SOFRON J., HLAVÁČEK R., KARLÍK P. et NESVADBOVÁ J. (2005): Flora a vegetace. – In: Čilek V. et al., Střední Brdy, Praha, ed. Minist. zeměd. ČR Praha, Minist. život. prostředí ČR, Čes. Svaz ochr. přír. Praha, Kancelář pro otázky ochrany přírody a krajiny Příbram, p. 101–119.
- 2006**
- BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2006): Pátý doplněk k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 13: 103–109.
- NESVADBOVÁ J. (2006): Za houbami do plzeňského muzea. – Věstn. Asoc. Muz. Galer. České Republ., Praha, 3/2006: 17.
- NESVADBOVÁ J. (2006): Exkurze pobočky do lesa Zábělá. – Calluna, Plzeň, 11: 1.
- NESVADBOVÁ J. [ed.] (2006): Příspěvek k Fytokartografickým syntézám IV. – Calluna, Plzeň, 11: 9–12.
- NESVADBOVÁ J. (2006): Helena Fialová-Marková – 60 let. – Calluna, Plzeň, 11: 22–23.
- NESVADBOVÁ J. a POTUŽÁKOVÁ J. (2006): Barevný svět. – Skládanka, text, 11 obr., ed. Západočeské muzeum v Plzni.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). – Erica, Plzeň, 13: 17–35.
- PECHÁČKOVÁ S. et NESVADBOVÁ J. (2006): Neobvyklá sbírka v Západočeském muzeu v Plzni. – Živa, Praha, LIV (XCII): 152 et XLIX–L.
- REDAKCE (2006): Nová regionální literatura – výběr převážně za rok 2005. – Calluna, Plzeň, 11: 18–19.
- REDAKCE (2006): Karel Čížek – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 23–24.
- REDAKCE (2006): Vladimír Čejka – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
- REDAKCE (2006): Pavel Valtr – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
- REDAKCE (2006): Miloš Hostička – 70 let. – Calluna, Plzeň, 11: 24.
- 2007**
- BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Šestý doplněk k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 14: 87–93.
- KRAHULEC F. et NESVADBOVÁ J. (2007): Intergeneric hybrid *Festuca rubra* × *Vulpia myuros* in the Czech Republic. – Preslia, Praha 79(1): 63–68.
- NESVADBOVÁ J. (2007): Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea v Plzni v letech 2002–2006. – Erica, Plzeň, 14: 95–101.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Exkurze Západočeské pobočky ČBS na Litický hrad u Plzně. – Calluna, Plzeň, 12: 1–2.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Třetí doplněk k flóře města Plzně. – Erica, Plzeň, 14: 13–22.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2007): Vegetace a flóra katastru obce Chrást. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 108: 1–72.
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2007): Poohlédnutí za výstavou obrazů hub Františka Tytla (Západočeské muzeum v Plzni 27. 4. 2006–24. 9. 2006). – Calluna, Plzeň 12/1: 22–23.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2007): Mapa rekonstruované vegetace v katastrálních územích Chrást, Dyšina a Kyšice. – 11 p. et mapa, ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň et Magistrát města Plzeň].
- 2008**
- HLAVÁČEK R., NESVADBOVÁ J., PECHÁČKOVÁ S. et FRANKLOVÁ H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. – Calluna, Plzeň, 13: 5–7.

- NESVADBOVÁ J. (2008): Zvláště chráněné rostliny Plzeňského kraje (recenze). – Calluna, Plzeň, 13: 15.
- NESVADBOVÁ S. (2008): Poděkování kolegům a botanikům. – Calluna, Plzeň, 13: 15–16.
- NESVADBOVÁ S. et al. (2008): Jaromír Sofron pětasedmdesátníkem. – Calluna, Plzeň, 13: 16–17. [Připojena bibliografie jubila.]
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. [eds] (2008): Historický atlas hub. Obrazy Františka Tytla. –42 p., 236 obraz. příloh., ed. Academia Praha.
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2008): Vědecká ilustrace v mykologii: západočeští učitelé-mykologové na přelomu 19. a 20. století. – Živa, Praha: 238–240 + 1 fig. 3 p. obálky.
- NESVADBOVÁ J., PECHÁČKOVÁ S., PEKSA O. et SOFRON J. (2008): Botanická sbírka. – In: Frýda F. [ed.] Západočeské muzeum v Plzni 1878–2008, p. 123–128.
- PECHÁČKOVÁ S. et NESVADBOVÁ J. (2008): Changes in a regional flora over 100 years: methodological problems. – Poster, EURECO-GFOE 2008 Leipzig 14.–19. 9. 2008. (CD depon. in: archiv odděl. bot. Západočes. Muz. Plzeň).
- REDAKCE (2008): Zajímavé floristické nálezy členů pobočky. – Calluna, Plzeň, 13: 11.
- REDAKCE (2008): Odkaz Vládi Čejky – Botanická zahrada při SŠZP v Klatovech – žije. – Calluna, Plzeň, 13: 12.
- REDAKCE (2008): Svatopluk Holec – 75 let. – Calluna, Plzeň, 13: 27.
- REDAKCE (2008): Zemřel Ing. Karel Kaňák. – Calluna, Plzeň, 13: 28.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2008): Západočeské muzeum a botanika. – Erica, Plzeň, 15: 125–141.
- 2009**
- HLAVÁČEK R. et NESVADBOVÁ J. (2009): *Geranium molle* L. – In: Hadinec J. et Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII., Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 44/2: 259.
- HLAVÁČEK R., NESVADBOVÁ J., PIVOŇKOVÁ L. et SOFRON J. (2009): *Platanthera chloranta* (Custer) Rchb. – In: Hadinec J. et Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae VIII. — Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 44/2: 285–289.
- IPSER Z., BRABEC J., JERSÁKOVÁ J., BALOUNOVÁ Z. et NESVADBOVÁ J. (2009): Dlouhodobý monitoring populace švihlíku krutiklasu v NPR Pastviště u Finů. – Poster na konferenci ČBS.
- NESVADBOVÁ [ed.] (2009): Výběr nových regionálních publikací vyšlých v roce 2008, příp. 2007. – Calluna, Plzeň, 14/1: 9.
- NESVADBOVÁ J. (2009): Dudák V. (ed.), Plzeňsko – příroda, historie a život. – Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha, 44/2: 332–333. [Recenze].
- NESVADBOVÁ J. (2009): Michaela Kalibánová – 60. – Calluna, Plzeň, 14/1: 10.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 112: 1–170, 39 append.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Sedmý dodatek k botanické bibliografii města Plzně. – Erica, Plzeň, 16: 115–139.
- 2010**
- CHVOJKOVÁ R. et NESVADBOVÁ J. (2010): Herbář Františka Chudáčka. – Calluna, Plzeň, 15/1: 18.
- NESVADBOVÁ J. (2010): Zpráva o exkurzi západočeské pobočky ČBS na Boleticko. – Calluna, Plzeň, 15/1: 4.
- NESVADBOVÁ J. [ed.] (2010): Příspěvek k fytokartografickým syntézám. – Calluna, Plzeň, 15/1: 9–12.
- NESVADBOVÁ J. (2010): Karel Martínek (22. 3. 1951–20. 5. 2009). – Calluna, Plzeň, 15/1: 19.
- NESVADBOVÁ J. (2010): Jak vycházely po listopadu 1989 obecní časopisy v Dýšině? – Obec. Zprav., Dýšina, duben 2010: 6.
- NESVADBOVÁ J. et FRANK J. (2010): Naučná stezka Kokotské rybníky a turisté. – Obec. Zprav., Dýšina, říjen 2010: 5.
- NESVADBOVÁ J. et HRADÍLEK J. (2010): Jaký je dopravní ruch v Nové Huti? – Obec. Zprav., Dýšina, květen 2010: 6. [27. 4. 2010 mezi 5.00–20.00 hod. zapsán průjezd 726 vozidel a pohyb 87 chodců].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2010): Naučná stezka Chrást, texty k zastávce 2 – Stráž, 6 – Soutok Berounky a Klabavy, 8 – Poradní skála. – Ms. [Depon. in: Obecní úřad Chrást].
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2010): Několik poznámek k ozelenění obce Dýšina. – Obec. Zprav., Dýšina, duben 2010: 3.
- PECHÁČKOVÁ S., BLÁHOVÁ R., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2010). – Změny ve složení a struktuře flóry po 100 letech: srovnání historické herbářové sbírky a současného floristického průzkumu. – 57 p., ms. (Závěrečná zpráva k projektu MK ČR DE07P04OMG001 za léta 2007–2010, depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. Plzeň).
- PECHÁČKOVÁ S., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [eds] (2010): Floristický kurz České botanické Společnosti, Domažlice, 4.–10. července 2010, Informační materiál pro účastníky kurzu. – 30 p. et 6 append., ed. ČBS, Plzeň.
- REDAKCE (Nesvadbová J.) (2010): Životní jubilea. – Calluna, Plzeň, 15/1: 18.
- REDAKCE (Nesvadbová J.) (2010): Nedožitá jubilea. – Calluna, Plzeň, 15/1: 19.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2010): Návrhy na výsadbu dřevin a údržbu zeleně v obci Dýšina a osadě Nová Huť. – Tabulka, průvodní text, mapa, ms. [Depon. in: Obecní úřad Dýšina].
- 2011**
- BRABEC Jiří, IPSER Z., JERSÁKOVÁ J., MALINOVÁ T., BALOUNOVÁ Z., PLEŠKOVÁ L., SOMOL V., BRABEC Jan, KRINKE L., ŠTEFÁNEK M. et NESVADBOVÁ J. (2011): Populační dynamika, energetická náročnost kvetení a přežívání švihlíku krutiklasu *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. na tradičně obhospodařované lokalitě „NPP Pastviště U Finů“. – Příroda, Praha 31: 185–200.
- CHVOJKOVÁ E. et NESVADBOVÁ J. (2011): Luftova zahrada v Plzni. – Calluna, Plzeň 16/1: 3–4.
- NESVADBOVÁ J. (2011): Upozornění na literaturu. – Calluna, Plzeň 16/1: 10.
- NESVADBOVÁ J. (2011): Jiří Kalibán šedesátníkem. – Calluna, Plzeň 16/1: 14.
- NESVADBOVÁ J. (2011): Připomenutí botanika Václava Vacka. – Calluna, Plzeň 16/1: 14–15.
- NESVADBOVÁ J. et BUREŠ J. (2011): Přehled lokalit *Impatiens glandulifera* v Plzeňském a Karlovarském kraji do r. 1998. – 4 p., ms. [Depon. in: Knih. odděl. botaniky Západočes. muz. v Plzni].
- NESVADBOVÁ J. et NESVADBA J. (2011): Paškův park v Nové Huti. – Obec. Zprav., Dýšina, leden–únor 2011: 9.
- NESVADBOVÁ J. et NESVADBA J. (2011): Sokolské cvičiště v Nové Huti – jeho minulost (a budoucnost ?). – Obec. Zprav., Dýšina, březen–duben: 9.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2011): Archiv oddělení botaniky Západočeského muzea v Plzni. – Erica, Plzeň, 18: 201–213.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2011): Herbáře Univerzity Karlovy a západní Čechy. – Calluna, Plzeň 16/1: 9.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2011): Nedožitá jubilea. – Calluna, Plzeň 16/1: 15.
- NESVADBOVÁ J. et PECHÁČKOVÁ S. (2011): Kolonizační historie *Eragrostis minor* v západních Čechách odvozená z floristických dat. – Erica, Plzeň, 18: 33–48.
- REDAKCE (Nesvadbová J.) (2011): Jiří Salák – 60 let. – Calluna, Plzeň 16/1: 14.
- REDAKCE (Nesvadbová J.) (2011): Pavel Valtr – 75 let. – Calluna, Plzeň 16/1: 14.
- 2012**
- BARTOVSKÁ E. et NESVADBOVÁ J. (2012): Náhradní výsadba zeleně. – Obec. Zprav., Dýšina, duben 2012: 6. [Dýšina, návrh výsadby 100 dřevin – výzva občanům.]
- CHVOJKOVÁ E., SLADKÝ J., BUREŠ J., PIVOŇKOVÁ L., DANIELKA J., SOVA P., NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. [eds] (2012): Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 47, Příl. 2012/1: 1–94.
- CHVOJKOVÁ E., PIVOŇKOVÁ L., SLADKÝ J., NESVADBOVÁ J., SOFRON J. [eds] (2012): Floristický kurz v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha 47, Příl. 2012/1: 103–164.
- NESVADBOVÁ J. (2012): Výběr nových nejen regionálních publikací. – Calluna, Plzeň, 17/1: 21.
- NESVADBOVÁ J. (2012): RNDr. J. Cais a Západočeská pobočka ČBS. – Calluna, Plzeň, 17/1: 22.
- NESVADBOVÁ J. (2012): Nedožitá jubilea. – Calluna, Plzeň, 17/1: 22.
- NESVADBOVÁ J. (2012): Před 150 lety se narodil botanik František Maloch. – Radniční Listy, Plzeň, roč. 17, duben 2012: 8. [Portrét F. Malocha (archiv ZČM Plzeň), foto Pamětní desky F. Malocha nad Berounkou (foto M. Hostička)].

- NESVADBOVÁ J. (2012): Založení a první léta Západočeské pobočky České botanické společnosti v Plzni – vzpomínky skoro-pamětnice. – Calluna, Plzeň, 17/2: 3–4.
- NESVADBOVÁ J. (2012): Západočeská pobočka České botanické společnosti (1962–2012) a dokumentace. – Calluna, Plzeň, 17/2: 5–12.
- NESVADBOVÁ J. et BUREŠ J. (2012): *Impatiens glandulifera* a její rozšíření na území Plzeňského a Karlovarského kraje. – Calluna, Plzeň, 17/1: 14–19.
- NESVADBOVÁ J. et HRADÍLKOVÁ J. (2012): Knihovna rukopisů oddělení botaniky Západočeského muzea. – Calluna, Plzeň, 17/1: 21.
- NESVADBOVÁ J. et SOFRON J. (2012): Po stopách Z. Jahna, J. Hanuše a F. Malocha do lesa Břeží. – Calluna, Plzeň, 17/1: 1–7.
- NESVADBOVÁ J. et VELLEKOVÁ P. (2012): Nové výsadby stromů v Dýšině (a jím předcházející kácení). – Obec. Zprav., Dýšina, listopad 2012: 4.

Karel Homan – 110 let od narození znamenitého floristy

* 3. 10. 1903 Blovice, † 2. 11. 1979 Blovice
Jaroslava Nesvadbová



O odborných i lidských kvalitách učitelů-floristů, narozených na sklonku Rakouska-Uherska a v prvních letech samostatného Československa, bylo již psáno a hovořeno vícekrát, naposledy u příležitosti 50. výročí založení Západočeské pobočky České botanické společnosti v roce 2012. Nicméně letošní 110. výročí od narození učitele-floristy Karla Ho-

mana je opět důvodem si toto připomenout.

Stejně tak jako jeho vrstevníkům, učitelům Václavu Vackovi z nedalekých Přestic (1909–1980) nebo Josefu Vaněčkovi (1910–2001) z Lnářského Málkova (působením v Hejné u Horažďovic), se i Karlu Homanovi staly rostliny téměř osudovými – věnoval jim každou volnou chvíli. Především pak v době, kdy předčasně odešel do invalidního důchodu.

Pátrání po osudu pana Homana, o němž toho v botanických periodikách nebylo příliš napsáno, mně velice usnadnil historik blovického muzea pan Josef Koželuh, velký znalec Blovicka. Od něj vedly kroky do okresního archivu v Blovicích a odtud, od duše archivu paní Aleny Linhartové, k dceři K. Homana paní Zitě Homanové. Všude se mi na začátku prosince 2012 dostalo velice vlídného přijetí a ochoty pomoci; všem tímto velice děkuji. Těsně před odevzdáním celého čísla k technické redakci jsem v lednu 2013 obdržela objemný dopis s 15 kopiemi ze školních kronik od ředitelky archivu paní Mgr. P. Martínkové. Nejenom, že tato nadstandardní služba velmi potěšila, ale především pomohla – děkuji!

Pan K. Homan se narodil 3. října 1903 v Blovicích, Na Hájku č. p. 145. Jako druhorozený měl starší sestru Marii a dva mladší bratry Josefa a Rudolfa (rovněž učitelé v Blovicích). Maminka byla v domácnosti a otec pracoval jako keramický hrnčíř. K. Homan vychodil pět tříd obecní školy v Blovicích (1909–1914), tři třídy měšťanské školy tamtéž (1914–1917), jednoroční učitelský kurz v Blatné

(1917–1918) a čtyřletý učitelský ústav v Plzni (1918–1923). Vysvědčení dospělosti učitelské získal r. 1922 a vysvědčení způsobilosti pro školy obecné r. 1924. Zastupujícím učitelem byl jmenován 1. 9. 1922 a definitivním učitelem, s účinností od 1. 9. 1923, byl ustanoven dekretem ze dne 9. února 1926. Príslib (slib) vykonal 27. 9. 1922, 3. 3. 1926 a 29. 8. 1929, obnoven byl 2. června 1937. Jako zastupující a po roce jako definitivní učitel působil ve školních letech 1922/1923 až 1928/1929 na čtyřtřídní obecné škole ve Žďáru a osm let na trojtřídní smíšené škole v Seči, od 1. 9. 1929 až do 30. 6. 1946 na pětileté obecné škole v Blovicích (cf. Služební výkaz, depon. SOKA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích), resp. od 7. 6. 1945 na škole měšťanské. Byl aktivním sokolem, v místním Sokole působil jako vzdělávatel. Jako okresní vzdělávatel pracoval r. 1939 v Národním souručenství. Pravděpodobně v r. 1946 odešel ze zdravotních důvodů do invalidního důchodu.

Za protektorátu měli manželé Homanovi nelehký život. K. Homan byl spolu se svými bratry a dalšími 23 blovickými občany na šest měsíců (10. 6. až 22. 12. 1942) na falešné udání administrátora místního děkanského úřadu vězněn na Borech. I když jim nebyla prokázána žádná vina, byli suspendováni a nemohli několik měsíců vykonávat svoji profesi. K. Homan mohl vyučovat teprve od 25. října 1943; o rok a čtvrt později – od 9. 2. do 16. 2. 1945 – byl spolu s dalšími učiteli nasazen na blovickou pilu k střípání dříví pro vojenské účely.

Manželka K. Homana Marie pocházela z rodiny Bečvářových. Její bratr, nadporučík letectva Karel Bečvář (*1917) byl jedním z našich nejúspěšnějších navigátorů bombardovací peruti v zahraničním odboji. R. 1939 odešel do Francie; u 311. čs. bombardovací peruti RAF nastoupil v září 1940. V srpnu 1942 byl sestřelen nad Biskajským zálivem (cf. KOŽELUH 2012: 61–62, LAŠTOVKA 2005: 23 et ústní sdělení pí Z. Homanové). Nacisté v září 1942 (v době, kdy byl K. Homan vězněn na Borech) zatkl Marii Homanovou, sestru K. Bečváře a Bečvářovy rodiče. Byli vězněni v internačním táboře ve Svatobořicích. Paní Homanovou se podařilo dostat z tohoto tábora v srpnu 1943 s podmínkou, že bude pracovat v zemědělství (LAŠTOVKA 2005: 23).

K. Homan působil jako dobrovolný spolupracovník Okresního muzea v Blovicích, od 1964 jako dobrovolný zpravodaj státní ochrany přírody pro Blovicko a aktivní člen Západočeské pobočky Československé botanické společnosti v Plzni. Právě na exkurzích pobočky jsem pana Homana poznávala jako nenápadného a nesmírně skromného a pracovitého pána, usměvavého, s výraznými brýlky na nose. S panem učitelem v. v. Václavem Vackem tvořili nepřehlédnutelnou dvojici nadšených starších pánů-floristů.

Své znalosti soustředil Karel Homan do zpracování **Květeny Blovicka**, která vyšla jako součást ne příliš známého sborníku Muzejní práce – 10 let činnosti pracovníků okresního muzea v Blovicích 1960–1970. V úvodu ke studii je poznamenáno, že jsou uvedeny „jen zajímavé nebo vzácné druhy a jejich lokality, z nichž mnohé nebyly dosud publikovány“; ve speciální části pak, že jde o „Výčet druhů a jejich lokalit, které profesoru Malochovi, jeho spolupracovníkům a také současným botanikům nebyly většinou známy“. Na 16 stranách textu uvádí celkem 154 taxonů ze 44 čeledí. Z výčtu lokalit vyplývá, že se věnoval převážně květeně v povodí řeky Úslavy (méně Úhlavy) ve fytochorionech Plzeňská pahorkatina vlastní (botanizoval i na území dnešní Plzně – Bory, Letná, Slováky, Koterov, Božkov, Černice, Radobyčice, Doudlevice, Hradiště), na Plánickém hřebenu (Neurazy, Polánka, Nehodív, Vojovice) a v Brdech (Míšov, Chynín, Nové Mitrovice, Hořehledy, Třemšín aj.). U svých nálezů vesměs neuvádí datum; pokud ano, pak většinou

v souvislosti se zánikem lokality (*Origanum vulgare* – nalezena 1954, 1965 lokalita zanikla, *Helichrysum arenarium* nad Úhlavou mezi Hradištěm a Slovany – 1963 10–15 trsů, 1970 pouze 1 trs).

Ke květeně Blovicka pořizoval systematicky i **dokladový herbář**. Ten, o počtu 847 položek, byl r. 1981 převeden z blovického muzea do Plzně a je deponován v Západočeském muzeu v Plzni pod přírůstkovým číslem 154/81. Homanovy položky jsou na první pohled rozpoznatelné od jiných. Na tvrdém podložním papíru je připevněná pečlivě vypreparovaná a vylisovaná rostlina a barevnými propisovacími tužkami jsou napsané (případně na výstřižku z kartotéky nalepené) nejenom základní údaje obvyklé na schédě, ale jsou zde i další poznámky k ekologii druhu a k dalším lokalitám na Blovicku. Patří k „zlatému fondu“ regionálních herbářů.

Stejně pečlivě vedl i **kartotéku druhů cévnatých rostlin Blovicka**, která v r. 1970 „obsahuje 980 druhů rostlin z Blovicka a nejbližšího okolí“ (cf. Sborník Muzejní práce – 10 roků činnosti pracovníků okresního muzea v Blovicích 1960–1970: 47).

Některé své zajímavé nálezy publikoval K. Homan ve zpravodaji pobočky (viz níže), ale i ochotně předával k dalšímu využití – byl velice aktivním příspěvovatelem k vydaným čtyřem dílům Fytogeografického atlasu Západočeského kraje v letech 1971 až 1979.

Zemřel 2. 11. 1979 v Blovicích ve věku 76 let. Celostátního floristického kurzu ČSBS v rodných Blovicích v roce 1986 se už nedožil.

Bibliografie K. Homana

- HOMAN K. et ŠKRÁBEK K. (1966): Některé zajímavější nálezy z Blovicka. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1966/1: 3.
- HOMAN K. et ŠKRÁBEK K. (1966): Některé zajímavější nálezy z okresu Plzeň-jih. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1966/4: 2.
- HOMAN K. (1967): Příspěvek k poznání květeny Blovicka. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1967/1: 2–3.
- HOMAN K. (1967): Pozoruhodnější nálezy na Blovicku v roce 1967. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1967/3: 4.
- HOMAN K. (1968): Floristické zprávy z okresu Plzeň-jih. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1968/1: 3–4.
- [HOMAN K.] (1970): Květena Blovicka. – In Škrábek K., Muzejní práce – 10 let činnosti pracovníků okresního muzea v Blovicích 1960–1970, p. 29–47.
- HOMAN K. (1975): Zajímavější nálezy rostlin z Blovicka. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1975/1: 8.
- VACEK V., VANĚČEK J. et HOMAN K. (1976): *Chaeophyllum aromaticum* L. na Přešticku, Blovicku, Klatovsku, Horažďovicku a Sušicku. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1976/1: 16–19.

Použitá literatura a prameny

- KOŽELUH J. a kol. (2012): Blovice. Historie školství. – 112 p., ed. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích.
- LAŠTOVKA V. (2005): Letci RAF jižního Plzeňska proti nacismu. – Jižní Plzeňsko III, Blovice: 17–64.
- SOFRON J. (1979): Karel Homan mrtev. – Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ., Plzeň, 1979/3: 24.
- SOFRON J. et NESVADBOVÁ J. (2009): Nástin dějin botaniky v západních a jihozápadních Čechách. – Sborn. Západočes. Muz., Plzeň, Příroda, 112: 1–170, 39 append.

Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Měšťanská škola Blovice, Školní kronika 1916/1917–1952/1953, inv. č. 19.

Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Měšťanská škola Blovice, Školní kronika 1940–1945, inv. č. 20.

Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: ZDŠ Seč, Školní kronika 1928/1929–1939/1940, inv. č. 176.

Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Obecná škola Blovice, Školní kronika 1936–1952, inv. č. 186.

Státní okresní archiv (SOkA) Plzeň-jih, Blovice: Obecná škola Blovice, Školní kronika 1940–1945, inv. č. 187.

Služební výkaz K. Homana (depon. in Státní okresní archiv Plzeň-jih Blovice).

Vyprávění paní Z. Homanové (*1947), dcery Karla Homana.

Vzpomínka na Jana Čermáka



Kromě Václava Vacka byl druhým přeštickým spolupracovníkem Západočeské pobočky Československé botanické společnosti v Plzni také profesor Jan Čermák, od jehož narození uplyne 90 let. Oba dobří pedagogové měli mezi sebou vztahy nejen kolegiální, ale – jak dokládají zápisky Jana Čermáka – i vysloveně přátelské.

Jan Čermák se narodil 17. října 1923 v Přešticích v rodině místního cukráře. Už na obecné škole se u něho projevovalo hudební nadání. Zpíval v pěveckém sboru a učil se hrát na housle u kapelníka Jahelky. V letech 1934–1942 absolvoval s velmi dobrým prospěchem Masarykovo reálné gymnázium v Plzni. Jako praktikant pracoval více než rok na Městském úřadu v Přešticích, poté byl až do konce dubna 1945 totálně nasazen v Dobřanech na pile dřevařské firmy F. Springer. Na podzim téhož roku nastoupil základní vojenskou službu, z níž se vrátil do civilu v hodnosti podporučíka. Do konce roku 1947 pracoval ve spořitelně v Kraslicích, v lednu 1948 zahájil studia zprvu na Pedagogické fakultě v Plzni, kde roku 1950 složil státní zkoušku z pedagogiky, jazyka českého a zeměpisu, a poté pokračoval další tři roky na PedF UK v Praze (aprobace přírodopis a chemie). Po ukončení dálkové studia Vysoké školy pedagogické v Praze (1957, aprobace biologie-chemie) se stal způsobilým vyučovat tyto obory na čs. středních školách.

Od r. 1955 vystřídal několik učitelských míst – v Tachově, Horšovském Týně, v Bělé n. Radbuzou, a nakonec se vrátil do Přeštic, kde začal učit na Jedenáctileté střední škole. V r. 1959 se oženil s Blaženou Houbovou; v r. 1960 se manželům narodil syn Pavel a v r. 1963 dcera Jana. Svě vzdelání si Jan Čermák stále doplňoval, ať již odbornými kurzy či dálkovým studiem na PedF v Plzni – složil zde státní zkoušky z hudební výchovy a z německého jazyka, dobře však ovládal i francouzský jazyk a latinu. Ve škole vedl dlouhá léta pěvecký kroužek, působil jako instruktor školení civilní obrany a jako předseda maturitních komisí, např. v Sušici (1966) a v Chebu (1967). Po zrušení SVVŠ přešel na I. ZDŠ v Přešticích, kde učil přírodopis, chemii a hudební výchovu. Ještě po odchodu do důchodu (1984)

zaskakoval jako suplent na základních školách v Přesticích, Dobřanech a Merklíně. Studenty vyučoval i soukromě, především němčině.

Léta zaslouženého odpočinku mu přinesla více času na řadu jeho koníčků, především na přírodopisná bádání, kterým se vedle své zahrady na Vícově věnoval s láskou a nekonečnou trpělivostí. Předmětem jeho zájmu byl především výskyt plevelů a hub na Přesticku. Na botanické výpravy se často vydával s Václavem Vackem a v této souvislosti vyjmenovává jako nejčastěji společně navštěvované lokality Zlín u Dolní Lukavice, les Háj u Dnešic, a trochu překvapivě i okolní nádraží, kde se díky zavlečení vlakovou dopravou objevovaly zajímavé rostliny. Bohužel, jeho herbář ani jakýkoliv výstup z botanického výzkumu se nezachovaly. Z pozůstalosti pochází pouze čtyřicetistránkový strojopis s názvem „Makromycety zahrád, dvorků, luk, polí a parků Přestic a blízkého okolí“, u něhož navíc chybí příloha – mapka sběrných míst, zmiňovaná v textu. Práce pochází z období 1975–1986 a popisuje téměř 300 druhů hub i s místem a dobou jejich výskytu. Podle připojené korespondence ji pan profesor zamýšlel uveřejnit v odborném časopise Zprávy muzeí Západočeského kraje a práce byla v listopadu 1987 již recenzována dr. M. Svrčkem a dr. V. Skalickým. Recenzenti však její publikování podmínili revizí některých sběrů (po poradě se specialisty v Praze). K tomuto kroku však již patrně nedošlo. Rukopis je uložen ve sbírce Domu historie Přesticka.

Jan Čermák nikdy nezapomínal na hudbu, která ho provázela celý život. V mládí hrával na kůru v přestickém kostele Nanebevzetí P. Marie při bohoslužbách, v 60. a 70. letech koncertoval s místním kvartetem, v němž hrával na cello a na housle. Jeho housle zněly až do léta 2008 také při smutečních obřadech v přestické obřadní síni.

Jako bývalý aktivní sportovec (volejbal, atletika) statečně bojoval s nemocemi stáří, které ho zhruba od ledna 2008 stále častěji poutaly na lůžko a odsuzovaly k pobytu mezi čtyřmi stěnami. Zemřel 7. 3. 2011 ve věku 87 let. Pohřben je v rodinné hrobce v Přesticích.

Věra Kokošková
s poděkováním za pomoc při sestavování životopisu Pavlu Čermákovi, synovi J. Č.

Slavnostní odhalení pamětní desky řídícímu učiteli, botanikovi, zasloužilému členovi České botanické společnosti Josefu Vaněčkovi v Hejně na Horažďovicích

V dalším textu zveřejňuje redakce Calluna proslovy dvou řečníků, PhDr. V. Horpeniaka a E. Kintzela, při slavnostním odhalení pamětní desky Josefu Vaněčkovi na bývalé škole v Hejně u Horažďovic v sobotu dne 31. března 2012. Odhalení desky se zúčastnila jako členka komorního sdružení Monumentum, které na slavnosti vystupovalo, botanička NP Šumava Zuzana Mašková, která pro Calluna rovněž napsala svou vzpomínku.

Po slavnostním odhalení desky pozvali Hejenští přítomné na občerstvení do bývalé třídy, kde J. Vaněček učil místní děti. V sychravém a deštivém počasí to bylo velice příjemné! Obecní úřad v Hejně společně s Kašperskohorským muzeem a příbuznými pana Vaněčka zde navíc uspořádali výstavku o díle a životních osudech J. Vaněčka.

Z botaniků se slavnosti zúčastnili Jaroslava Nesvadbová a Milan Štech.

Redakce



Vážení přátelé, dámy a pánové,

ta dnešní pouť jarní, předvelikonoční, nás zavedla sem do starodávné Hejné, do krásného místa v podhůří Šumavy, kterého se po staletí intenzivně dotýkala historie zlatonosné Otavy i blízkost pyšného hradu Rabí.

Naše dnešní zastavení v obci Hejná bude patřit vzpomínce na zdejšího dlouholetého řídícího učitele, místního kronikáře a především věhlasného regionálního botanika Josefa Vaněčka.

Je docela příznačné, že se tu dnes setkáváme v čase nastupujícího jara, kdy se vlády pomyslně ujímá Flora – bohyň kvetoucí přírody, jejímiž znaky jsou květiny. Brzy tu rozkvetne polní i luční kvítí – kolem Rabí, Horažďovic i Hejné, kvést bude i slavná Vaněčkova Pučanka.

To prosté, ale krásné kvítí, nezřídka s nenápadnými, ale vzácnými exempláři pootavské flóry nám tu bude připomínat svého obdivovatele a stále okouzleného cititele a milovníka – pana učitele Josefa Vaněčka (1910–2001).

Dobrý lidský život naplněný usilovnou prací a nevyčerpatelnou láskou k tomuto kraji se sotva vměstná do několika vět. Asi nestačí jen vyjmenovat tvůrčí činy, vědecké stati či nekonečné počty herbářových položek. Mnohým z nás vytanou v mysli osobní vzpomínky na vzácného člověka. Chce se v duchu upřímně poděkovat učiteli, vlastenci, botanikovi, dobrému člověku, muzejnímu kolegovi, příteli, kamarádovi.

Poprvé jsem se s panem učitelem Vaněčkem setkal u nás v muzeu v Kašperských Horách ještě jako žák základní školy. Bylo to o jedné prázdnině ve společnosti podporovatelů šumavského muzea – malíře Aloise Moravce, básníka Ladislava Stehlíka a horažďovického učitele Eduarda Šimona. Jak asi víte, tehdejší ředitel kašperskohorského muzea, učitel Emanuel Bouška, Vaněčka už v polovině 50. let vyzval k vytvoření vynikající botanické expozice střední Šumavy a Pošumaví v muzeu. Tato spolupráce Vaněčka podnítila ke sběrům pro jeho jedinečný rozsáhlý šumavský herbář v Muzeu Šumavy.

Po letech, když jsem se stal pracovníkem tohoto muzea, pan Vaněček ještě stále na tomto herbáři pilně pracoval a doplňoval jej stále o další a další nové položky. Vzpomínám také na Vaněčkovu neúnavnou pomoc četným studentům i mladým vědcům v dobách dávno po odchodu do důchodu, kdy z milované Hejné přesídlil do staroslavné Sušice.

Tři desítky let, do roku 1970, působil Josef Vaněček v Hejně u Horažďovic. Vedle práce učitele, kronikáře obce, se tu podrobně věnoval botanickému průzkumu a ochraně přírody. Zaměřil se na květenu Šumavy a Pošumaví. Z počátku Vaněčkův floristický výzkum patřil poznání květeny bývalého politického okresu Horažďovice. Později svůj zájem rozšířil nejen na území sušicko-horažďovických vápenců, ale i na sousední část Sušicka a Kašperskohorska.

Hlavní pozornost ovšem náležela květeně vápenců. Zajímala jej také typická flóra bývalých středověkých rýžovišť zlata v Pootaví. Po začlenění těchto oblastí do okresu Klatovy se celé toto správní území stalo místem jeho výzkumů.

V učitelském působení v Hejné jej navštěvovali přední odborníci v oboru botaniky z Akademie věd i Univerzity Karlovy, např. docenti doktor Josef Dostál, doktor Slavomír Hejný, dále doktor Ivan Klášterský, doktor Jindřich Houfek a další. V posledních letech výzkumů jezdil za ním převážně doktor Vladimír Skalický z Botanického ústavu AV v Praze.

Své vědecké poznatky Vaněček publikoval ve své známé knize Květena Horažďovicka, vydané v roce 1969, dále v odborných časopisech a sbornících. Těchto odborných prací s floristickou a ochrannářskou tematikou je kolem 120.

S jeho přčetnými sběry se můžeme setkat nejen v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách, ale také v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Západočeském muzeu v Plzni, a dokonce v herbářích katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze nebo ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě.

Na konci 50. let se Josef Vaněček podílel na založení Jihočeské pobočky Československé botanické společnosti v Českých Budějovicích, spolupracoval s pobočkou západočeskou.

Jako konzervátor státní ochrany přírody Vaněček pracoval už od 40. let, v pozdějších letech převzal funkci konzervátora pro celý okres Klatovy. Na vrchu Pučance nedaleko svého učitelského působiště objevil vzácné druhy rostlin, zejména orchidejí. Zasloužil se o to, že Pučanka byla už v roce 1964 prohlášena za přírodní rezervaci. Podobně inicioval vyhlášení přírodních rezervací Prácheň u Horažďovic a Milčice. Ve funkci konzervátora pořídil soupis starých a památných stromů, soupis dřevin v zámeckých parcích, soupis zeleně na nelesní půdě, podílel se na návrzích k vyhlášení klidových oblastí na Klatovsku, účastnil se přípravných prací k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Šumava.

Za mnohaletou výzkumnou a ochrannářskou práci byl Josefu Vaněčkovi v roce 1997 udělen titul Zasloužilý člen České botanické společnosti.

Jsem rád, že jsem ve svém životě mohl potkat a zblízka zažít pana Josefa Vaněčka, člověka, učitele a vědce, vlastence, jednoho z posledních z rodu českých učitelů – kantorů, neúnavných šířitelů vzdělanosti na venkově, buditelů a obroditelů naší společnosti.

Vladimír Horpeniak

Vážení obyvatelé starobylé obce Hejné, vážení příbuzní a přátelé pana řídícího učitele Josefa Vaněčka, milí hosté.

Již více jak půlstoletí sjíždím řeku Otavu a při zastávce v kempu v Hydčicích často navštěvuji vaši obec. Jednak proto, že si stále udržuje svůj starobylý ráz, stále se vylepšuje, je upravená a také se mi líbí její okolí se známou Pučankou, kterou si již dávno zamiloval váš dlouholetý učitel Josef Vaněček, kvůli němuž jsme se dnes tady sešli.

Vždy jsem se zastavil u jeho školy, abych na něho, dávného kolegu, zavzpomínal. Zavzpomínal na dobrého kantora a především dobrého a statečného člověka, který přišel do vaší obce Hejné roku 1939, ve svých 29 letech po praxi z menšinových škol. Tu poslední v Rabštejně nad Střelou musel nuceně opustit po záboru Sudet a tak se dostal k vám do Hejné. A ihned, jak bývalo v minulosti dobrým zvykem starých kantorů, se zapojil do veřejného života vaší obce. Převzal od svého předchůdce řídícího učitele Jakuba Herala funkci kronikáře, za necelý rok sepsal Hejenskou „Knihu

rodokmenů“ obsahující 101 čísel popisných, vedl finanční záležitosti obce, obecní knihovnu a pracoval i v místní kampelečce. A představte si, nikdo mu to nenařizoval ani za to neplatil.

A ještě navíc, místní vápencová květena jej odlákala od mineralogie a zoologie a tak se stal i díky nedaleké Pučance, která je stále 617 m vysokou ozdobou vaší obce, zaníceným botanikem. Na jejích svazích objevil několik druhů velmi vzácných rostlin, jejichž názvy nám laikům mnoho neříkají (tořič hmyzonosný, vstavač štěniční, hladýš širokolistý), ale srdce botanika jistě zajásá, když je najde. A důležité bylo, že jeho zásluhou byla v roce 1948 Pučanka vyhlášena státní přírodní rezervací a tím bylo zabráněno její likvidaci v zájmu těžby vápence pro naši vlast, spějící tehdy k lepším socialistickým zítřkům.

Žil mezi vámi více jak třicet let. Kdo z vás prošel jeho školou, jistě na něho v dobrém vzpomíná. Učitelé na málotřídkách to neměli lehké a přesto byli neprávem mnohými kolegy považováni za 2. ligu proti učitelům z měst. Ale pozor, to jest omyl! Málotřídkáři typu Vaněček a spol., to byla vždy extraliga. On byl posledním kantorem ve vaší obci. Roku 1970 odešel do důchodu, který trávil spolu s manželkou již v Sušici.

Prezentoval se mnoha publikacemi, herbáři a exkurzemi. Sám jsem se některých zúčastnil jako naprostý neznalec a proto jsem obdivoval, že to, co pro mne byla jen obyčejná tráva, to vše on odborně pojmenoval. Proto i dnes klobouk dolů.

Při pohledu na jeho školu jsem si proto vždy říkával, tady by měl mít destičku, sakra zasloužil by si to. A ejhle, už je tady a za chvíli ji uvidíme. Jsem rád, nesmí se zapomenout na tak dobrého, statečného a hlavně skromného člověka. A tak dovolte, abych poděkoval všem, co se o tak dobrý počín zasloužili.

No a na závěr bych rád přečetl jeho odkaz nejen vám všem, co zde žijete, který sepsal roku 1941 v době, kdy jsme žili v porobě zrůdného fašismu. Zůstává platný i v dnešní době.

„.....vizte, jak veliká řada Vašich předků rvala se s touto půdou, kterou kropila svým potem, slzami i krví. A věřte, že i ti-to naši předkové žili v dobách těžkých, snad mnohdy ještě těžších a beznadějnějších, než jsou dny dnešní. A vidíte, přec jen vytrvali a neklesli! A Vy, vy byste chtěli klesnout. Vy chtěli byste se snad vzdát tohoto dědictví svých otců? Nedělejte to!!! Vždyť z každé hroudy, z každého kamene a z každého stromu i keře hledí na Vás oči Vašich předků. A ty oči Vám velí: Vytrvejte!!!

Půda, kterou dnes každý obhospodařuješ, není Tvoje. Je Ti jen svěřena Tvým rodem, Tvým národem, Tobě ji předal Tvůj otec, Ty ji musíš předat jedině svým potomkům, a to neztenčenu a neznescvěcenu. Tato půda živí dnes Tebe, živila ty, co dnes v ní snáš svůj věčný sen, uchovej ji proto, aby jednou dala chléb i dětem Tvým, neodlučuj se od ní. Tvé kořeny tkví příliš hluboko v jejím nitru. Odloučíš-li se od této půdy, zradíš-li ji, pak věř, že bídne zahyneš.

Žij a pracuj a myslí nejen na sebe a svoji rodinu, ale i na svůj národ! Jen v jeho středu je Tvoje místo, jen v práci pro něj musí být smysl Tvého života. Ten národ, to jsi Ty, Tvoje rodina, Tvoji sousedé a všichni ti, kdož mluví krásnou naší mateřštinou. Ty miluj a pro ně pracuj a pak miluješ národ. Miluj však skutky, nikoliv jen slovy. Snaž se každý, abys byl tím pravým starým a tvrdým Čechem, hrdým, s odvahou a láskou k vlasti v srdci, tvrdou pěstí, nezlomnou vůlí a vzpřímenou šíjí...“

V Hejné dne 15. března 1941 Josef Vaněček

Emil Kintzl

V Hejné na Horažďovicku byla v sobotu 31. března 2012 v 16 hodin odhalena pamětní deska místnímu zasloužilému učiteli a věhlasnému regionálnímu botanikovi a ochránci přírody Josefu Vaněčkovi (1910–2001). Pro umocnění slavnostní nálady celé akce oslovili pořadatelé Josefa Baierla, sbormistra sušického pěveckého sboru Svatobor, zda by s menší skupinou zpěváků mohl připravený program doprovodit několika písněmi. Při podobných příležitostech již několik let účinkuje při sboru Svatobor komorní skupina Monumentum. Jako její člen jsem tak šťastnou shodou okolností dostala příležitost vrátit se ve vzpomínkách o dvacet let nazpět.

V roce 1992 jsem s čerstvým diplomem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nastoupila na místo botanika na Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Jako absolvent oboru anatomie a fyziologie rostlin jsem si zpočátku připadala téměř ztracená – vědomosti z oboru botaniky, shovívavě řečeno, spíše všeobecné nežli potřebně zaměřené, znalost terénu minimální, zkušenosti žádné. Rok po založení Národního parku bylo k dispozici poměrně málo odborných materiálů, které by pomohly co nejlépe a nejdříve poznat Šumavu a její poklady. Internet a ani dnes všeobecně rozšířené databáze významných druhů rostlin neexistovaly, většina informací se čerpala z dostupných archivů či herbářů. Těch bylo bohužel poskrovnu. Dozvěděla jsme se však, že v Sušici žije jistý pan Vaněček, bývalý učitel a amatérský botanik na penzi. Zkusila jsem tedy štěstí a vypravila se za ním, zda by se se mnou

nepodělil o své dlouholeté zkušenosti. Úvodní návštěva u pana Vaněčka byla trochu rozpačitá. Starý pán byl poněkud nedůvěřivý, moc se mu do vyprávění nechtělo. Aby také ne, když se neznámá mladá dáma tak neodbytně zajímala o to, čeho si tolik cenil a co je penězi k nezaplacení. Postupem času snad ale poznal, že moje nadšení pro „kytičky“ je opravdové a že jeho letitá práce tak svým způsobem znovu ožívá. Trávila jsem celé hodiny v příjemné společnosti milého pána, seděla nad jeho poznámkami a herbáři, a zjistila tak, že mám na dosah poklad nejen botanický, ale zejména lidský.

To všechno mi probíhalo hlavou, když jsme přemýšleli, jaké písně by se panu Vaněčkovi líbily, kdyby je mohl slyšet. Nesměla chybět písnička o květině, vybrali jsme proto na úvod jako veselou vzpomínku českou lidovou Rozmáryňku (arr. J. Raichl). Slavnostnější chvíli jsme zkusili podpořit Nocturnem no. III. od W. A. Mozarta a nostalgickou lidovou písní Široký hluboký (arr. J. Tichota). Pro upřímnou lásku pana Vaněčka k přírodě jsme na závěr zazpívali zhudebněnou báseň J. V. Sládka Lesní studánka (hudba J. B. Foerster).

Ráda bych poděkovala svým kolegům zpěvákům Josefu Baierlovi, Romaně Nakládalové, Josefu Kankrlíkovi a Ireně Kratochvílové, že mi společným zpíváním pomohli alespoň trochu splatit dluh panu Vaněčkovi za vše, co před lety ve své laskavé vstřícnosti udělal pro začínající botaničku, která tak na něho dodnes s vděčností vzpomíná.

Zuzana Mašková

Adresy autorů

RNDr. Ondřej Bílek, bilek@geovision.cz
Prom. ped. Karel Čížek, Palackého 289, 339 01 Klatovy 2
PhDr. Vladimír Horpeniak, horpeniak@sumavanet.cz
Mgr. Eva Chvojková, chvojkova@ametyst21.cz
Mgr. Ivana Kinská, ikinska@centrum.cz
Emil Kintzl, Karlova 78, 341 92 Kašperské Hory
Věra Kokošková, vera.kokoskova@seznam.cz
Eva Legátová, legat@cbox.cz
Mgr. Zuzana Mašková, zuzana.maskova@npsumava.cz
Mgr. Jaroslava Nesvadbová, jnesvadbova@zcm.cz
Mgr. Jana Nová, novaj@volny.cz
Ing. Radim Paulič, Radim.Paulic@seznam.cz
RNDr. Sylvie Pecháčková, spechackova@zcm.cz
Jiří Sladký, jiri.sladky@nature.cz
RNDr. Jaromír Sofron, JHSofron@seznam.cz

Autoři fotografií

Portrét K. Homana, str. 24: archiv Z. Homanové
Portrét J. Čermáka str. 25: archiv P. Čermáka
Pamětní tabule J. Vaněčka str. 26: L. Pivoňková

Pokyny pro autory

Rukopis je přijímán v textovém editoru Microsoft Word, formáty DOC nebo RTF, s jednou vytištěnou kopií, nebo v elektronické podobě na adrese spechackova@zcm.cz.

Vědecká jména taxonů a syntaxonů je nutné psát kurzívou, jména autorů v literatuře velkými písmeny; jinak celý text psát standardním typem písma (zdůrazněný text je možno psát tučně). Zarovnávat vlevo. Entrovat pouze na konci odstavce, neodsazovat, nevynechávat řádky.

Tabulky je nutné dodat zvlášť, zpracované v tabulkovém procesoru Excel. Tabulky ani obrázky (nejlépe .jpg, .tif) nesmí být zalomeny do textu. Kresby musí být dokonale kontrastní (černá tuš, laserová tiskárna).

U citované literatury je pořadí popisovaných znaků následující:

1. u časopisů: příjmení autora, zkratka křestního jména, tečka, rok vydání práce v závorce, dvojtečka, úplný název práce, tečka, pomlčka, název časopisu nebo jeho zkratka, čárka, místo vydání, čárka, série, třída apod., čárka, ročník, dvojtečka, stránky citované práce, tečka.
2. u knih: až po název knihy stejné, po tečce za názvem následuje údaj o edici, svazku apod., tečka, pomlčka, vydavatel, čárka, místo vydání, čárka, počet stran, tečka.
3. u sborníků, kompendií aj.: příjmení a zkratka křestního jména autora, rok vydání (stejně jako u časopisů), dvojtečka, název práce, tečka, pomlčka, „In“, dvojtečka, příjmení a zkratka křestního jména redaktora, příp. editora sborníku, zkratka „red.“ v hranatých závorkách, název sborníku, čárka, stránky citované práce uvedené zkratkou „p.“, tečka, pomlčka, místo vydání, tečka.
4. u rukopisů (dipl., disert., kandid. prací apod.) jako u knižní publikace, za pomlčkou za názvem práce následuje zkratka „Ms“; na konci práce je nutno v hranatých závorkách uvést údaj o deponaci, jemuž předchází zkratka „Depon.“.
5. u webových stránek: jako u předešlých citací, pomlčka, na závěr uvést adresu www a za ní do závorky datum, kdy autor navštívil citovanou stránku

Poznámky: Zkratky křestního jména autora se uvádějí za příjmením; mezi jména autorů se klade čárka, mezi předposlední a poslední jména autorů „et“. Cituje-li se více prací jednoho autora, vydaných v témže roce, připojuje se za letopočet index ve formě malého písmene. Počáteční písmena časopisu (event. jejich zkratky) se píší velká, členy, spojky a předložky se vynechávají.

Výrazy pro označení edice, svazku, dílu apod. se latinizují (vydání = Ed., svazek = Vol., díl = Tom.), stejně jako výrazy pro označení částí, třídy (část = Pars, třída = Cl., řada = Ser.).

Uzávěrka příštího čísla: 25. 10. 2013

Zdeňka Chocholoušková Výskyt <i>Spergularia salina</i> podél komunikací udržovaných v zimě solením	10
Sylvie Pecháčková ed. Zajímavé floristické nálezy	10
Jaroslava Nesvadbová 50. výročí založení Západočeské pobočky ČBS v Plzni – ohlédnutí za jubileem.....	14
Výběr nových publikací za rok 2012, příp. 2011.....	15
Naši jubilanti – Jaromír Sofron, Slávka Nesvadbová a Calluna	16
Bibliografie Jaromíra Sofrona z let 2008–2012.....	16
Jaroslava Nesvadbová – 65 let	17
Karel Homan – 110 let od narození znamenitého floristy	24
Vzpomínka na Jana Čermáka.....	25
Slavnostní odhalení pamětní desky řídícímu učiteli, botanikovi, zasloužilému členovi České botanické společnosti Josefu Vaněčkovi v Hejné na Horažďovicku.....	26
Adresy autorů	28